

Seeria 4, Täielikult integreeritav nõudepesumasin, 60 cm SMV46KX12E



Valikulised tarvikud

SMZ5000 :	
SMZ5003 :	
SMZ5100	Vario-söögiiristade korv
SMZ5300	GlassSecure-alus
SGZ0BI02 :	
SGZ1010	sissevõtu- ja väljalaskevooliku pikendus
SGZ8BI00 :	
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Nõudepesumasin rest
SMZ2056	Roostevaba terasest ukse kate

Õrn ka kõrvadele. Meie SilencePlus koos Silence programmiga. Mahutavus: 12+1 komplekti.

- **ExtraDry** – täiendava kuivatamise funktsioon.
- **VarioFlex**-korvisüsteem – paremad reguleerimisvõimalused, mis tagavad rohkem ruumi kõigil tasanditel.
- **InfoLight** – punane täpp põrandal annab märku, kas nõudepesumasin on sisse või välja lülitatud.
- **AquaStop** – Boschi garantii veekahjustuste korral kogu seadme eluea vältel.*
- **EcoSilence Drive** – eriti energiasäästlik ja vaikne töö ning ülimalt pikk eluiga.

Tehnilised andmed

Energiaklass ¹ :	E
Energiatarbimine 100 tsükli kohta programmiga „Eco“:	.. 94 kWh/100 tsükli
Nõudekomplektide maksimaalne arv:	 13
Veetarbimine liitrites tsükli kohta programmiga „eco“:	 9.5 L
Programmi kestus:	 3:30 h
Õhus leviva müra tase:	 46 dB(A) re 1pW
Õhus leviva müra taseme klass:	C
Sisseehitatud/eraldiselisev:	 Täisintegreeritav
Kõrgus koos tööpinnaga:	 0 mm
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s):	 815-875 x 600 x 550 mm
Sügavus avatud uksega (90°):	 1150 mm
Reguleeritavad jalad:	 Jah – kõik eest
Jalgade max kohandatavus:	 60 mm
Kohandatav alusplaat:	 Horisontaalne ja vertikaalne
Netokaal:	 36.7 kg
Brutokaal:	 38.6 kg
Võimsus:	 2400 W
Vool:	 10 A
Pinge:	 220-240 V
Sagedus:	 50; 60 Hz
Elektrijuhtme pikkus:	 175 cm
Pistiku tüüp:	 Schuko-/Gardypistik, maand-ga
Sisselaskevooliku pikkus:	 165 cm
Väljundvooliku pikkus:	 190 cm
EAN-kood:	 4242005451425
Paigaldamise tüüp:	 Täisintegreeritav



¹ Saadaval on energiatõhususklassid A kuni G

Seeria 4, Täielikult integreeritav nõudepesumasin, 60 cm SMV46KX12E

**Õrn ka kõrvadele. Meie SilencePlus koos
Silence programmiga. Mahutavus: 12+1
komplekti.**

Jõudlus ja mahutavus

- Energiatõhususklass¹: E
- Energia-²/veetarve³: 94 kWh / 9.5 l
- Mahutavus: 13 nõudekomplekti
- Programmi kestus⁴: 3:30 (h:min)
- Müratase: 46 dB(A) re 1 pW
- Müratõhususklass: C
- Müratase (vaikne programm): 44(A) re 1 pW

Programmid ja erifunktsioonid

- 6 programmi: intensiivpesu, automaatprogramm, ökonoomne, vaikne programm, 1 tunni programm, eelloputus
- 3 erivalikut: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- Seadmehoolduse programm

Tehnoloogia

- Soojusvaheti
- AquaSensor
- Doseerimisabi DosageAssist
- EcoSilence Drive
- Automaatne pesuvahendi tüübi tuvastus
- Isepuhastuv kolmeastmeline filtrisüsteem lainelise mikrofiltriga
- Roostevaba teras / Polinox

Disain ja mugavus

- VarioFlex-korvid
- VarioDrawer
- InfoLight (punane)
- Reguleeritava kõrgusega ülemine Rackmatic-korv (3 astet)
- Sujuvalt liikuv alumine korv
- Korvitõkesti, mis takistab alumise korvi siinidelt mahajooksmist
- Ülaosas vajutatavad nupud
- Programmi lõpuni jäänud aja näit (min)
- Helisignaal programmi lõppemisel
- Elektrooniline viitega käivitus: 1–24 h
- Klaasikaitesüsteem

Paigaldamine

- AquaStop
- Toote mõõtmed (K x L x S): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Lisavarustus: aurukaitseplaat

¹ Saadaval on energiatõhususklassid A kuni G

² Energiatarve (kWh) 100 tsükli kohta (programmiga Eco 50)

³ Veetarve (l) tsükli kohta (programmiga Eco 50)

⁴ Programmi Eco 50 kestus

