

## Seeria 4, Täielikult integreeritav nõudepesumasin, 60 cm SMV4HAX48E



## Mugavalt täidetav ja Home Connecti rakenduse kaudu juhitud nõudepesumasin.

### Tehnilised andmed

Energiaklass:	..... D
Energiatarbimine 100 tsükli kohta programmiga „Eco“:	..... 84 kWh
Nõudekomplektide maksimaalne arv:	..... 13
Veetarbimine liitrites tsükli kohta programmiga „eco“:	..... 9.5 L
Programmi kestus:	..... 4:55 h
Õhus leviva müra tase:	..... 44 dB(A) re 1 pW
Õhus leviva müra taseme klass:	..... B
Sisseehitatud/eraldiseisev:	..... Täisintegreeritav
Kõrgus koos tööpinnaga:	..... 0 mm
Toote mõõdud (laius x kõrgus):	..... 815 x 598 x 550 mm
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s):	..... 815-875 x 600 x 550 mm
Sügavus avatud uksega (90°):	..... 1150 mm
Reguleeritavad jalad:	..... Jah - kõik eest
Jalgade max kohandatavus:	..... 60 mm
Kohandatav alusplaat:	..... Nii horisontaalne kui ka vertikaalne
Netokaal:	..... 34.6 kg
Brutokaal:	..... 36.5 kg
Võimsus:	..... 2400 W
Vool:	..... 10 A
Pinge:	..... 220-240 V
Sagedus:	..... 50; 60 Hz
Repair index:	..... 9.1
Elektrijuhtme pikkus:	..... 175.0 cm
Pistiku tüüp:	..... Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Sisselaskevooliku pikkus:	..... 165 cm
Väljundvooliku pikkus:	..... 190 cm
EAN-kood:	..... 4242005189779
Paigaldamise tüüp:	..... Täisintegreeritav

### Valikulised tarvikud

SGZ0BI01	Paigalduskomplekt, roostevaba teras
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	sissevõtu- ja väljalaskevooliku pikendus
SGZ8BI00 :	
SMZ1051EU :	
SMZ2056	Roostevaba terasest ukse kate
SMZ5003 :	
SMZ5035 :	
SMZ5300	GlassSecure-alus



## Seeria 4, Täielikult integreeritav nõudepesumasin, 60 cm SMV4HAX48E

### Mugavalt täidetav ja Home Connecti rakenduse kaudu juhitud nõudepesumasin.

---

#### Jõudlus ja mahutavus

- Müratase (vaikne programm): 41 dB dB(A) re 1 pW
- Wi-Fi

#### Programmid ja erifunktsioonid

- 6 programmi: Eco, Auto 45-65°, Intensive, Express 65°, Silence, Favourite
- 4 erivalikut: Remote Start, Extra Dry, Half Load, SpoD VarioSpeedPlus
- Pre-Rinse
- Machine Care
- Silence on demand (rakenduse kaudu)
- Elektrooniline viitajaga käivitus: 1-24 h

#### Disain ja mugavus

- R2
- muudetav
- SXalumine korv
- Korvitõkesti, mis takistab alumise korvi siidelt mahajooksmist
- Reguleeritava kõrgusega ülemine Rackmatic-korv (3 astet)
- InfoLight red
- Doseerimisabi DosageAssist
- Pesuvahendi identifitseerimine
- Roostevaba teras


#### Tehnoloogia

- Aqua Sensor, Load Sensor
- EcoSilence Drive
- Isepuhastuv kolmeastmeline filtrisüsteem lainelise mikrofiltriga
- AquaMix -klaasikaitsesüsteem

#### Ohutus

- AquaStop
- Allesjäänud aja indikaat.sise.
- aurutõkkega plaat

**Seeria 4, Täielikult integreeritav  
nõudepesumasin, 60 cm  
SMV4HAX48E**



mõõdud (mm)