

Serie | 6, Täielikult integreeritav nõudepesumasin, 60 cm SMV68MX00E



Valikulised tarvikud

SGZ1010 : sissevõtu- ja väljalaskevooliku pikendus
 SMZ2014 : Nõudepesumasina rest
 SMZ5000 :
 SMZ5005 : Paigalduskomplekt, roostevaba teras
 SMZ5300 : GlassSecure-alus

Annab teile meelerahu. Meie eriti vaikne SuperSilence'i nõudepesumasin koos programmiga Silence: mahutab Mahutavus: 12+1 komplekti.

- ExtraDry – täiendava kuivatamise funktsioon.
- Glass 40 °C – õrn puhastus Sinu hapratele klaasnõudele.
- Rackmatic – reguleeritava kõrgusega nõudepesumasina riiul kõrgete nõude jaoks.
- InfoLight – punane täpp põrandal annab märku, kas nõudepesumasin on sisse või välja lülitatud.
- AquaStop – Boschi garantii veekahjustuste korral kogu seadme eluea vältel.*

Tehnilised andmed

Energiaklass: D
 Energiatarbimine 100 tsükli kohta programmiga „Eco“: 84 kWh
 Nõudekomplektide maksimaalne arv: 13
 Veetarbimine liitrites tsükli kohta programmiga „eco“: 9,5 L
 Programmi kestus: 3:55 h
 Õhus leviva müra tase: 44 dB(A) re 1 pW
 Õhus leviva müra taseme klass: B
 Sisseehitatud/eraldiseisev: Sisseehitatud
 Kõrgus koos tööpinna: 0 mm
 Toote mõõdud (laius x kõrgus): 815 x 598 x 550 mm
 Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 815-875 x 600 x 550 mm
 Kinnitussertifikaadid: CE, VDE
 Sügavus avatud uksega (90°): 1150 mm
 Reguleeritavad jalad: Yes - all from front
 Jalgade max kohandatavus: 60 mm
 Netokaal: 38,7 kg
 Brutokaal: 41,0 kg
 Ühenduse nimivõimsus: 2400 W
 Vool: 10 A
 Pinge: 220-240 V
 Sagedus: 50; 60 Hz
 Elektrijuhtme pikkus: 175 cm
 Pistiku tüüp: Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
 Sisselaskevooliku pikkus: 165 cm
 Väljundvooliku pikkus: 190 cm
 EAN-kood: 4242005093014
 Paigaldamise tüpoloogia: Täielikult integreeritud



Serie | 6, Täielikult integreeritav nõudepesumasin, 60 cm SMV68MX00E

Annab teile meelerahu. Meie eriti vaikne SuperSilence'i nõudepesumasin koos programmiga Silence: mahutab Mahutavus: 12+1 komplekti.

Energiatarve ja jõudlus

- Müratase (vaikne programm): 41 dB(A) re 1 pW

Programmid ja erifunktsioonid

- 4 erivalikut: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Dry
- Seadmehooldus
- EcoDrying

Disain ja mugavusfunktsioonid

- mid TP
- VarioDrawer
- Programmi lõpuni jäänud aja näit (min)
- Doseerimisabi DosageAssist
- Elektrooniline viitega käivitus: 1–24 h
- Servo-lukk
- InfoLight

Tehnoloogia

- EcoSilence Drive
- AquaSensor, LoadSensor
- Soojusvaheti
- Veepehmenduselektronika
- Elektrooniline soola lisamise näit
- Elektrooniline loputusvahendi lisamise näit
- Automaatne pesuvahendi tüübi tuvastus
- Roostevabast terasest sisemus
- Helisignaali programmi lõppemisel
- Reguleeritava kõrgusega ülemine Rackmatic-korv (3 astet)


Ohutus

- AquaStop

Paigaldus

- Eestpoolt reguleeritav tagumine tugijalg

**Serie | 6, Täielikult integreeritav
nõudepesumasin, 60 cm
SMV68MX00E**



mõõdud (mm)

