

**Series 6, fully-integrated dishwasher,
60 cm
SMV6ZCX42E**



**PerfectDry-funktsiooni ja
intensiivpuhastustsooniga
nõudepesumasinad tagavad parimad
kuivatustulemused ning säravpuhtad nõud.**

Tehnilised andmed

Energiaklass: C
Energiatarbimine 100 tsükli kohta programmiga „Eco“: 75 kWh
Nõudekomplektide maksimaalne arv: 14
Veetarbimine liitrites tsükli kohta programmiga „eco“: 9.5 L
Programmi kestus: 3:55 h
Õhus leviva müra tase: 44 dB(A) re 1 pW
Õhus leviva müra taseme klass: B
Sisesehitatud/eraldiseisev: Täisintegreeritav
Kõrgus koos tööpinna: 0 mm
Toote mõõdud (laius x kõrgus): 815 x 598 x 550 mm
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 815-875 x 600 x 550 mm
Sügavus avatud uksega (90°): 1150 mm
Reguleeritavad jalad: Jah - kõik eest
Jalgade max kohandatavus: 60 mm
Kohandatav alusplaat: Nii horisontaalne kui ka vertikaalne
Netokaal: 46.7 kg
Brutokaal: 48.5 kg
Võimsus: 2400 W
Vool: 10 A
Pinge: 220-240 V
Sagedus: 50; 60 Hz
Elektrijuhtme pikkus: 175.0 cm
Pistiku tüüp: Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Sisselaskevooliku pikkus: 165 cm
Väljundvooliku pikkus: 190 cm
EAN-kood: 4242005189991
Paigaldamise tüüp: Täisintegreeritav

Valikulised tarvikud

SGZ0BI01	Paigalduskomplekt, roostevaba teras
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	sissevõtu- ja väljalaskevooliku pikendus
SGZ8BI00 :	
SMZ1051EU :	
SMZ2056	Roostevaba terasest ukse kate
SMZ5003 :	
SMZ5035 :	
SMZ5100	Vario-söögiiristade korv
SMZ5300	GlassSecure-alus



**Series 6, fully-integrated dishwasher,
60 cm
SMV6ZCX42E**

**PerfectDry-funktsiooni ja
intensiivpuhastustsooniga
nõudepesumasinad tagavad parimad
kuivatustulemused ning säravpuhtad nõud.**

Jõudlus ja mahutavus

- Müratase (vaikne programm):42 dB dB(A) re 1 pW
- Wi-Fi

Programmid ja erifunktsioonid

- 8programmi:Eco50,Auto 45-65°45-65,Intensive70,Express 60°60,Express 45°45,Glass40,Silence50,Favourite
- 4 erivalikut:Remote Start,Extra Dry,IntensiveZone,SpoD VarioSpeedPlus
- Pre-Rinse
- Extra Clean Zone
- Machine Care
- Silence on demand(rakenduse kaudu)
- Elektrooniline viitajaga käivitus: 1-24 h


Disain ja mugavus

- R3
- VarioDrawer
- TimeLight
- Ball bearingülemine korv
- 2SR
- SXalumine korv ja kolmas täitmistasand
- Korvitõkesti, mis takistab alumise korvi siinidelt mahajooksmist
- Reguleeritava kõrgusega ülemine Rackmatic-korv (3 astet)
- Doseerimisabi DosageAssist
- Pesuvahendi identifitseerimine
- Roostevaba teras
- Zeolith®-kuivatus
- Aqua Sensor, Load Sensor
- EcoSilence Drive
- AquaMix -klaasikaitseüsteem
- Isepuhastuv kolmeastmeline filtrisüsteem lainelise mikrofiltriga

Ohutus

- AquaStop
- Allesjäänud aja indikaat.sise.
- aurutõkkega plaad

**Series 6, fully-integrated dishwasher,
60 cm
SMV6ZCX42E**



mõõdud (mm)