

Serie | 8, Täielikult integreeritav nõudepesumasin, 60 cm SMV88TX36E



A+++

Kui soovite, et teie probleemsed või klaasist või isegi plastnõud oleksid täiuslikult kuivad, siis teadke, et PerfectDry on usaldusväärne.

- Rackmatic – kolmel eri tasandil kasutatav ülemine korv pakub lisaruumi, eriti kõrgetele nõudele.
- TimeLight – programmi olek ja järelejäänud aeg projitseeritakse selgelt põrandale.
- AquaStop – 100% eluaegne garantii veekahjustuste vastu.
- Klaasikaitse – klaaside ja õrnade nõude ettevaatlikuks pesuks.
- Lapselukk – takistab loputustsükli ajal ukse tahtmatut avamist.

Tehnilised andmed

Veekulu (l) :	7,5
Sisseehitatud/eraldiseisev :	Sisseehitatud
Kõrgus koos tööpinnaga (mm) :	0
Toote mõõdud (laius x kõrgus) :	815 x 598 x 550
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s) :	815-875 x 600 x 550
Sügavus avatud uksega (90°) (mm) :	1150
Reguleeritavad jalad :	Yes - all from front
Jalgade max kohandatavus (mm) :	60
Netokaal (kg) :	45,830
Brutokaal (kg) :	48,0
Ühenduse nimivõimsus (W) :	2400
Vool (A) :	10
Pinge (V) :	220-240
Sagedus (Hz) :	50; 60
Elektrijuhtme pikkus (cm) :	175
Pistiku tüüp :	Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Sisselaskevooliku pikkus (cm) :	165
Väljundvooliku pikkus (cm) :	190
EAN-kood :	4242002957630
Kohasõtete arv :	13
Energiaklass :	A+++
Kaalutud aastane energiatarbimine (kWh/annum) (2010/30/EC) :	211,00
Energitarve (kWh) :	0,73
Võimsustarve ooteseisundis (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,50
Võimsustarve väljalülitatud seisundis (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,50
Kaalutud aastane veetarbimine (l/annum) (2010/30/EC) :	2100
Kuivatamisjõudlus :	A
Lähteprogramm :	Eco
Viiteprogrammi tsükli kogukestus (min) :	225
Müra (dB) :	42
Paigaldamise tüpoloogia :	Täielikult integreeritud

Valikulised tarvikud

- SGZ1010 : sissevõtu- ja väljalaskevooliku pikendus
 SMZ2014 : Nõudepesumasina rest
 SMZ5005 : Paigalduskomplekt, roostevaba teras
 SMZ5100 : Vario-söögiriistade korv
 SMZ5300 : GlassSecure-alus



Serie | 8, Täielikult integreeritav nõudepesumasin, 60 cm SMV88TX36E

Kui soovite, et teie probleemsed või klaasist või isegi plastnõud oleksid täiuslikult kuivad, siis teadke, et PerfectDry on usaldusväärne.

Ohutus

- AquaStop

Paigaldus

- Eestpoolt reguleeritav tagumine tugijalg

Energiatarve ja jõudlus

- Energiatõhususklass: A+++ (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- Energia-/veekulu¹: 211/2100
- Mahutavus: 12+1 komplekti
- Müratase: 42 dB(A) re 1 pW
- Müratase (vaikne programm): 40 dB(A) re 1 pW

Programmid ja erifunktsioonid

- 8 programmi: intensiivpesu 70, automaatprogramm 45-65, ökonoomne 50, vaikne programm 50, lühike 60, klaas 40, kiirpesu 45, eelloputus
- 5 erivalikut: Remote Start, IntensiveZone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Dry
- Seadmehooldus
- Zeolith®-kuivatus

Disain ja mugavusfunktsioonid

- highTP
- VarioDrawer Pro
- Doseerimisabi DosageAssist
- Elektrooniline viitajaga käivitus: 1-24 h
- Servo-lukk
- EmotionLight, valge
- TimeLight
- Kõrge eraldusvõimega TFT-värviekraan graafiliste sümbolite ja tekstiga


Tehnoloogia

- EcoSilence Drive
- AquaSensor, LoadSensor
- Soojusvaheti
- Veepehmenduselektronika
- Elektrooniline soola lisamise näit
- Elektrooniline loputusvahendi lisamise näit
- Automaatne pesuvahendi tüübi tuvastus
- Isepuhastuv kolmeastmeline filtrisüsteem lainelise mikrofiltriga
- Roostevabast terasest sisemus
- Helisignaali programmi lõppemisel
- Reguleeritava kõrgusega ülemine Rackmatic-korv (3 astet)

**Serie | 8, Täielikult integreeritav
nõudepesumasin, 60 cm
SMV88TX36E**



() Werte mit Verlängerungssatz



mõõdud (mm)