

Serie | 6, Täielikult integreeritav nõudepesumasin, 45 cm SPE66TX02E




A+++

Kui soovite, et teie probleemsed või klaasist või isegi plastnõud oleksid täiuslikult kuivad, siis teadke, et PerfectDry on usaldusväärne.

- **PerfectDry, mille aluseks on Zeolith®:** täiuslikud kuivatustulemused 3D Airflow abil ka plastnõude korral.
- **Programm Silence ja SuperSilence:** oluliselt vaikne 44dB, veelgi rohkem kui programmiga Silent.
- **VarioFlex Pro korvid ja VarioDrawer Pro:** ruumi optimaalne reguleerimine kõigil tasemetel, tähistatud punasega.
- **Glass 40°C:** kaitsev programm klaaside õrnalt pesemiseks ja kuivatamiseks.
- **InfoLight:** punane valgustus põrandal näitab, kas nõudepesumasin töötab või mitte.

Tehnilised andmed

Veekulu (l) :	9,5
Sisseehitatud/eraldiseisev :	Sisseehitatud
Kõrgus koos tööpinnaga (mm) :	0
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s) :	815-875 x 450 x 550
Sügavus avatud uksega (90°) (mm) :	1150
Reguleeritavad jalad :	Jah – ainult ees
Jalgade max kohandatavus (mm) :	60
Netokaal (kg) :	40,187
Brutokaal (kg) :	42,0
Ühenduse nimivõimsus (W) :	2400
Vool (A) :	10
Pinge (V) :	220-240
Sagedus (Hz) :	50; 60
Elektrijuhtme pikkus (cm) :	175
Pistiku tüüp :	Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Sisselaskevooliku pikkus (cm) :	165
Väljundvooliku pikkus (cm) :	205
EAN-kood :	4242005069750
Kohasätete arv :	10
Energiaklass :	A+++
Kaalutud aastane energiatarbimine (kWh/aannum) (2010/30/EC) :	188,00
Energiatarve (kWh) :	0,66
Võimsustarve ooteseisundis (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,10
Võimsustarve väljalülitatud seisundis (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,10
Kaalutud aastane veetarbimine (l/aannum) (2010/30/EC) :	2660
Kuivatamisjõudlus :	A
Lähteprogramm :	Eco
Viiteprogrammi tsükli kogukestus (min) :	195
Müratase (dB) :	44
Paigaldamise tüpoloogia :	Täielikult integreeritud



Valikulised tarvikud

- SGZ1010 : sissevõtu- ja väljalaskevooliku pikendus
- SMZ5000 :
- SMZ5001 : Imikuhoolduse komplekt
- SMZ5005 : Paigalduskomplekt, roostevaba teras
- SMZ5300 : GlassSecure-alus
- SPZ5100 :



Serie | 6, Täielikult integreeritav nõudepesumasin, 45 cm SPE66TX02E

Paigaldus

- VarioHinge - uks
- Eestpoolt reguleeritav tagumine tugijalg

Kui soovite, et teie probleemsed või klaasist või isegi plastnõud oleksid täiuslikult kuivad, siis teadke, et PerfectDry on usaldusväärne.

Energiatarve ja jõudlus

- Energiatõhususklass A+++ (energiatõhususklasside vahemik alates A+++ kuni D)
- Programmi Ökonoomne 50°C veekulu aastas: 2660 liitrit (280 standardset pesutsüklit). Tegelik veekulu põhineb seadme kasutamisel.
- Mahutavus: 10 nõudekomplekti
- Müratase: 44 DB(A) re 1 pW
- Müratase (vaikne programm): 42 dB(A) re 1 pW

Programmid ja erifunktsioonid

- 6 programmi: intensiivpesu 70 GC, automaatprogramm 45-65 GC, ökonoomne 50 GC, vaikne programm 50 GC, lühike 60 GC, klaas 40 GC
- 3 erivalikut: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- Machine Care: kõrvaldab lubja ja rasva sadestused torust
- Zeolith®-kuivatus

Disain ja mugavus

- VarioDrawer Pro - söögiriistade korv
- punaste puutepunktidega
- Doseerimise abivahend DosageAssist
- Rackmatic reguleeritava kõrgusega ülemine korv (3 astet)
-
- Automaatne pesuvahendi tüübi tuvastus
- Helisignaal programmi lõppemisel
- Elektrooniline viitajaga käivitus: 1-24 h
- InfoLight


Tehnoloogia

- DuoPower-pihustilabad ülemises korvis
- Sensorid: Aqua-Sensor, Load-Sensor
- Soojusvaheti
- Veepehmeduselektronika
- Elektrooniline soola lisamise näit
- Elektrooniline loputusvahendi lisamise näit
- Isepuhastuv kolmeastmeline filtrisüsteem lainelise mikrofiltriga
- Roostevabast terasest sisemus

Turvalisus

- aquaStop

**Serie | 6, Täielikult integreeritav
nõudepesumasin, 45 cm
SPE66TX02E**



Mõõdud (mm)