

Seeria 2, Tööpinna alla paigaldatav nõudepesumasin, 45 cm, valge SPU2IKW02S



Valikulised tarvikud

SGZ0BI02 :	
SGZ1010	sissevõtu- ja väljalaskevooliku pikendus
SGZ3003	Hõbedane poleerimiskassett
SMZ1051EU :	
SMZ5000 :	
SMZ5300	GlassSecure-alus

Home Connecti rakenduse kaudu juhitud nutikas müravähendusfunktsiooniga nõudepesumasin.

- **ExtraDry** – täiendava kuivatamise funktsioon.
- **Reguleeritava kõrgusega ülemine korv** – rohkem ruumi kõrgetele nõudele.
- **Home Connect** – nutikad koduseadmed muudavad igapäevaelu lihtsamaks.
- **Lemmikfunktsioon** – isikupärastatud funktsiooni valimine vaid ühe puudutusega.
- **AquaStop** – Boschi garantii veekahjustuste korral kogu seadme eluea vältel.*

Tehnilised andmed

Energiaklass: F
Energiatarbimine 100 tsükli kohta programmiga „Eco“: 78 kWh
Nõudekomplektide maksimaalne arv: 9
Veetarbimine liitrites tsükli kohta programmiga „eco“: 9.5 L
Programmi kestus: 3:35 h
Õhus leviva müra tase: 50 dB(A) re 1 pW
Õhus leviva müra taseme klass: C
Sisseehitatud/eraldiseisev: Täisintegreeritav
Kõrgus koos tööpinna: 0 mm
Toote mõõdud (laius x kõrgus): 815 x 448 x 573 mm
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 815-875 x 450 x 550 mm
Sügavus avatud uksega (90°): 1155 mm
Reguleeritavad jalad: Jah - kõik eest
Jalgade max kohandatavus: 60 mm
Kohandatav alusplaat: Nii horisontaalne kui ka vertikaalne
Netokaal: 41.7 kg
Brutokaal: 43.5 kg
Võimsus: 2400 W
Vool: 10 A
Pinge: 220-240 V
Sagedus: 50; 60 Hz
Elektrijuhtme pikkus: 175.0 cm
Pistiku tüüp: Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Sisselaskevooliku pikkus: 165 cm
Väljundvooliku pikkus: 205 cm
EAN-kood: 4242005229420
Paigaldamise tüüp: Tööpinna alla integreeritav



Seeria 2, Tööpinna alla paigaldatav nõudepesumasin, 45 cm, valge SPU2IKW02S

Home Connecti rakenduse kaudu juhitud nutikas müravähendusfunktsiooniga nõudepesumasin.

Jõudlus ja mahutavus

- Energiatõhususklass¹: F
- Energia-²/veetarve³: 78 kWh / 9.5 l
- Mahutavus: 9 nõudekomplekti
- Müratase: 50 dB(A) re 1 pW

Programmid ja erifunktsioonid

- 6 programmi: ökonoomne, automaatne, intensiivpesu, kiirpesu, klaasid, eelloputus
- 3 erivalikut: kaugjuhtimine, lisakuivatus, SpoD VarioSpeed
- Wi-Fi
- Lemmikprogramm
- Seadmehoolduse programm
- Vaikus nõudmisel (rakenduse kaudu)

Disain ja mugavus

- Tavalised korvid
- Reguleeritav söögiriistade korv alumises korvis
- Sujuvalt liikuv alumine korv
- Korvitõkesti, mis takistab alumise korvi siinidelt mahajooksmist
- Ülemise korvi kõrgus reguleeritav
- Doseerimisabi DosageAssist
- Automaatne pesuvahendi tüübi tuvastus
- Roostevabast terasest sisemus

Tehnoloogia

- AquaSensor
- EcoSilence Drive
- DuoPower-pihustilabad ülemises korvis
- Klaasikaitsesüsteem
- Isepuhastuv kolmeastmeline filtrisüsteem lainelise mikrofiltriga
- AquaStop

Ohutus

- Lisavarustus: aurukaitseplaat


¹ Saadaval on energiatõhususklassid A kuni G

² Energiatarve (kWh) 100 tsükli kohta (programmiga Eco 50)


³ Veetarve (l) tsükli kohta (programmiga Eco 50)

**Seeria 2, Tööpinna alla paigaldatav
nõudepesumasin, 45 cm, valge
SPU2IKW02S**

mõõdud (mm)



⌘ pistikupesaja
() väärtused koos pikendusega



mõõdud (mm)