

Seeria 2, Täielikult integreeritav nõudepesumasin, 45 cm SPV2XMX01E



Valikulised tarvikud

SGZ0BI02 :
 SGZ1010 sissevõtu- ja väljalaskevooliku pikendus
 SGZ4CB00 :
 SMZ1051EU :
 SMZ5000 :
 SMZ5003 :
 SMZ5300 GlassSecure-alus

Home Connecti rakenduse kaudu juhitud nutikas müravähendusfunktsiooniga nõudepesumasin.

- **ExtraDry** – täiendava kuivatamise funktsioon.
- **Vaikus nõudmisel** – kuni 30 minutit müravähendust Home Connecti rakenduse kaudu.
- **Home Connect** – nutikad koduseadmed muudavad igapäevaelu lihtsamaks.
- **Lemmikfunktsioon** – isikupärastatud funktsiooni valimine vaid ühe puudutusega.
- **InfoLight** – punane täpp põrandal annab märku, kas nõudepesumasin on sisse või välja lülitatud.

Tehnilised andmed

Energiaklass:F
Energiatarbimine 100 tsükli kohta programmiga „Eco“: 84 kWh
Nõudekomplektide maksimaalne arv:10
Veetarbimine liitrites tsükli kohta programmiga „eco“:9.5 L
Programmi kestus: 3:40 h
Õhus leviva müra tase: 46 dB(A) re 1 pW
Õhus leviva müra taseme klass:C
Sisesehitatud/eraldiseisev: Täisintegreeritav
Kõrgus koos tööpinnaga:0 mm
Toote mõõdud (laius x kõrgus): 815 x 448 x 550 mm
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 815-875 x 450 x 550 mm
Sügavus avatud uksega (90°): 1150 mm
Reguleeritavad jalad: Jah - kõik eest
Jalgade max kohandatavus:60 mm
Kohandatav alusplaat: Nii horisontaalne kui ka vertikaalne
Netokaal: 34.2 kg
Brutokaal:36.0 kg
Võimsus: 2400 W
Vool: 10 A
Pinge:220-240 V
Sagedus: 50; 60 Hz
Elektrijuhtme pikkus:175.0 cm
Pistiku tüüp:Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Sisselaskevooliku pikkus: 165 cm
Väljundvooliku pikkus:205 cm
EAN-kood:4242005221295
Paigaldamise tüüp:Täisintegreeritav



Seeria 2, Täielikult integreeritav nõudepesumasin, 45 cm SPV2XMX01E

Home Connecti rakenduse kaudu juhitud nutikas müravähendusfunktsiooniga nõudepesumasin.

Jõudlus ja mahutavus

Programmid ja erifunktsioonid

- 5 programmi: ökonoomne 50, automaatne 45-65, intensiivpesu 70, kiirpesu 65, eelloputus
- Lemmikprogramm
- 3 erivalikut: kaugjuhtimine, lisakuivatus, SpoD VarioSpeedPlus
- Seadmehoolduse programm
- Wi-Fi
- Vaikus nõudmisel (rakenduse kaudu)

Disain ja mugavus

- AquaSensor
- Doseerimisabi DosageAssist
- EcoSilence Drive
- DuoPower-pihustilabad ülemises korvis
- Automaatne pesuvahendi tüübi tuvastus
- Isepuhastuv kolmeastmeline filtrisüsteem lainelise mikrofiltriga


Tehnoloogia

- Vario-korvisüsteem
- VarioDrawer
- Sujuvalt liikuv alumine korv ja kolmas täitmistasand
- Korvitõkesti, mis takistab alumise korvi siinidelt mahajooksmist
- Reguleeritava kõrgusega ülemine Rackmatic-korv (3 astet)
- Ülaosas vajutatavad nupud
- Selge tekstiga juhtpaneel (inglise keeles)
- InfoLight (punane)

Ohutus

- AquaStop
- Klaasikaitesüsteem
- Lisavarustus: aurukaitseplaat

**Seeria 2, Täielikult integreeritav
nõudepesumasin, 45 cm
SPV2XMX01E**



mõõdud (mm)

