

Seeria 6, Täielikult integreeritav nõudepesumasin, 45 cm SPV6ZMX17E



PerfectDry-funktsiooniga nõudepesumasin tagab parimad kuivatustulemused ning tänu paindlikele ja praktilistele täitmisvõimalustele saab panna masinasse kõikvõimalikke nõusid.

- **PerfectDry:** ideaalselt kuivatatud nõud madala energiakuluga; kuivatab isegi raskesti kuivatatavad esemed.
- **Slimline VarioFlex Pro korvid & VarioDrawer Pro:** rohkem võimalusi masina täitmiseks.
- **TimeLight – programmi olek ja järelejäänud aeg projitseeritakse selgelt pörandale.**
- **Silence Plus – eriti vaikne 42 dB nõudepesumasin.**
- **Home Connect – nutikad koduseadmed muudavad igapäevaelu lihtsamaks.**

| | |
|--|--|
| Energiaklass: | C |
| Energiatarbimine 100 tsükli kohta programmiga „Eco“: | 59 kWh |
| Nõudekomplektide maksimaalne arv: | 10 |
| Veetarbimine liitrites tsükli kohta programmiga „eco“: | 8.9 l |
| Programmi kestus: | 3:15 h |
| Õhus leviva müra tase: | 42 dB(A) re 1 pW |
| Õhus leviva müra taseme klass: | B |
| Sisseehitatud/eraldiseisev: | Täisintegreeritav |
| Kõrgus koos tööpinnaga: | 0 mm |
| Toote mõõdud (laius x kõrgus): | 815 x 448 x 550 mm |
| Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): | 815-875 x 450 x 550 mm |
| Sügavus avatud uksega (90°): | 1150 mm |
| Reguleeritavad jalad: | Jah - kõik eest |
| Jalgade max kohandatavus: | 60 mm |
| Kohandatav alusplaat: | Nii horisontaalne kui ka vertikaalne |
| Netokaal: | 38.5 kg |
| Brutokaal: | 40.2 kg |
| Võimsus: | 2400 W |
| Vool: | 10 A |
| Pinge: | 220-240 V |
| Sagedus: | 50; 60 Hz |
| Elektrijuhtme pikkus: | 175.0 cm |
| Pistiku tüüp: | Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga |
| Sisselaskevooliku pikkus: | 165 cm |
| Väljundvooliku pikkus: | 205 cm |
| EAN-kood: | 4242005371266 |
| Paigaldamise tüüp: | Täisintegreeritav |

- SGZ0BI02 :
 SGZ1010 sissevõtu- ja väljalaskevooliku pikendus
 SGZ4CB00 :
 SMZ1051EU :
 SMZ5000 :
 SMZ5003 :
 SMZ5300 GlassSecure-alus



Seeria 6, Täielikult integreeritav nõudepesumasin, 45 cm SPV6ZMX17E

PerfectDry-funktsiooniga nõudepesumasin tagab parimad kuivatustulemused ning tänu paindlikele ja praktilistele täitmisevõimalustele saab panna masinasse kõikvõimalikke nõusid.

Jõudlus ja mahutavus

- Energiatõhususklass¹: C
- Energia-²/veetarve³: 59 kWh / 8.9 l
- Mahutavus: 10 nõudekomplekti
- Programmi kestus⁴: 3:15 (h:min)
- Müratase: 42 dB(A) re 1 pW
- Müratõhususklass: B
- Müratase (vaikne programm): 40 dB(A) re 1 pW

Programmid ja erifunktsioonid

- 6 programmi: ökonoomne, automaatne, intensiivpesu, kiirprogramm, vaikne pesu, eelloputus
- Lemmikprogramm
- 4 erivalikut: kaugjuhtimine, lisakuivatus, IntensiveZone, VarioSpeed Plus
- Seadmehoolduse programm
- Add-On funktsioonid rakenduse Home Connect kaudu: HygienePlus, Vaikus nõudmisel

Tehnoloogia

- Wi-Fi
- Zeolith®-kuivatus
- Soojusvaheti
- AquaSensor
- Doseerimisabi DosageAssist
- EcoSilence Drive
- DuoPower-pihustilabad ülemises korvis
- Automaatne pesuvahendi tüübi tuvastus
- Isepuhastuv kolmeastmeline filtrisüsteem lainelise mikrofiltriga
- Roostevabast terasest sisemus

Disain ja mugavus

- R4 45cm
- Cutlery drawer 2.1 Flex
- TimeLight
- EmotionLight, valge
- Reguleeritava kõrgusega ülemine Rackmatic-korv (3 astet)
- Sujuvalt liikuv alumine korv
- Ülemises korvis värvilised libisemisvastased ribad
- Korvitõkesti, mis takistab alumise korvi siinidelt mahajooksmist
- 3 foldable plate racks in top basket
- 4 allakeeratavat taldrikute riiulit alumises korvis
- Klaasirest alumises korvis
- Ülaosas vajutatavad nupud
- Selge tekstiga juhtpaneel (inglise keeles)
- Programmi lõpuni jäänud aja näit (min)

- Helisignaali programmi lõppemisel
- Elektrooniline viitega käivitus: 1–24 h
- Klaasikaitsesüsteem

Paigaldamine

- AquaStop
- Toote mõõtmed (K x L x S): 81.5 x 44.8 x 55 cm
- Lisavarustus: aurukaitselaat
- Lehter


¹ Saadaval on energiatõhususklassid A kuni G

² Energiatarve (kWh) 100 tsükli kohta (programmiga Eco 50)

³ Veetarve (l) tsükli kohta (programmiga Eco 50)

⁴ Programmi Eco 50 kestus

**Seeria 6, Täielikult integreeritav
nõudepesumasin, 45 cm
SPV6ZMX17E**



mõõdud (mm)

mõõdud (mm)



⊕ pistikupes
() väärtused koos pikendusega