

## iQ300, Kalusteisiin sijoitettava mikroaaltouuni, Teräs BF520LMR0



### Lisävarusteet

1 x Pyörivä kuumennusalusta

### Lisävarusteet

HZ86D000 :

Kalusteisiin sijoitettava, 38 cm korkea, mikroaaltouuni nopeaan sulattamiseen, lämmittämiseen ja esivalmisteluun.

✓ Sivulle aukeava luukku on optimaalinen ratkaisu kalusteisiin sijoitettaessa.

### Tuotekuvaus

#### Tekniset tiedot

Lisätoiminnot: .....Vain mikroaallot  
 Ohjauksen tyyppi: ..... mekaaninen  
 Mitat (KxLxS): ..... 382 x 594 x 317 mm  
 Uunin sisätilan mitat (K x L x S): ..... 201.0 x 308.0 x 282.0 mm  
 Virtajohdon pituus: .....130.0 cm  
 Nettopaino: ..... 16.1 kg  
 Bruttopaino: ..... 18.4 kg  
 EAN-koodi: ..... 4242003805671  
 Mikroaaltotehon enimmäistaso: ..... 800 W  
 Liitäntäteho: ..... 1270 W  
 Tarvittava sulake: ..... 10 A  
 Jännite: ..... 220-230 V  
 Taajuus: ..... 50 Hz  
 Pistoke: ..... maadoitettu sukupistoke  
 Mukana tulevat varusteet: ..... 1 x Pyörivä kuumennusalusta



4 242003 805671

## iQ300, Kalusteisiin sijoitettava mikroaaltouuni, Teräs BF520LMR0

### Tuotekuvaus

#### Mikromalli / lämmitystoiminto

- Uunin tilavuus: 20 l
- Max. teho: 800 W; 5 tehotasot: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W

#### Muotoilu

- väännettävät valitsimet
- Luukun avauspainike
- Uunin sisätilan väri: teräs

#### Käyttömukavuus

- Helppokäyttöiset soft touch-kosketusvalitsimet
- Sisävalaistus
- Pyörivä lasinen kypsennysalusta, halkaisija 25.5 cm
- Luukku: Vasemmalle aukeava luukku
- Kaluste: asennetaan 60 cm leveään kaappiin (min. syvyys 55 cm),  
Asennetaan 60 cm leveään seinäkaappiin (min. syvyys 30 cm)


#### Turvallisuus

- Turvatoiminnot: turvakatkaisu
- Luukun kytkin


iQ300, Kalusteisiin sijoitettava mikroaaltouuni, Teräs  
BF520LMR0

Mittapiirustukset

Mikroaaltouuni  
Asennus kulmaan




Mitat mm




\* 20 mm kun etusivu metallia

Mitat mm

Mitat mm



A: 20 mm kun etusivu metallia  
B: Takaseinä avoin



Mitat mm

Mittapiirustukset

