

## iQ700, Lämpölaatikko, 60 x 14 cm, Musta BI710C1B1



### Lisävarusteet

HZ32WA00 :

Entistä monipuolisempi lämmityslaatikko Home Connect -yhteydellä.

- ✓ push&pull – Tyylikäs vetolaatikko ilman vedintä aukeaa ja sulkeutuu helposti.
- ✓ 14 cm korkea monitoimilaatikko sopii ihanteellisesti asennettavaksi yhdistelmäksi 45 cm korkean kodinkoneen kanssa.
- ✓ Laatikon lämpötilavalinta: neljä tehotasoa 30°-80°C välillä.
- ✓ Home Connect – ohjaa monikäyttöistä lämpölaatikkoa mistä tahansa ja milloin tahansa.
- ✓ Intuitiivinen touchControl-ohjaus.

### Tuotekuvaus

#### Tekniset tiedot

Asennustapa: ..... Kalusteeseen sijoitettava  
 Lautasten määrä max.: ..... 12  
 Espressokuppien maksimi lukumäärä: ..... 64  
 Mitat (KxLxS): ..... 140 x 594 x 518 mm  
 Pakkauksen mitat: ..... 260 x 650 x 700 mm  
 Tarvittava asennustila (K x L x S): ..... 140 x 560 x 550 mm  
 EAN-koodi: ..... 4242003900123  
 Tarvittava sulake: ..... 10 A  
 Jännite: ..... 220-240 V  
 Taajuus: ..... 50; 60 Hz  
 Pistoke: ..... maadoitettu sukopistoke



4 242003 900123

## iQ700, Lämpölaatikko, 60 x 14 cm, Musta BI710C1B1

### Tuotekuvaus

#### Muotoilu

##### Käyttömukavuus

- Monitoiminen lämpölaatikko esiasennetuilla ohjelmilla: Matalalämpökypsennys, lämpimänäpito, lautasten esilämmitys, kuppien esilämmitys
- Valaistut touchControl-valitsimet
- Helppokäyttöiset soft touch-kosketusvalitsimet
- Lämmitys lasisella lämmityslevyllä
- Tilavuus: 20 l
- Maksimikapasiteetti 25 kg
- Enimmäiskuormitus: esim. espressokuppeja 64 kpl, ruokalautasia 12 kpl
- Lämpötilavalinta, jossa 4 tasoa: lasipintaisen lämpölevyn lämpötila 30 °C – 80 °C
- push&pull -avausmekanismi ilman vedintä

##### Tekniset tiedot:

- kosketusohjaus
- Liitosjohdon pituus: 175 cm
- Kokonaisliitäntäteho sähkö: 0.82 kW, jännite 220-240 V


##### Mitat:

- Tuotteen mitat (K x L x S): 140 mm x 594 mm x 518 mm
- Asennusmitat (K x L x S): 140 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Tarkat mitat löytyvät mittapiirroksista.

**iQ700, Lämpölaatikko, 60 x 14 cm, Musta  
BI710C1B1**

Mittapiirustukset

Mitat mm



**A: 7,5 mm**

Kalusteisiin sijoitettavat uunit, joiden laitekorkeus on 455 mm, voidaan asentaa lämpölaatikon päälle ilman välipohjaa

Mitat mm

