

iQ700, Lämpölaatikko, 60 x 14 cm, Musta BI910C1B1



Lisävarusteet

HZ32WA00 :

- ✓ push&pull – Tyylikäs vetolaatikko ilman vedintä aukeaa ja sulkeutuu helposti.
- ✓ 14 cm korkea monitoimilaatikko sopii ihanteellisesti asennettavaksi yhdistelmäksi 45 cm korkean kodinkoneen kanssa.
- ✓ Laatikon lämpötilavalinta: neljä tehotasoa 30°-80°C välillä.
- ✓ Home Connect – ohjaa monikäyttöistä lämpölaatikkoa mistä tahansa ja milloin tahansa.
- ✓ Lämpimänäpito toiminto: pidä ruoat lämpimänä hellävaraisesti.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Asennustapa: Kalusteeseen sijoitettava
Lautasten määrä max.: 12
Espressokuppien maksimi lukumäärä: 64
Mitat (KxLxS): 140 x 594 x 518 mm
Pakkauksen mitat: 260 x 650 x 700 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S): 140 x 560 x 550 mm
EAN-koodi: 4242003910276
Tarvittava sulake: 10 A
Jännite: 220-240 V
Taajuus: 50; 60 Hz
Pistoke: maadoitettu sukopistoke



iQ700, Lämpölaatikko, 60 x 14 cm, Musta BI910C1B1

Tuotekuvaus

- Monitoiminen lämpölaatikko esiasennetuilla ohjelmilla:
Matalalämpökypsennys, lämpimänäpito, lautasten esilämmitys, kuppien esilämmitys

Muotoilu

- Tilavuus: 20 l
- Maksimikapasiteetti 25 kg
- Lämmitys lasisella lämmityslevyllä

Käyttömukavuus

- Valaistut touchControl-valitsimet
- Helppokäyttöiset soft touch-kosketusvalitsimet
- Enimmäiskuormitus: esim. espressokuppeja 64 kpl, ruokalautasia 12 kpl
- Lämpötilavalinta, jossa 4 tasoa: lasipintaisen lämpölevyn lämpötila 30 °C – 80 °C
- push&pull -avausmekanismi ilman vedintä
- kosketusohjaus

Tekniset tiedot:

- Liitosjohdon pituus: 175 cm
- Kokonaisliitântäteho sähkö: 0.82 kW, jännite 220-240 V

Mitat:

- Tuotteen mitat (K x L x S): 140 mm x 594 mm x 518 mm
- Asennusmitat (K x L x S): 140 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Tarkat mitat löytyvät mittapiirroksista.

**iQ700, Lämpölaatikko, 60 x 14 cm, Musta
BI910C1B1**

Mittapiirustukset

Mitat mm



A: 7,5 mm

Kalusteisiin sijoitettavat uunit, joiden laitekorkeus on 455 mm, voidaan asentaa lämpölaatikon päälle ilman välipohjaa

Mitat mm

