

**Serie 6, Lämpölaatikko, 60 x 14 cm,
Teräs
BIC510NS0**



Lisävarusteet

HEZG9AS00S Adapteri

Monikäyttöinen lämpölaatikko esim. astioiden esilämmitykseen, ruoan lämpimänäpitoon ja taikinan kohotukseen - kaikki tämä arjen helpottamiseksi. 14 cm asennusaukko.

- **Veto- ja työntömekanismi:** helppo avata ja sulkea älykkään jousimekanismin ansiosta.

Tekniset tiedot

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: Kalusteeseen sijoitettava
Lautasten määrä max. (28 cm): 14
Espressokuppien maksimi lukumäärä: 64
Mitat (KxLxS): 140 x 594 x 540 mm
Pakkauksen mitat: 210 x 660 x 660 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S): 140 x 560 x 550 mm
EAN-koodi: 4242005035373
Tarvittava sulake: 6 A
Jännite: 220-240 V
Taajuus: 60; 50 Hz
Pistoke: maadoitettu sukupistoke



**Serie 6, Lämpölaatikko, 60 x 14 cm,
Teräs
BIC510NS0**

**Monikäyttöinen lämpölaatikko esim.
astioiden esilämmitykseen, ruoan
lämpimänäpitoon ja taikinan kohotukseen -
kaikki tämä arjen helpottamiseksi. 14 cm
asennusaukko.**

-
- 4 toimintoa: astioiden lämmitys, ruoan lämpimänäpito, taikinan kohotus, ruoan sulatus
 - Enimmäiskuormitus: esim. espressokuppeja 64 kpl, ruokalautasia 14 kpl
 - Tilavuus: 23 l
 - Maksimikapasiteetti 15 kg

Muotoilu

- Uunin sisätilan väri: teräs
- väännettävät valitsimet
- Push & Pull -avausmekanismi ilman vedintä


Käyttömukavuus

- Helppokäyttöiset soft touch-kosketusvalitsimet

Tekniset tiedot:


- Liitosjohdon pituus: 150 cm

**Serie 6, Lämpölaatikko, 60 x 14 cm,
Teräs
BIC510NS0**



Lämpölaatikon päälle voidaan asentaa kompakti uuni, jonka laitekorkeus on 455 mm. Vällilevyä ei tarvita.

Mitat mm



Mitat mm