

**Serie 8, Lämpölaatikko, 60 x 14 cm,  
Musta  
BIC7101B1**



**Lisävarusteet**

HEZ32WA00 :

**Esilämmitä lautaset ja kupit, jolloin ruoka-annoksesi ja juomasi pysyvät kuumina pidempään.  
Lämpimänäpito toiminto säilyttää jo kypsennetyt ruoat kuumina tarjoiluun asti.**

- **Veto- ja työntömekanismi:** helppo avata ja sulkea älykkään jousimekanismin ansiosta.
- **Helppo puhdistaa:** lämpölevy temperoitua lasia.
- **Lämpimänäpito:** pitää valmiit ruoat lämpimänä.
- **Slow cooking:** hidas, hellävarainen kypsennys matalassa lämpötilassa.
- **Esilämmitä kupit:** jotta juomat pysyvät kuumina pidempään.

**Tekniset tiedot**

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: ..... Kalusteeseen sijoitettava  
Lautasten määrä max. (28 cm): ..... 12  
Espressokuppien maksimi lukumäärä: ..... 64  
Mitat (KxLxS): ..... 140 x 594 x 518 mm  
Pakkauksen mitat: ..... 260 x 650 x 700 mm  
Tarvittava asennustila (K x L x S): ..... 140 x 560 x 550 mm  
EAN-koodi: ..... 4242005311804  
Tarvittava sulake: ..... 10 A  
Jännite: ..... 220-240 V  
Taajuus: ..... 50; 60 Hz  
Pistoke: ..... maadoitettu sukupistoke



**Serie 8, Lämpölaatikko, 60 x 14 cm,  
Musta  
BIC7101B1**

**Esilämmitä lautaset ja kupit, jolloin ruoka-annoksesi ja juomasi pysyvät kuumina pidempään. Lämpimänäpito toiminto säilyttää jo kypsennetyt ruoat kuumina tarjoiluun asti.**

---

**Muotoilu**

- kosketusohjaus
- Push & Pull -avausmekanismi ilman vedintä

**Käyttömukavuus**

- Monitoiminen lämpölaatikko esiasennetuilla ohjelmilla: Matalalämpökypsennys, lämpimänäpito, lautasten esilämmitys, kuppien esilämmitys
- Valaistut Touch Control -valitsimet
- Helppokäyttöiset soft touch-kosketusvalitsimet
- Lämmitys lasisella lämmityslevyllä
- Tilavuus: 20 l
- Maksimikapasiteetti 25 kg
- Enimmäiskuormitus: esim. espressokuppeja 64 kpl, ruokalautasia 12 kpl
- Lämpötilavalinta, jossa 4 tasoa: lasipintaisen lämpölevyn lämpötila 30 °C – 80 °C

**Tekniset tiedot:**


- Liitosjohdon pituus: 175 cm
- Kokonaisliitântäteho sähkö: 0.82 kW, jännite 220-240 V

**Mitat:**

- Tuotteen mitat (K x L x S): 140 mm x 594 mm x 518 mm
- Asennusmitat (K x L x S): 140 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Tarkat mitat löytyvät mittapiirroksista.

**Serie 8, Lämpölaatikko, 60 x 14 cm,  
Musta  
BIC7101B1**

Mitat mm



**A:** 7,5 mm

Kalusteisiin sijoitettavat uunit, joiden laitekorkeus on 455 mm, voidaan asentaa lämpölaatikon päälle ilman välipohjaa

Mitat mm

