

iQ700, Kompakti uuni, metalli CB635GBS1



Monipuolinen 45 cm korkea kompakti uuni leivontaan ja ruoanvalmistukseen.

- ✓ coolStart-toiminto valmistaa pakastetun ruoan ilman uunin esilämmitystä.
- ✓ TFT-näyttö on selkeä ja helppolukuinen joka suunnasta.
- ✓ ecoClean Plus-uuni on helppo pitää puhtaana erikoispinnoitteen ansiosta.
- ✓ cookControl Plus -ohjelmat takaavat onnistumisen lukuisten ruokalajien valmistamisessa.
- ✓ Energialuokka A+. Energiatehokkaampaa paistamista ja leipomista.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Etuosan väri / materiaali : metalli
 Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava : Kalusteisiin sijoitettava
 Puhdistusmenetelmä : Ei
 Tarvittava asennustila (K x L x S) mm : 450-455 x 560-568 x 550
 Tuotteen mitat (K x L x S) mm : 455 x 594 x 548
 Pakkauksen mitat (mm) : 520 x 710 x 650
 Ohjauspaneelin materiaali : Ruostumaton teräs
 Luukun materiaali : lasi
 Nettopaino (kg) : 29,414
 Käyttötilavuus : 47
 Uunitoiminnot : , 4D hot air, Alalämpö, Deep-frozen food special, esilämmittää, Hot Air-Eco, Iso grilli, Kiertoilmagrilli, low temperature cooking, lämpimänäpito, Pieni grilli, Pizza setting, Ylä-/alalämpö
 Sisätilan materiaali : Emaloitu
 Lämpötilan valinta : Elektroninen
 Sisävalojen määrä : 1
 Hyväksyntätodistukset : CE, VDE
 Virtajohdon pituus (cm) : 150
 EAN-koodi : 4242003672341
 Pesien määrä - (2010/30/EU) : 1
 Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY) : A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,73
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,61
 Energiatehokkuusideksi (2010/30/EU) : 81,3
 Liitännän arvo (W) : 2990
 Tarvittava sulake (A) : 13
 Jännite (V) : 220-240
 Taajuus (Hz) : 60; 50
 Pistokkeen tyyppi : Suko-/Gardy pistoke, maadoitett

Lisävarusteet

- 1 x Yhdistelmäritilä
- 1 x Uunipannu

Lisävarusteet

- HZ66X650 Peitelistä
- HZ66X600 Peitelistä
- HZ638108 Teleskooppikannattimet, 1 taso
- HZ634000 Uuniritilä
- HZ632070 Leivinpelti, pyrolyysin kestävä
- HZ632010 Syvä uunipannu, tarttumaton pinta
- HZ631070 Leivinpelti
- HZ631010 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely
- HZ617000 Pizzapelti, pyöreä
- HZ327000 Paistokivi



iQ700, Kompaktiuuni, metalli CB635GBS1

Tuotekuvaus

Uunimalli / toiminnot

- Uunin tilavuus: 47 l
- Energialuokka A+ (asteikolla A+++ - D)
- 13 uunitoimintoa: 4D-kiertoilma, kiertoilma eco, ylä-/alalämpö, ylä-/alalämpö eco, kiertoilmagrilli, suuri varioGrilli, pieni grilli, pizzatoiminto, coolStart, erillinen alalämpö, kypsennys matalassa lämpötilassa, esilämmitys, lämpimänäpito
- Mukavuutta ja helppoutta ruoanvalmistukseen: lämpötilasuositus, lämpötilanäyttö, uunin kuumenemisen seuranta, cookControl, sapattitoiminto
- Leivonta- ja paisto-ohjelmat

Muotoilu

- Helppolukuinen TFT-näyttö
- Uuninluukun sisäpinta lasia
- Elektroninen kello, jossa hälytin ja ajastustoiminnot

Käyttömukavuus


- Itsepuhdistuva ecoClean-pinta: takaseinä
- Halogeenivalo uunissa, uunivalo voidaan kytkeä pois haluttaessa
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin
- Teleskooppikannattimet hankittavissa lisävarusteena

Turvallisuus



- Uuninluukun lämpötila maks. 40 °C mitattuna luukun keskiosasta (180 °C ylä-/alalämpö, 1 tunnin jälkeen).
- Uunin turvallisuus: lapsilukitus uunitoiminnoille, turvakatkaisu, jälkilämmön osoitin, käynnistyspainike, luukun kytkin

iQ700, Kompaktiuni, metalli CB635GBS1

Mittapiirustukset



Asennus keittotason yhteyteen.



Jos kompaktilaite asennetaan keittotason alapuolelle, on otettava huomioon seuraava työtason vahvuus (tarv. mukaan lukien alarakenne).

Keittotason tyyppi	Työtason minimivahvuus	
	pinta-asennus	samantasoinen
Induktiokeittotaso	42 mm	43 mm
Täysipinta-induktiokeittotaso	52 mm	53 mm
Kaasukeittotaso	32 mm	43 mm
Sähkökeittotaso	32 mm	35 mm

