

iQ700, Kompakti uuni mikroaaltotoiminnolla, 60 x 45 cm, Teräs CM633GBS1S



Lisävarusteet

1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu

Lisävarusteet

HZ327000 Paistokivi, HZ531010 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely, HZ532010 Syvä uunipannu, tarttumaton pinta, HZ617000 Pizzapelti, pyöreä, HZ625071 Grillipelti, HZ631070 Leivinpelti, HZ632070 Leivinpelti, pyrolyysin kestävä, HZ634080 Uuniritilä, mikro, HZ636000 Uunipannu, lasi, HZ664000 Uuniritilä, höyry-, HZ66X600 Peitelista, HZ66X650 Peitelista, HZ915003 Lasivuoka 5,4 l

Lyhennä ruoanvalmistusaikaa varioSpeed-yhdistelmätoiminnon ja uunin pikakuumennuksen avulla.

- ✓ varioSpeed – Valmistaa erinomaiset ruoat jopa 50 % nopeammin.
- ✓ Tehokkaan pikakuumennuksen ansiosta toivottu lämpötila saavutetaan nopeammin.
- ✓ cookControl14: automaattiohjelmat takaavat parhaan lopputuloksen
- ✓ TFT-näyttö on selkeä ja helppolukuinen joka suunnasta.
- ✓ 4D-kiertoilma – Lämpö jakautuu tasaisesti uunin kaikilla tasoilla ja antaa aina erinomaiset tulokset.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Lisätoiminnot: Mikroaaltoyhdistelmäuuni
 Ohjauksen tyyppi: elektroninen
 Mitat (KxLxS): 455 x 594 x 548 mm
 Uunin sisätilan mitat (K x L x S): 237.0 x 480 x 392.0 mm
 Virtajohdon pituus: 150.0 cm
 Nettopaino: 36.0 kg
 Bruttopaino: 38.3 kg
 EAN-koodi: 4242003707418
 Mikroaaltotehon enimmäistaso: 900 W
 Liitäntäteho: 3600 W
 Tarvittava sulake: 16 A
 Jännite: 220-240 V
 Taajuus: 50; 60 Hz
 Pistoke: maadoitettu sukopistoke
 Mukana tulevat varusteet: 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu



iQ700, Kompaktiuuni mikroaaltotoiminnolla, 60 x 45 cm, Teräs CM633GBS1S

Tuotekuvaus

Uunimalli / toiminnot

- Uunin tilavuus: 45 l
- 6 uuniohjelmaa: 4D-kiertoilma, kiertoilma eco, kiertoilmagrilli, suuri grilli, pieni grilli, esilämmitys
- Lisätoiminnot, joissa mukana mikroaallot: mikroaaltotoiminto, uuni-mikroaaltoyhdistelmä
- Lämpötilavalinta: 30 °C - 275 °C
- 5 tehoa: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W; Invertteriteknikka
- leivonta- ja paisto-ohjelmat
- Älykäs invertteriteknologia rajoittaa maksimitehon 600 W:iin pidemmän käytön aikana.

Muotoilu

- Helppolukuinen värillinen TFT-näyttö
- Uunin sisäpinta antrasiittiemalia
- Elektroninen kello, jossa hälytys ja ajastustoiminnot
- Uunivalo voidaan kytkeä pois haluttaessa, LED-valaistus uunissa

Käyttömukavuus



- Automaattinen pikakuumennus
- Luukku: pehmeästi avautuva ja sulkeutuva uuninluukku, softMove-luukku, alas avautuva
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin

Turvallisuus


- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille
- jälkilämmön osoitin turvakatkaisu Käynnistyspainike luukun kytkin mekaaninen luukun lukitus
- Uuninluukun lämpötila maks. 40 °C mitattuna luukun keskiosasta (180 °C ylä-/alalämpö, 1 tunnin jälkeen).

**iQ700, Kompakti-uuni
mikroaaltotoiminnolla, 60 x 45
cm, Teräs
CM633GBS1S**

Mittapiirustukset



Asennus keittotason yhteyteen.



Jos kompaktilaitte asennetaan keittotason alapuolelle, on otettava huomioon seuraava työtason vahvuus (tarv. mukaan lukien alarakenne).

Keittotason tyyppi	Työtason minimivahvuus	
	pinta-asennus	samantasoinen
Induktiokeittotaso	42 mm	43 mm
Täysipinta-induktiokeittotaso	52 mm	53 mm
Kaasukeittotaso	32 mm	43 mm
Sähkökeittotaso	32 mm	35 mm

Mittapiirustukset

