

iQ700, Kompaktiuuni mikroaaltotoiminnolla, 60 x 45 cm, Teräs CM636GBS1



Lisävarusteet

1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu

Lisävarusteet

HZ532010 Syvä uunipannu, tarttumaton pinta, HZ327000 Paistokivi, HZ531010 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely, HZ617000 Pizzapelti, pyöreä, HZ625071 Grillipelti, HZ631070 Leivinpelti, HZ632070 Leivinpelti, pyrolyysin kestävä, HZ634080 Uuniritilä, mikro, HZ636000 Uunipannu, lasi, HZ664000 Uuniritilä, höyry-, HZ66X600 Peitelista, HZ66X650 Peitelista, HZ915003 Lasivuoka 5,4 l, HZGOAS00 Litäntäkaapeli 3m

Lyhennä ruoanvalmistusaikaa varioSpeed-yhdistelmätoiminnon ja uunin pikakuumuksen avulla.

- ✓ varioSpeed – Valmistaa erinomaiset ruoat jopa 50 % nopeammin.
- ✓ Pikakuuminen – lämmitteä uunin nopeasti. coolStart – tekee esilämmityksestä tarpeetonta pakasteita kypsennettäessä.
- ✓ ecoClean: uunin puhdistus on helppoa, koska erikoispinnoite uunin takaseinässä irrottaa lian ja vähentää huomattavasti ruoanvalmistuksessa muodostuvaa käryä.
- ✓ cookControl Plus – Varmista ruoanlaiton onnistuminen.
- ✓ TFT-kosketusnäyttö, jossa käyttäjäystävällinen valikko ja selkeät toiminnot.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Lisätoiminnot: Mikroaaltoyhdistelmäuuni
 Ohjauksen tyyppi: elektroninen
 Mitat (KxLxS): 455 x 594 x 548 mm
 Uunin sisätilan mitat (K x L x S): 237.0 x 480 x 392.0 mm
 Virtajohdon pituus: 150.0 cm
 Nettopaino: 35.8 kg
 Bruttopaino: 38.1 kg
 EAN-koodi: 4242003658352
 Mikroaaltotehon enimmäistaso: 900 W
 Liitäntäteho: 3600 W
 Tarvittava sulake: 16 A
 Jännite: 220-240 V
 Taajuus: 60; 50 Hz
 Pistoke: maadoitettu sukopistoke
 Mukana tulevat varusteet: 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu



iQ700, Kompaktiuuni mikroaaltotoiminnolla, 60 x 45 cm, Teräs CM636GBS1

Tuotekuvaus

Uunimalli / toiminnot

- Uunin tilavuus: 45 l
- Lämpötilasäätö: 30 °C - 300 °C
- 13 uuniohjelmaa: 4D-kiertoilma, kiertoilma eco, ylä-/alalämpö, ylä-/alalämpö eco, kiertoilmagrilli, suuri grilli, pieni grilli, pizzatoiminto, coolStart, erillinen alalämpö, Matalalämpökypsennys, esilämmitys, lämpimänäpito
- Lisätoiminnot, joissa mukana mikroaallot: mikroaaltotoiminto, uunin ja mikroaaltotoiminnon yhdistelmä (varioSpeed)
- cookControl Plus: valitse ruokalaji ja laite valitsee automaattisesti asetukset, joilla onnistut.
- Älykäs invertteriteknologia rajoittaa maksimitehon 600 W:iin pidemmän käytön aikana.

Muotoilu

- Selkeä värillinen 3,7" kosketusnäyttö TFT-Touchdisplay
- Uunin sisäpinta antrasiittimitalia
- Elektroninen kello, jossa hälytin ja ajastustoiminnot

Käyttömukavuus

- Uunivalo voidaan kytkeä pois haluttaessa, LED-valaistus uunissa
- Luukku: pehmeästi avautuva ja sulkeutuva uuninluukku, softMove-luukku, alas avautuva
- Automaattinen pikakuumennus

Puhdistus


- Itsepuhdistuva likaa hylkivä pinnoite: takaseinä

Turvallisuus


- Uuninluukun lämpötila maks. 40 °C mitattuna luukun keskiosasta (180 °C ylä-/alalämpö, 1 tunnin jälkeen).
- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille
- jälkilämmön osoitin turvakatkaisu Käynnistyspainike luukun kytkin mekaaninen luukun lukitus

**iQ700, Kompakti-uuni
mikroaaltotoiminnolla, 60 x 45
cm, Teräs
CM636GBS1**

Mittapiirustukset




Mitat mm



Mitat mm

Asennus keittotason yhteyteen.



Mitat mm

Jos kompaktilaitte asennetaan keittotason alapuolelle, on otettava huomioon seuraava työtason vahvuus (tarv. mukaan lukien alarakenne).

Keittotason tyyppi	Työtason minimivahvuus	
	pinta-asennus	samantasoinen
Induktiokeittotasoo	42 mm	43 mm
Täysipinta-induktiokeittotasoo	52 mm	53 mm
Kaasukeittotasoo	32 mm	43 mm
Sähkökeittotasoo	32 mm	35 mm

Mittapiirustukset

