


## iQ700, Kompakti uuni mikroaaltotoiminnolla, 60 x 45 cm, Musta CM736G1B1



### Lisävarusteet

1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu

### Lisävarusteet

HZ327000 Paistokivi, HZ530000 Syvä pelti, kaksiosainen, HZ531010 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely, HZ532010 Syvä uunipannu, tarttumaton pinta, HZ617000 Pizzapelti, pyöreä, HZ629070 Grillipelti, HZ631070 Leivinpelti, HZ632070 Leivinpelti, pyrolyysin kestävä, HZ634000 Uuniritilä, HZ636000 Uunipannu, lasi, HZ664000 Uuniritilä, höyry-, HZ66X600 Peitelista, HZ66X650 Peitelista, HZ915003 Lasivuoka 5,4 l, HZG0AS00 Litäntäkaapeli 3m

Älykäs varioSpeed-mikroaaltouuni, jonka avustustoiminnon avulla asetat aina sopivimman uunitoiminnon - myös ääniohjauksella.

- ✓ TFT Touchdisplay Plus: uunin käyttö kosketusohjauksella on sujuvaa, helppoa ja intuitiivista.
- ✓ Oven Assistant ääniohjauksella: aseta oikea ohjelma intuitiivisesti.
- ✓ ecoClean: uunin puhdistus on helppoa, koska erikoispinnoite uunin takaseinässä irrottaa lian ja vähentää huomattavasti ruoanvalmistuksessa muodostuvaa käryä.
- ✓ humidClean Plus: lika pehmenetään etukäteen höyryttämällä saippuavettä nopeaa puhdistusta varten. Sen jälkeen se voidaan poistaa helpommin.
- ✓ Home Connect kauko-ohjauksella ja etävalvonnalla: ota älyuunisi koko potentiaali käyttöön.

### Tuotekuvaus

#### Tekniset tiedot

Lisätoiminnot: ..... Mikroaaltoyhdistelmäuuni  
 Ohjauksen tyyppi: ..... elektroninen  
 Mitat (KxLxS): ..... 455 x 594 x 548 mm  
 Uunin sisätilan mitat (K x L x S): ..... 237.0 x 480 x 392.0 mm  
 Virtajohdon pituus: ..... 150.0 cm  
 Nettopaino: ..... 35.8 kg  
 Bruttopaino: ..... 38.1 kg  
 EAN-koodi: ..... 4242003901229  
 Mikroaaltotehon enimmäistaso: ..... 900 W  
 Liitäntäteho: ..... 3600 W  
 Tarvittava sulake: ..... 16 A  
 Jännite: ..... 220-240 V  
 Taajuus: ..... 50; 60 Hz  
 Pistoke: ..... maadoitettu sukupistoke  
 Mukana tulevat varusteet: ..... 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu



## iQ700, Kompaktiuuni mikroaaltotoiminnolla, 60 x 45 cm, Musta CM736G1B1

### Tuotekuvaus

#### Uunimalli / toiminnot

- Kompakti yhdistelmäuuni, teräs, jossa 19 uuniohjelmää: 4D-kiertoilma, ylä-/alalämpö, kiertoilmagrilli, suuri grilli, pieni grilli, pizzatoiminto, coolStart, erillinen alalämpö, Matalalämpökypsennys, esilämmitys, lämpimänäpito, hellävarainen kiertoilma, hellävarainen uunitoiminto, mikroaaltotoiminto, 4D-kiertoilma + mikro, ylä-/alalämpö + mikro, grilli + mikro, grilli (pieni pinta-ala) + mikro, kiertoilmagrilli + mikro
- Maksimiteho: 900 W; 5 tehotasoa (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost), Inverteri
- Älykäs invertteriteknologia rajoittaa maksimitehon 600 W:iin pidemmän käytön aikana.
- Lämpötilasäätö: 30 °C - 300 °C
- Uunin tilavuus: 45 l

#### Pellinkannattimet

- paistotasoja uunissa: 3 kpl

#### Muotoilu

- touchControl-ohjaus
- Uunin sisäpinta antrasiittiemalia

#### Puhdistus

- Itsepuhdistuva likaa hylkivä pinnoite: takaseinä
- humidClean Plus -puhdistus

#### Käyttömukavuus

- Uuniavustaja ääniohjauksella
- TFT-Touchdisplay Plus
- Elektroninen kello, jossa hälytin ja ajastustoiminnot
- lämpötilasuositus
- tämänhetkisen lämpötilan näyttö uunin kuumentamisen seuranta
- Luukku: pehmeästi avautuva ja sulkeutuva uuninluukku, softMove-luukku, alas avautuva
- cookControl Plus: valitse ruokalaji ja laite valitsee automaattisesti asetukset, joilla onnistut.
- Automaattinen pikakuuminen
- coolStart-toiminto pakastettujen tuotteiden paistamiseen. Valitse pakasteen suosituspaistolämpötila ja -aika ja aseta pakastettu tuote uuniin. Esilämmitystä ei tarvita. Uuniohjelma huolehtii lopusta.
- Uunivalo voidaan kytkeä pois haluttaessa, LED-valaistus uunissa
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin
- Home Connect: langaton verkkoyhteys mahdollistaa etäohjauksen ja lisätoimintoja älypuhelimella sekä tablettitietokoneella

#### Varusteet

- Mukana pakkauksessa: Yhdistelmäritilä, Uunipannu

#### Turvallisuus

- Uuninluukun lämpötila maks. 40 °C mitattuna luukun keskiosasta (180 °C ylä-/alalämpö, 1 tunnin jälkeen).
- Cool Touch -luukku: kolmilasinen luukku, jossa lämpöä heijastava lasi
- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille

- jälkilämmön osoitin turvakatkaisu Käynnistyspainike luukun kytkin mekaaninen luukun lukitus

#### Tekniset tiedot:

- Liitosjohdon pituus: 150 cm
- Kokonaisliitäntäteho sähkö: 3.6 kW, jännite 220-240 V


#### Mitat:

- Tuotteen mitat (K x L x S): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Tarvittava asennustila (K x L x S): 450 mm - 455 mm x 560 mm -568 mm x 550 mm
- Tarkat mitat löytyvät mittapiirroksista.

**iQ700, Kompaktiuni  
mikroaaltotoiminnolla, 60 x 45  
cm, Musta  
CM736G1B1**


**Mittapiirustukset**

Mitat mm





**Kahden laitteen asentaminen päällekkäin**

**Ilmanvaihto**




A: Ilmanottoaukko  $\geq 200 \text{ cm}^2$



Mitat mm

## Mittapiirustukset

Asennus keittotason yhteyteen.



Mitat mm

Jos kompaktilaite asennetaan keittotason alapuolelle, on otettava huomioon seuraava työtason vahvuus (tarv. mukaan lukien alarakenne).

### Keittotason tyyppi

### Työtason minimivahvuus

Keittotason tyyppi	Työtason minimivahvuus	
	pinta-asennus	samantasoinen
Induktiokeittotaso	42 mm	43 mm
Täysipinta-induktiokeittotaso	52 mm	53 mm
Kaasukeittotaso	32 mm	43 mm
Sähkökeittotaso	32 mm	35 mm