


**iQ700, Kompakti uuni  
mikroaaltotoiminnolla, 60 x 45  
cm, Musta  
CM936GCB1S**



**Lisävarusteet**

1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu

**Lisävarusteet**

HZ66X650 Peitelista, HZ6BMA00 Asennushylly, HZ915003 Lasivuoka 5,4 l, HZ327000 Paistokivi, HZ531010 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely, HZ532010 Syvä uunipannu, tarttumaton pinta, HZ617000 Pizzapelti, pyöreä, HZ629070 Grillipelti, HZ631070 Leivinpelti, HZ632070 Leivinpelti, pyrolyysin kestävä, HZ634000 Uuniritilä, HZ636000 Uunipannu, lasi, HZ664000 Uuniritilä, höyry-, HZ66X600 Peitelista

Älykäs varioSpeed-mikroaaltouuni, jonka avustajatoiminto ääniohjauksella auttaa valitsemaan oikean ohjelman. roastingSensor Plus -paistolämpömittari takaa ihanteellisen tarkan kypsyyssasteen ruoille.

- ✓ TFT Touchdisplay Plus: uunin käyttö kosketusohjauksella on sujuvaa, helppoa ja intuitiivista.
- ✓ cookControl Pro: erinomaiset tulokset reseptistä tai olosuhteista riippumatta.
- ✓ Oven Assistant ääniohjauksella: aseta oikea ohjelma intuitiivisesti.
- ✓ varioSpeed: valmistaa erinomaiset ruoat jopa 50 % nopeammin.
- ✓ Home Connect kauko-ohjauksella ja etävalvonnalla: ota älyuunisi koko potentiaali käyttöön.

**Tuotekuvaus**

**Tekniset tiedot**

Lisätoiminnot: .....Mikroaaltoyhdistelmäuuni  
 Ohjauksen tyyppi: .....elektroninen  
 Mitat (KxLxS): ..... 455 x 594 x 548 mm  
 Uunin sisätilan mitat (K x L x S): ..... 237.0 x 480 x 392.0 mm  
 Virtajohdon pituus: .....150.0 cm  
 Nettopaino: .....36.0 kg  
 Bruttopaino: .....38.3 kg  
 EAN-koodi: ..... 4242003901373  
 Mikroaaltotehon enimmäistaso: .....900 W  
 Liitäntäteho: ..... 3600 W  
 Tarvittava sulake: .....16 A  
 Jännite: ..... 220-240 V  
 Taajuus: ..... 50; 60 Hz  
 Pistoke: ..... maadoitettu sukopistoke  
 Mukana tulevat varusteet: ..... 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu



**iQ700, Kompaktiuuni  
mikroaaltotoiminnolla, 60 x 45  
cm, Musta  
CM936GCB1S**

Tuotekuvas

**Uunimalli / toiminnot**

- Kompakti mikroaaltoyhdistelmäuuni, jossa 19 uuniohjelmää: 4D-kiertoilma, ylä-/alalämpö, kiertoilmagrilli, suuri grilli, pieni grilli, pizzatoiminto, coolStart, erillinen alalämpö, Matalalämpökypsennys, esilämmitys, lämpimänäpito, hellävarainen kiertoilma, hellävarainen uunitoiminto, mikroaaltotoiminto, 4D-kiertoilma + mikro, ylä-/alalämpö + mikro, grilli + mikro, grilli (pieni pinta-ala) + mikro, kiertoilmagrilli + mikro
- Maksimiteho: 900 W; 5 tehotasoa (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost), Invertteri
- Älykäs invertteriteknologia rajoittaa maksimitehon 600 W:iin pidemmän käytön aikana.
- Lämpötilasäätö: 30 °C - 300 °C
- Uunin tilavuus: 45 l

**Pellinkannattimet**

- paistotasoja uunissa: 3 kpl
- 1-tasoiset teleskooppikannattimet

**Muotoilu**

- studioLine blackSteel-design
- touchControl-ohjaus
- studioLine-lasivedin
- Uunin sisäpinta antrasiittimälinen

**Puhdistus**

- Itsepuhdistuva likaa hylkivä pinnoite: takaseinä
- humidClean Plus -puhdistus

**Käyttömukavuus**

- Uuniavustaja ääniohjauksella
- TFT-Touchdisplay Plus
- Elektroninen kello, jossa hälytin ja ajastustoiminnot
- lämpötilasuositus
- tämänhetkisen lämpötilan näyttö uunin kuumentumisen seuranta
- Luukku: pehmeästi avautuva ja sulkeutuva uuninluukku, softMove-luukku, alas avautuva
- softMove-luukku
- Monipuoliset cookControl Pro -automaattiohjelmat
- roastingSensor Plus -paistolämpömittari
- Automaattinen pikakuuminen
- coolStart-toiminto pakastettujen tuotteiden paistamiseen. Valitse pakasteen suosituspaistolämpötila ja -aika ja aseta pakastettu tuote uuniin. Esilämmitystä ei tarvita. Uuniohjelma huolehtii lopusta.
- Uunivalo voidaan kytkeä pois haluttaessa, LED-valaistus uunissa
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin
- Home Connect: langaton verkkoyhteys mahdollistaa etäohjauksen ja lisätoimintoja älypuhelimella sekä tablettitietokoneella

**Varusteet**

- Mukana pakkauksessa: Yhdistelmäritilä, Uunipannu

**Turvallisuus**

- Uuninluukun lämpötila maks. 40 °C mitattuna luukun keskiosasta (180 °C ylä-/alalämpö, 1 tunnin jälkeen).
- Cool Touch -luukku: kolmilasinen luukku, jossa lämpöä heijastava lasi
- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille
- jälkilämmön osoitin turvakatkaisu Käynnistyspainike luukun kytkin mekaaninen luukun lukitus

**Tekniset tiedot:**

- Liitosjohdon pituus: 150 cm
- Kokonaisliitännäteho sähkö: 3.6 kW, jännite 220-240 V


**Mitat:**

- Tuotteen mitat (K x L x S): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Tarvittava asennustila (K x L x S): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Tarkat mitat löytyvät mittapiirroksista.



iQ700, Kompakti uuni  
mikroaaltotoiminnolla, 60 x 45  
cm, Musta  
CM936GCB1S

Mittapiirustukset

Mitat mm



Kahc  
Ilmar



Asennus keit



Jos kompakti alapuolelle, on työtason vahv alarakenne).

**Keittotason tyyppi**

- Induktiokeitto
- Täysipinta-induktiokeitto
- Kaasukeittotas
- Sähkökeittotas