


**Serie 8, Kompaktiuni  
mikroaaltotoiminnolla, 60 x 45 cm,  
Musta  
CMG778NB1**



**Lisävarusteet**

1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu

**Lisävarusteet**

HEZ327000 Paistokivi, HEZ531010 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely, HEZ532010 Syvä uunipannu, tarttumaton pinta, HEZ617000 Pizzapelti, pyöreä, HEZ629070 Grillipelti, HEZ631070 Leivinpelti, HEZ660060 Peitelista, HEZ664000 Uuniritilä, höyryuuniin, HEZ915003 Lasivuoka, HEZG0AS00 Liitäntäkaapeli 3m, HEZ632070 Leivinpelti, pyrolyysin kestävä, HEZ634000 Uuniritilä, HEZ636000 Uunipannu, lasi, HEZ660050 Peitelista

**Integroitava mikroaaltouuni digitaalisella ohjausrenkaalla ja TFT-kosketusnäytöllä. Hyödynnä uuniavustajaa aterioiden valmistuksessa ja kypsennä ruoat automaattisesti. Lisäksi PerfectRoast Plus -paistolämpömittari, PerfectBake Plus -leivontatunnistin sekä Home Connect -etäohjaus sovelluksen kautta.**

- **Pyrolyyttinen itsepuhdistus:** puhdistaa uunin automaattisesti, pyyhi vain tuhka pois.
- **4D-kiertoilma:** jakaa lämmön tasaisesti ja varmistaa täydelliset tulokset.
- **Digitaalinen ohjausrenkas:** yksinkertainen, innovatiivinen tapa ohjata uunin toimintoja.
- **Air Fry -toiminto:** täydellisesti paistettuja ruokia, kuten vihanneksia ja sipsejä varten.
- **PerfectBake Plus:** ohjaa uunin asetuksia ja kertoo tarkasti, milloin ruoka pitää ottaa pois uunista.

**Tekniset tiedot**

Lisätoiminto: ..... Mikroaaltouuniyhdistelmä  
Ohjauksen tyyppi: .....elektroninen  
Mitat (KxLxS): ..... 455 x 594 x 548 mm  
Uunin sisätilan mitat (K x L x S): ..... 237.0 x 480 x 392.0 mm  
Virtajohdon pituus: ..... 150.0 cm  
Nettopaino: ..... 34.5 kg  
Bruttopaino: ..... 37.6 kg  
EAN-koodi: ..... 4242005326051  
Mikroaaltotehon enimmäistaso: ..... 900 W  
Liitäntäteho: ..... 3600 W  
Tarvittava sulake: ..... 16 A  
Jännite: ..... 220-240 V  
Taajuus: ..... 60; 50 Hz  
Pistoke: ..... maadoitettu sukupistoke  
Mukana tulevat varusteet: ..... 1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu



## **Serie 8, Kompaktiuni mikroaaltotoiminnolla, 60 x 45 cm, Musta CMG778NB1**

**Integroitava mikroaaltouuni digitaalisella ohjausrenkaalla ja TFT-kosketusnäytöllä. Hyödynnä uuniavustajaa aterioiden valmistuksessa ja kypsennä ruoat automaattisesti. Lisäksi PerfectRoast Plus -paistolämpömittari, PerfectBake Plus -leivontatunnistin sekä Home Connect -etäohjaus sovelluksen kautta.**

### **Uunimalli / toiminnot**

- Kompakti yhdistelmäuni, musta, jossa 22 uuniohjelmaa: 4D-kiertoilma, ylä-/alalämpö, kiertoilmagrilli, suuri grilli, pieni grilli, pizzatoiminto, erillinen alalämpö, intensiiviteho, Matalalämpökypsennys, sulatus, esilämmitys, kuivaus, lämpimänäpito, hellävarainen kiertoilma, hellävarainen uunitoiminto, mikroaaltotoiminto, 4D-kiertoilma + mikro, ylä-/alalämpö + mikro, grilli + mikro, grilli (pieni pinta-ala) + mikro, kiertoilmagrilli + mikro
- Maksimiteho: 900 W; 5 tehotasoa (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost), Invertteri
- Älykäs invertteriteknologia rajoittaa maksimitehon 600 W:iin pidemmän käytön aikana.
- Lämpötilasäätö: 30 °C - 300 °C
- Uunin tilavuus: 45 l

### **Pellinkannattimet**

- paistotasoa uunissa: 3 kpl
- 1-tasoiset teleskooppikannattimet, pyrolyysin kestävät

### **Muotoilu**

- TouchControl
- digitaalinen ohjausrenkas
- Uunin sisäpinta antrasiittiemalia

### **Puhdistus**

- Pyrolyysi-puhdistusautomaatiikka
- Cleaning Assistance -puhdistusavustin

### **Käyttömukavuus**

- Uuniavustaja ääniohjauksella
- TFT-kosketusnäyttö Pro
- Elektroninen kello, jossa hälytin- ja ajastustoiminnot
- lämpötilasuositus
- lämpötilanäyttö uunin kuumenemisen seuranta
- joka avautuu ja sulkeutuu pehmeästi
- leivonta- ja paisto-ohjelmat
- PerfectRoast Plus -paistolämpömittari
- PerfectBake Plus -leivontasensori
- Air Fry -toiminto
- Automaattinen pikakuumennus
- Crisp Finish -rapeutustoiminto
- Tehokas valo voidaan haluttaessa kytkeä pois käytöstä,

### **LED-valaistus**

- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin
- Home Connect: kauko-ohjaus ja lisätoiminnot älypuhelimella tai tablettitietokoneella
- Luukku: SoftClose-uuninluukku, joka avautuu ja sulkeutuu pehmeästi, alas avautuva

### **Varusteet**

- Mukana pakkauksessa: Emaloitu leivinpelti, Yhdistelmäritilä, Uunipannu

### **Turvallisuus**

- Uuninluukun lämpötila maks. 30 °C mitattuna luukun keskiosasta (ylä-/alalämpö 180 °C, 1 tunnin jälkeen)
- Cool Touch -luukku: uuniluukussa 4-kerroksinen lämpöä heijastava lasi
- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille
- jälkilämmön osoitin automaattinen turvakatkaisu Käynnistyspainike luukun kytkin elektroninen luukun lukitus mekaaninen luukun lukitus

### **Tekniset tiedot:**


- Liitosjohdon pituus: 150 cm
- Kokonaisliitännäteho sähkö: 3.6 kW, jännite 220-240 V

### **Mitat:**

- Tuotteen mitat (K x L x S): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Tarvittava asennustila (K x L x S): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Tarkat mitat löytyvät mittapiirroksista.

**Serie 8, Kompaktiuni**  
**mikroaaltotoiminnolla, 60 x 45 cm,**  
**Musta**  
**CMG778NB1**

Mitat mm




A: 19,5 mm

B: Tila laitteen liittämiseen 320 x 115 mm


C: Tuuletus sokkelissa  $\geq 200 \text{ cm}^2$

Kahden laitteen asentaminen päällekkäin


Ilmanvaihto



A: Ilmanottoaukko  $\geq 200 \text{ cm}^2$




Mitat mm



Mitat mm

Asennus keittotason yhteyteen.



Mitat mm

Jos kompaktilaite asennetaan keittotason alapuolelle, on otettava huomioon seuraava työtason vahvuus (tarv. mukaan lukien alarakenne).

Keittotason tyyppi	Työtason minimivahvuus	
	pinta-asennus	samantasoinen
Induktiokeittotaso	42 mm	43 mm
Täysipinta-induktiokeittotaso	52 mm	53 mm
Kaasukeittotaso	32 mm	43 mm
Sähkökeittotaso	32 mm	35 mm