

**Serie 8, Kompakti uuni  
mikroaaltotoiminolla, 60 x 45 cm,  
Musta  
CMG8764B6**



**Lisävarusteet**

1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu

**Lisävarusteet**

HEZ327000 Paistokivi, HEZ617000 Pizzapelti, pyöreä, HEZ625071 Grillipelti, HEZ631070 Leivinpelti, HEZ632070 Leivinpelti, pyrolyysin kestävä, HEZ634080 Uuniritilä, mikro, HEZ636000 Uunipannu, lasi, HEZ660050 Peitelista, HEZ660060 Peitelista, HEZ6BMA00 Asennushylly, HEZ6RCC0 :, HEZ915003 Lasivuoka, HEZG0AS00 Liitäntäkaapeli 3m

**Kompakti uuni PerfectBake-, PerfectRoast- ja mikroaaltotoiminnoilla: täydellisiä tuloksia helposti ja nopeasti.**

- Mikroaallot soveltuvat ruoan pikalämmitykseen tai nopeampaan ruoanvalmistukseen yhdistettynä uunin kiertoilmatoimintoon.
- Assist: määrittää parhaan lämmitystavan, lämpötilan ja kypsennysajan erilaisille ruokalajeille.
- TFT-kosketusnäyttö: teksti ja kuvat selkeästi esitettynä, joten uunia on intuitiivista käyttää.
- Pyrolyyttinen puhdistustoiminto puhdistaa uunin automaattisesti polttamalla rasvan ja tähteet. Sinun tarvitsee vain pyyhkiä tuhkat pois.
- LED-valaistus: täydellinen valaistus elintarvikkeille mahdollisimman pienellä energiankulutuksella.

**Tekniset tiedot**

Lisätoiminto: .....	Mikroaaltouuniyhdistelmä
Ohjauksen tyyppi: .....	elektroninen
Mitat (KxLxS): .....	455 x 594 x 548 mm
Uunin sisätilan mitat (K x L x S): .....	237.0 x 480 x 392.0 mm
Virtajohdon pituus: .....	150.0 cm
Nettopaino: .....	38.7 kg
Bruttopaino: .....	41.0 kg
EAN-koodi: .....	4242002911410
Mikroaaltotehon enimmäistaso: .....	900 W
Liitäntäteho: .....	3600 W
Tarvittava sulake: .....	16 A
Jännite: .....	220-240 V
Taajuus: .....	60; 50 Hz
Pistoke: .....	maadoitettu sukupistoke
Mukana tulevat varusteet: .....	1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu



4 242002 911410

## **Serie 8, Kompaktiuuni mikroaaltotoiminnolla, 60 x 45 cm, Musta CMG8764B6**

### **Kompakti uuni PerfectBake-, PerfectRoast- ja mikroaaltotoiminnoilla: täydellisiä tuloksia helposti ja nopeasti.**

#### **Uunimalli / toiminnot**

- Uunin tilavuus: 45 l
- 12 uuniohjelmaa: 4D-kiertoilma, kiertoilma Eco, ylä-/alalämpö, ylä- ja alalämpö Eco, kiertoilmagrilli, suuri grilli, pieni grilli, pizzatoiminto, erillinen alalämpö, Matalalämpökypsennys, esilämmitys, lämpimänäpito
- Lisätoiminnot, joissa mukana mikroaallot: mikroaaltotoiminto, uunin ja mikroaaltotoiminnon yhdistelmä
- Lämpötilasäätö: 30 °C - 300 °C
- Invertteriteknikka – hellävarainen kuumennus
- 5 tehoa: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W; Invertteriteknikka
- Mukavuutta ja helppoutta ruoanvalmistukseen: lämpötilasuositus, lämpötilanäyttö, uunin kuumenemisen seuranta, sapattitoiminto
- leivonta- ja paisto-ohjelmat
- PerfectBake-sensoritoiminto takaa aina mehevän leivontatuloksen. PerfectBake aktivoituu
- automaattisesti, kun valitset jonkun leivonnaisen automaattiohjelmista. Uunisi huolehtii paistamisen valvonnasta, sinun ei tarvitse tehdä muita asetuksia. PerfectRoast-paistolämpömittari, jossa on kolme mittauspistettä.: Paistolämpömittari mittaa lämpötilaa valmistettavan ruoan sisällä. Kun asetettu lämpötila on saavutettu, uuni kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
- Home Connect: kauko-ohjaus ja lisätoiminnot älypuhelimella tai tablettitietokoneella

#### **Muotoilu**

- Kolme värillistä TFT-kosketusnäyttöä
- Pyöreä ohjausrenkas
- Luukku: SoftClose-uuninluukku, joka avautuu ja sulkeutuu pehmeästi, alas avautuva
- Elektroninen kello, jossa hälytin- ja ajastustoiminnot
- Uunin sisäpinta antrasiittiemalia


#### **Käyttömukavuus**

- Pyrolyysi-puhdistusautomaatiikka
- 1-tasoiset teleskooppikannattimet, pyrolyysin kestävät
- Tehokas valo voidaan haluttaessa kytkeä pois käytöstä, LED-valaistus
- Automaattinen pikakuumennus
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin


#### **Turvallisuus**

- Uuninluukun lämpötila maks. 30 °C mitattuna luukun keskiosasta (ylä-/alalämpö 180 °C, 1 tunnin jälkeen)
- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille
- jälkilämmön osoitin automaattinen turvakatkaisu Käynnistuspainike luukun kytkin elektroninen luukun lukitus mekaaninen luukun lukitus

**Serie 8, Kompaktiuni**  
**mikroaaltotoiminnolla, 60 x 45 cm,**  
**Musta**  
**CMG8764B6**




Mitat mm



Mitat mm

Asennus keittotason yhteyteen.



Mitat mm

Jos kompaktilaitte asennetaan keittotason alapuolelle, on otettava huomioon seuraava työtason vahvuus (tarv. mukaan lukien alarakenne).

Keittotason tyyppi	Työtason minimivahvuus	
	pinta-asennus	samantasoinen
Induktiokeittotaso	42 mm	43 mm
Täysipinta-induktiokeittotaso	52 mm	53 mm
Kaasukeittotaso	32 mm	43 mm
Sähkökeittotaso	32 mm	35 mm

