

**Serie 8, Kompakti uuni
mikroaaltotoiminnolla, 60 x 45 cm,
Musta
CMG936AB1S**



Lisävarusteet

1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu

Lisävarusteet

HEZ629070 Grillipelti, HEZ631070 Leivinpelti, HEZ632070 Leivinpelti, pyrolyysin kestävä, HEZ327000 Paistokivi, HEZ531010 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely, HEZ532010 Syvä uunipannu, tarttumaton pinta, HEZ617000 Pizzapelti, pyöreä, HEZ634000 Uuniritilä, HEZ636000 Uunipannu, lasi, HEZ660050 Peitelista, HEZ660060 Peitelista, HEZ664000 Uuniritilä, höyryuuniin, HEZ6BMA00 Asennushylly, HEZ915003 Lasivuoka

Kompakti mikroaaltouuni, jossa on digitaalinen ohjausrenkas ja TFT-kosketusnäyttö. Saavutat täydellisen leivonta- ja paistotuloksen erittäin nopeasti. Liitä uuni Home Connect -sovellukseen, jolloin seuraat ja ohjaat uuniasi myös etänä.

- **Digitaalinen ohjausrenkas:** yksinkertainen, innovatiivinen tapa ohjata uunin toimintoja.
- **TFT Plus -kosketusnäyttö:** helppo ohjaus innovatiivisen digitaalisen ohjausrenkaan ja suuremman TFT-kosketusnäytön ansiosta.
- **4D-kiertoilma:** jakaa lämmön tasaisesti ja varmistaa täydelliset tulokset.
- **Hellävarainen kiertoilma:** säästää energiaa paistamisen ja paahtamisen aikana.
- **Mikroaaltouunin Boost-tehostustoiminto:** nopeaa ja helppoa lämmittämistä.

Tekniset tiedot

Lisätoiminto: Mikroaaltouuniyhdistelmä
Ohjauksen tyyppi:elektroninen
Mitat (KxLxS):455 x 594 x 548 mm
Uunin sisätilan mitat (K x L x S):237.0 x 480 x 392.0 mm
Virtajohdon pituus: 150.0 cm
Nettopaino: 36.9 kg
Bruttopaino: 39.2 kg
EAN-koodi:4242005333981
Mikroaaltotehon enimmäistaso: 900 W
Liitäntäteho:3600 W
Tarvittava sulake: 16 A
Jännite: 220-240 V
Taajuus:50; 60 Hz
Pistoke: maadoitettu sukupistoke
Mukana tulevat varusteet: 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu



Serie 8, Kompakti uuni mikroaaltotoiminnolla, 60 x 45 cm, Musta CMG936AB1S

Kompakti mikroaaltouuni, jossa on digitaalinen ohjausrenkas ja TFT-kosketusnäyttö. Saavutat täydellisen leivonta- ja paistotuloksen erittäin nopeasti. Liitä uuni Home Connect -sovellukseen, jolloin seuraat ja ohjaat uuniasi myös etänä.

Uunimalli / toiminnot

- Yhdistelmämikroaaltouuni, musta, jossa 20 uuniohjelmaa: 4D-kiertoilma, ylä-/alalämpö, kiertoilmagrilli, suuri grilli, pieni grilli, pizzatoiminto, erillinen alalämpö, Matalalämpökypsennys, sulatus, esilämmitys, lämpimänäpito, hellävarainen kiertoilma, hellävarainen uunitoiminto, mikroaaltotoiminto, 4D-kiertoilma + mikro, ylä-/alalämpö + mikro, grilli + mikro, grilli (pieni pinta-ala) + mikro, kiertoilmagrilli + mikro
- Maksimiteho: 900 W; 5 tehotasoa (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost), Invertteri
- Älykäs invertteriteknologia rajoittaa maksimitehon 600 W:iin pidemmän käytön aikana.
- Lämpötilasäätö: 30 °C - 300 °C
- Uunin tilavuus: 45 l

Pellinkannattimet

- paistotasoa uunissa: 3 kpl
- 1-tasoiset teleskooppikannattimet

Muotoilu

- TouchControl
- digitaalinen ohjausrenkas
- Uunin sisäpinta antrasiittiemalia

Puhdistus

- Itsepuhdistuva likaa hylkivä pinnoite: takaseinä
- Cleaning Assistance -puhdistusavustin

Käyttömukavuus

- Uuniavustaja ääniohjauksella
- TFT-kosketusnäyttö Plus
- Elektroninen kello, jossa hälytin- ja ajastustoiminnot
- lämpötilasuositus
- lämpötilanäyttö uunin kuumenemisen seuranta
- Luukku: SoftClose-uuninluukku, joka avautuu ja sulkeutuu pehmeästi, alas avautuva
- leivonta- ja paisto-ohjelmat
- Automaattinen pikakuumennus
- Tehokas valo voidaan haluttaessa kytkeä pois käytöstä, LED-valaistus
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin
- Home Connect: kauko-ohjaus ja lisätoiminnot älypuhelimella tai tablettitietokoneella

Varusteet

- Mukana pakkauksessa: Yhdistelmäritilä, Uunipannu

Turvallisuus

- Lämpösuojattu uuninluukku
- Cool Touch -luukku: tehokkaasti lämpöä eristävä kolmilasinen luukku
- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille
- jälkilämmön osoitin automaattinen turvakatkaisu Käynnistyspainike luukun kytkin mekaaninen luukun lukitus

Tekniset tiedot:


- Liitosjohdon pituus: 150 cm
- Kokonaisliitäntäteho sähkö: 3.6 kW, jännite 220-240 V

Mitat:

- Tuotteen mitat (K x L x S): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Tarvittava asennustila (K x L x S): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Tarkat mitat löytyvät mittapiirroksista.


Serie 8, Kompaktiuni
mikroaaltotoiminnolla, 60 x 45 cm,
Musta
CMG936AB1S

Mitat mm




Kahden laitteen asentaminen päällekkäin


Ilmanvaihto



A: Ilmanottoaukko $\geq 200 \text{ cm}^2$




Mitat mm



Mitat mm

Asennus keittotason yhteyteen.



Mitat mm

Jos kompaktilaite asennetaan keittotason alapuolelle, on otettava huomioon seuraava työtason vahvuus (tarv. mukaan lukien alarakenne).

Keittotason tyyppi

Työtason minimivahvuus

Keittotason tyyppi	Työtason minimivahvuus	
	pinta-asennus	samantasoinen
Induktiokeittotasoo	42 mm	43 mm
Täysipinta-induktiokeittotasoo	52 mm	53 mm
Kaasukeittotasoo	32 mm	43 mm
Sähkökeittotasoo	32 mm	35 mm