


**Serie 8, Kompaktiuni
mikroaaltotoiminnolla, 60 x 45 cm,
Musta
CMG978NB1**



Lisävarusteet

1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu

Lisävarusteet

HEZ6BMA00 Asennushylly, HEZ915003 Lasivuoka, HEZG0AS00
Liitäntäkaapeli 3m, HEZ327000 Paistokivi, HEZ531010 Leivinpelti,
tarttumaton pintakäsittely, HEZ532010 Syvä uunipannu, tarttumaton
pinta, HEZ617000 Pizzapelti, pyöreä, HEZ629070 Grillipelti,
HEZ631070 Leivinpelti, HEZ632070 Leivinpelti, pyrolyysin kestävä,
HEZ634000 Uuniritilä, HEZ636000 Uunipannu, lasi, HEZ660050
Peitelista, HEZ660060 Peitelista, HEZ664000 Uuniritilä, höyryuuniin

Integroitava mikroaaltouuni digitaalisella ohjausrenkaalla ja TFT-kosketusnäytöllä. Hyödynnä uuniavustajaa aterioiden valmistuksessa ja kypsennä ruoat automaattisesti. Lisäksi PerfectRoast Plus -paistolämpömittari, PerfectBake Plus -leivontatunnistin sekä Home Connect -etäohjaus sovelluksen kautta.

- **Digitaalinen ohjausrenkas:** yksinkertainen, innovatiivinen tapa ohjata uunin toimintoja.
- **TFT Touch Display Pro:** täydellinen ohjaus innovatiivisen digitaalisen ohjausrenkaan ja TFT-kosketusnäytön ansiosta.
- **4D-kiertoilma:** jakaa lämmön tasaisesti ja varmistaa täydelliset tulokset.
- **Hellävarainen kiertoilma:** säästää energiaa paistamisen ja paahtamisen aikana.
- **Mikroaaltouunin Boost-tehostustoiminto:** nopeaa ja helppoa lämmittämistä.

Tekniset tiedot

Lisätoiminto: Mikroaaltouuniyhdistelmä
Ohjauksen tyyppi:elektroninen
Mitat (KxLxS): 455 x 594 x 548 mm
Uunin sisätilan mitat (K x L x S): 237.0 x 480 x 392.0 mm
Virtajohdon pituus: 150.0 cm
Nettopaino: 36.1 kg
Bruttopaino: 39.2 kg
EAN-koodi: 4242005326112
Mikroaaltotehon enimmäistaso: 900 W
Liitäntäteho: 3600 W
Tarvittava sulake: 16 A
Jännite: 220-240 V
Taajuus: 50; 60 Hz
Pistoke: maadoitettu sukopistoke
Mukana tulevat varusteet: 1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu



Serie 8, Kompaktiuni mikroaaltotoiminnolla, 60 x 45 cm, Musta CMG978NB1

Integroitava mikroaaltouuni digitaalisella ohjausrenkaalla ja TFT-kosketusnäytöllä. Hyödynnä uuniavustajaa aterioiden valmistuksessa ja kypsennä ruoat automaattisesti. Lisäksi PerfectRoast Plus -paistolämpömittari, PerfectBake Plus -leivontatunnistin sekä Home Connect -etäohjaus sovelluksen kautta.

Uunimalli / toiminnot

- Yhdistelmämikroaaltouuni, musta, jossa 22 uuniohjelmaa: 4D-kiertoilma, ylä-/alalämpö, kiertoilmagrilli, suuri grilli, pieni grilli, pizzatoiminto, erillinen alalämpö, intensiiviteho, Matalalämpökypsennys, sulatus, esilämmitys, kuivaus, lämpimänäpito, hellävarainen kiertoilma, hellävarainen uunitoiminto, mikroaaltotoiminto, 4D-kiertoilma + mikro, ylä-/alalämpö + mikro, grilli + mikro, grilli (pieni pinta-ala) + mikro, kiertoilmagrilli + mikro
- Maksimiteho: 900 W; 5 tehotasoa (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost), Invertteri
- Älykäs invertteriteknologia rajoittaa maksimitehon 600 W:iin pidemmän käytön aikana.
- Lämpötilasäätö: 30 °C - 300 °C
- Uunin tilavuus: 45 l

Pellinkannattimet

- paistotasoa uunissa: 3 kpl
- 1-tasoiset teleskooppikannattimet, pyrolyysin kestävät

Muotoilu

- TouchControl
- digitaalinen ohjausrenkas
- Uunin sisäpinta antrasiittiemalia

Puhdistus

- Pyrolyysi-puhdistusautomaattiikka
- Cleaning Assistance -puhdistusavustin

Käyttömukavuus

- Uuniavustaja ääniohjauksella
- TFT-kosketusnäyttö Pro
- Elektroninen kello, jossa hälytin- ja ajastustoiminnot
- lämpötilasuositus
- lämpötilanäyttö uunin kuumenemisen seuranta
- Luukku: SoftClose-uuniluukku, joka avautuu ja sulkeutuu pehmeästi, alas avautuva
- leivonta- ja paisto-ohjelmat
- PerfectRoast Plus -paistolämpömittari
- PerfectBake Plus -leivontasensori
- Automaattinen pikakuumennus
- Crisp Finish -rapeatustoiminto
- Tehokas valo voidaan haluttaessa kytkeä pois käytöstä, LED-valaistus

- Sisäänrakennettu jäädytyspuhallin
- Home Connect: kauko-ohjaus ja lisätoiminnot älypuhelimella tai tablettitietokoneella

Varusteet

- Mukana pakkauksessa: Uunipannu, Emaloitu leivinpelti, Yhdistelmäritilä

Turvallisuus

- Uuninluukun lämpötila maks. 30 °C mitattuna luukun keskiosasta (ylä-/alalämpö 180 °C, 1 tunnin jälkeen)
- Cool Touch -luukku: uuniluukussa 4-kerroksinen lämpöä heijastava lasi
- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille
- jälkilämmön osoitin automaattinen turvakatkaisu Käynnistyspainike luukun kytkin elektroninen luukun lukitus mekaaninen luukun lukitus

Tekniset tiedot:


- Liitosjohdon pituus: 150 cm
- Kokonaisliitântäteho sähkö: 3.6 kW, jännite 220-240 V

Mitat:

- Tuotteen mitat (K x L x S): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Tarvittava asennustila (K x L x S): 450 mm - 455 mm x 560 mm -568 mm x 550 mm
- Tarkat mitat löytyvät mittapiirroksista.


Serie 8, Kompaktiuni
mikroaaltotoiminnolla, 60 x 45 cm,
Musta
CMG978NB1

Mitat mm




Kahden laitteen asentaminen päällekkäin


Ilmanvaihto



A: Ilmanottoaukko $\geq 200 \text{ cm}^2$




Mitat mm



Mitat mm

Asennus keittotason yhteyteen.



Mitat mm

Jos kompaktilaite asennetaan keittotason alapuolelle, on otettava huomioon seuraava työtason vahvuus (tarv. mukaan lukien alarakenne).

Keittotason tyyppi	Työtason minimivahvuus	
	pinta-asennus	samantasoinen
Induktiokeittotaso	42 mm	43 mm
Täysipinta-induktiokeittotaso	52 mm	53 mm
Kaasukeittotaso	32 mm	43 mm
Sähkökeittotaso	32 mm	35 mm