

**iQ700, Yhdistelmähöyryuuni, 60 x 45 cm, Musta CS736G1B1**



**Lisävarusteet**

1 x Ritilä, 1 x Uunipannu, koko XL, rei'itetty, 1 x Höyrytysastia, rei'ittämätön, koko M

**Lisävarusteet**

HZ32WA00 :, HZ530000 Syvä pelti, kaksiosainen, HZ531010 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely, HZ532010 Syvä uunipannu, tarttumaton pinta, HZ617000 Pizzapelti, pyöreä, HZ629070 Grillipelti, HZ631070 Leivinpelti, HZ632070 Leivinpelti, pyrolyysin kestävä, HZ636000 Uunipannu, lasi, HZ638D00 Teleskooppikannattimet, 1 taso, HZ664000 Uuniritilä, höyry., HZ66D52 2 Gastronorm-astiaa, teräs, HZ66X600 Peitelista, HZ66X650 Peitelista, HZ915003 Lasivuoka 5,4 l, HZG0AS00 Litäntäkaapeli 3m

Lyhennä ruoanvalmistusaikaa uunin pikakuumennuksen ja coolStart-toimintojen avulla. Ja ohjaa uuniasi mistä vain Home Connect-sovelluksella.

- ✓ TFT Touchdisplay Plus: uunin käyttö kosketusohjauksella on sujuvaa, helppoa ja intuitiivista.
- ✓ Oven Assistant ääniohjauksella: aseta oikea ohjelma intuitiivisesti.
- ✓ ecoClean: uunin puhdistus on helppoa, koska erikoispinnoite uunin takaseinässä irrottaa lian ja vähentää huomattavasti ruoanvalmistuksessa muodostuvaa käryä.
- ✓ humidClean Plus: lika pehmenetään etukäteen höyrystämällä saippuavettä nopeaa puhdistusta varten. Sen jälkeen se voidaan poistaa helpommin.
- ✓ fullSteam Plus: nopea ja terveellinen höyrykypsennys.

**Tuotekuvaus**

**Tekniset tiedot**

Asennustapa: ..... Kalusteeseen sijoitettava  
 Oven avaaminen: ..... Alas aukeava  
 Tarvittava asennustila (K x L x S): ..... 450-455 x 560-568 x 550 mm  
 Mitat (KxLxS): ..... 455 x 594 x 548 mm  
 Pakkauksen mitat: ..... 520 x 650 x 700 mm  
 Ohjauspaneelin materiaali: ..... Lasi  
 Luukun materiaali: ..... lasi  
 Nettopaino: ..... 34.9 kg  
 Virtajohdon pituus: ..... 150.0 cm  
 EAN-koodi: ..... 4242003901441  
 Tarvittava sulake: ..... 16 A  
 Jännite: ..... 220-240 V  
 Taajuus: ..... 50; 60 Hz  
 Pistoke: ..... maadoitettu sukupistoke  
 Pesien määrä - (2010/30/EU): ..... 1  
 Käyttötilavuus (ontelo) - UUSI (2010/30/EY): ..... 47 l  
 Energialuokka: ..... A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ..... 0.73 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.61 kWh/cycle  
 Energiatehokkuusideksi (2010/30/EU): ..... 81.3 %  
 Mukana tulevat varusteet: ..... 1 x Ritilä, 1 x Uunipannu, 1 x Höyrytysastia, rei'itetty, koko XL, 1 x Höyrytysastia, rei'itetty, koko M, 1 x Höyrytysastia, rei'ittämätön, koko M



## iQ700, Yhdistelmähöyryuuni, 60 x 45 cm, Musta CS736G1B1

### Tuotekuvaus

#### Uunimalli / toiminnot

- Kompakti yhdistelmähöyryuuni, jossa on 21 uuniohjelmää: 4D-kiertoilma, ylä-/alalämpö, kiertoilmagrilli, suuri grilli, pieni grilli, pizzatoiminto, coolStart, erillinen alalämpö, Matalalämpökypsennys, esilämmitys, lämpimänäpito, hellävarainen kiertoilma, hellävarainen uunitoiminto, fullSteam, ruoan uudelleenlämmitys, kohotus, sulatus, kiertoilmagrilli, lämmitys + höyry, 4D-kiertoilma + höyry, ylä-/alalämpö
- Lämpötilasäätö: 30 °C - 250 °C
- fullSteam Plus 120 °C
- Uunin tilavuus: 47 l

#### Pellinkannattimet

- paistotasoja uunissa: 3 kpl
- Teleskooppikannattimet hankittavissa lisävarusteena

#### Muotoilu

- touchControl-ohjaus
- Uunin sisäpinta antrasiittimalia

#### Puhdistus

- Itsepuhdistuva likaa hylkivä pinnoite: takaseinä
- humidClean Plus -puhdistus
- Uuniluukun sisäpinta lasia

#### Käyttömukavuus

- Uuniavustaja ääniohjauksella
- TFT-Touchdisplay Plus
- Elektroninen kello, jossa hälytyn ja ajastustoiminnot
- lämpötilasuositus
- tämänhetkisen lämpötilan näyttö uunin kuumentamisen seuranta
- Luukku: pehmeästi avautuva ja sulkeutuva uuninluukku, softMove-luukku, alas avautuva
- cookControl Plus: valitse ruokalaji ja laite valitsee automaattisesti asetukset, joilla onnistut.
- Automaattinen pikakuumennus
- coolStart-toiminto pakastettujen tuotteiden paistamiseen. Valitse pakasteen suosituspaistolämpötila ja -aika ja aseta pakastettu tuote uuniin. Esilämmitystä ei tarvita. Uuniohjelmalla huolehtii lopusta.
- steamJet - 3 minuutin intensiivinen höyrysuihke yhdellä painalluksella. Toiminto tehostaa hiivataikinalaivonnaisten kohoamista ja parantaa kuoren muodostumista.
- Uunitoimintoihin voi valita lisähöyryn kolmella eri tehotasolla: Höyrytaso korkea, Höyrytaso normaali, Höyrytaso matala
- Uunivalo voidaan kytkeä pois haluttaessa, LED-valaistus uunissa
- Tyhjän vesisäiliön osoitin
- Höyrygeneraattori sijaitsee uunikammion ulkopuolella.
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin
- Home Connect: langaton verkkoyhteys mahdollistaa etäohjauksen ja lisätoimintoja älypuhelimella sekä tablettitietokoneella

#### Varusteet

- Mukana pakkauksessa: Höyrytysastia, rei'itetty, koko M, Höyrytysastia, rei'ittämätön, koko M, Ritilä, Höyrytysastia, rei'itetty, koko XL, Uunipannu

#### Turvallisuus

- Uuninluukun lämpötila maks. 40 °C mitattuna luukun keskiosasta (180 °C ylä-/alalämpö, 1 tunnin jälkeen).
- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille

- jälkilämmön osoitin turvakatkaisu Käynnistyspainike luukun kytkin mekaaninen luukun lukitus

#### Tekniset tiedot:




- Liitosjohdon pituus: 150 cm
- Kokonaisliitântäteho sähkö: 3.3 kW, jännite 220-240 V
- Energiatehokkuusluokitus (EU Nr. 65/2014): A+
- Energiankulutus ylä-/alalämmöllä: 0.73 kWh
- Energiankulutus kiertoilmatoiminnolla: 0.61 kWh
- Uunikammioiden lukumäärä: 1 Lämmönlähde: sähkö Uunin tilavuus: 47 l

#### Mitat:

- Tuotteen mitat (K x L x S): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Tarvittava asennustila (K x L x S): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Tarkat mitat löytyvät mittapiirroksista.

iQ700, Yhdistelmähöryuuni, 60 x  
45 cm, Musta  
CS736G1B1

Mittapiirustukset



Asennus keittotason



Etäisyys mi  
Induktiokait  
Kaasukeitto  
Sähkökeitto

Jos kompakti alapuolelle, on työtason vahva alarakenne).

**Keittotason tyyppi**

- Induktiokaito
- Täysipinta-induktiokaito
- Kaasukeittotas
- Sähkökeittotas