

Serie 4, Ulosvedettävä liesituuletin, 60 cm, Hopeametalli DFL064A52


A


Lisävarusteet

DWZ11T1B4	Clean Air -vaihtosuodatin
DWZ11T114	Clean Air -suodatin, starttipakkaus
HEZG9AS00S	Adapteri
DSZ4682	Liesituulettimen etulista, 60 cm, valkoi
DSZ4685	Liesituulettimen etulista, 60 cm, teräs
DSZ4686	Liesituulettimen etulista, 60 cm, musta
DSZ4545	Aktiivihiihisuodatin, starttipakkaus
DSZ4551	Aktiivihiihisuodatin, vaihto

Kalusteeseen integroitava teleskooppinen liesituuletin, joka on lähes huomaamaton asennettuna, takaa tyylikkään yhtenäisen keittiön.

- **Etulista:** valitse oikea väri lukuisista vaihtoehtoista.
- **Erittäin hiljainen äänitaso, tehokas suorituskyky.**
- **EcoSilence Drive™:** tehokas, energiaa säästävä moottori liesituulettimille.
- **Intensiiviteho poistaa voimakkaat hajut ja käryn erittäin nopeasti ja tehokkaasti.**

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi: Pull-out
Virtajohdon pituus: 175.0 cm
Tarvittava asennustila (K x L x S): 162mm x 526.0mm x 290mm mm
Minimietäisyys keittotason yläpuolella: 430 mm
Minimietäisyys kaasutason yläpuolella: 650 mm
Nettopaino: 7.9 kg
Ohjauksen tyyppi: elektroninen
Tuuletuksen tehoalueiden lkm: 3-portainen + intensiiviasetus
Max. poistoilman virtaus: 268 m ³ /h
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana: 353 m ³ /h
Max. ilmanvirtaus huonetilaan palauttavana: 263 m ³ /h
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla: 400 m ³ /h
Maksimi-ilmavirtaus: 268 m ³ /h
Valojen määrä: 2
Äänitaso: 62 dB(A) re 1 pW
Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max: 120 / 150 mm
Rasvasuodattimen materiaali: pestävä alumiini
EAN-koodi: 4242005231911
Liitäntäteho: 74 W
Tarvittava sulake: 10 A
Jännite: 220-240 V
Taajuus: 50; 60 Hz
Pistoke: maadoitettu sukupistoke
Asennuksen tyyppi: Sisäänrakennettu
Jälkikäynti: 10 min



4 242005 231911

Serie 4, Ulosvedettävä liesituuletin, 60 cm, Hopeametalli DFL064A52

Kalusteeseen integroitava teleskooppinen liesituuletin, joka on lähes huomaamaton asennettuna, takaa tyylikkään yhtenäisen keittiön.

Yleistä

- Leveys 60 cm
- metallinharmaa
- Asennetaan 60 cm leveään seinäkaappiin
- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan aktiivihiihtisuodatin (lisätarvike).

Ohjaus ja käyttömukavuus

- Ohjaustapa: painettavat valitsimet
- 3 tehoa ja intensiiviteho
- Intensiiviteho palautuu automaattisesti normaaliteholle Palautuu automaattisesti intensiiviasetuksesta normaalitehoon, kun kulunut 6 min. min. kuluttua.
- Automaattinen jälkikäynti 10 min.

Ominaisuudet

- Valaistus: 2 x 1,5W LED
- Irrotettava alumiininen rasvasuodatin
- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa

Suorituskyky ja teho

- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: maks. 268 m³/h
- Äänitaso min/max vakioteholla: 49/62 dB*
- Tehokas ja hiljainen hiiliharjaton EcoSilence Drive -moottori

Suunnittelu ja asennus

- Toimitetaan ilman etulistaa
- Mitat (KxLxS): 203 x 598 x 290 mm
- Putken halkaisija Ø 150 mm (Ø 120 mm mukana)
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa.

Kulutustiedot

- Energiatehokkuusluokka: A (asteikolla A++ - E)
- Keskimääräinen energiankulutus: 21 kWh/vuosi*

**Serie 4, Ulosvedettävä liesituuletin,
60 cm, Hopeametalli
DFL064A52**



