

**Serie | 2, Ulosvedettävä liesituuletin,
60 cm, hopea-metallinen
DFM064W51**

C



Lisävarusteet

DSZ4545 : Aktiivihiihisuodatin, starttipakkaus
DSZ4551 : Aktiivihiihisuodatin, vaihto
DSZ4656 : Liesituulettimen etulista, 60 cm, musta

**Kalusteeseen integroitava liesituuletin on
lähes näkymätön ja linjakas vaihtoehto
nykyaikaiseen keittiöön.**

- **Rasvasuodatusteho:** suodattaa yli 85% keittiöilmassa olevasta rasvasta.
- Liesituulettimen rasvasuodatin puhdistaa poistoilman, joka ohjataan ulos hormiin taaten ihanteellisen ilmanlaadun keittiössäsi.
- Helposti puhdistettava metallinen rasvasuodatin pitää kotiympäristösi puhtaana.

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi : Pull-out
Hyväksyntätodistukset : CE, Eurasian, VDE
Virtajohdon pituus : 175 cm
Tarvittava asennustila (K x L x S) : 162mm x 526.0mm x 290mm mm
Minimietäisyys keittotason yläpuolella : 430 mm
Minimietäisyys kaasutason yläpuolella : 650 mm
Nettopaino : 9,080 kg
Ohjauksen tyyppi : mekaaninen
Tuuletuksen tehoalueiden lkm : 3
Poistoilman virtaus : 387 m³/h
Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttavana : 195 m³/h
Valojen määrä : 2
Melutaso : 67 dB(A) re 1 pW
Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max : 150 / 120 mm
EAN-koodi : 4242002872698
Liitännän arvo : 145 W
Tarvittava sulake : 10 A
Jännite : 220-240 V
Taajuus : 50 Hz
Pistokkeen tyyppi : Suko-pistoke, maadoitettu
Asennuksen tyyppi : Kalusteisiin sijoitettava



4 242002 872698

**Serie | 2, Ulosvedettävä liesituuletin, 60 cm,
hopea-metallinen
DFM064W51**

**Kalusteeseen integroitava liesituuletin on
lähes näkymätön ja linjakas vaihtoehto
nykyaikaiseen keittiöön.**

Käyttö ja teho

- Energiatehokkuusluokka: C (asteikolla A++ - E)
- Liesituulettimen maks. teho 387 m³/h hormiliitännäisenä normin DIN/EN 61591 mukaan
- 3 tehoaluetta

Design

- Valaistus: 2 x 20 W halogeenilamput
- Teräksinen etulista mukana pakkauksessa


Käyttömukavuus

- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa


Asennus ja lisätarvikkeet:

- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Asennetaan 60 cm leveään seinäkaappiin
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa

**Serie | 2, Ulosvedettävä liesituuletin, 60 cm,
hopea-metallinen
DFM064W51**




Mitat mm



Ulosvedettävän
suodattimen syvyyden säätö
mahdollista 29 mm saakka


Mitat mm




Halogeenivalojen sijainti X: varustuksesta riippuen

Takaseinäpaneelia ei voida käyttää tasan seinäpinnan kanssa asennettaessa


Mitat mm



Mitat mm



Mitat mm



Mitat mm

**Serie | 2, Ulosvedettävä liesituuletin, 60 cm,
hopea-metallinen
DFM064W51**

