


**Serie 4, Kalusteisiin integroitava
liesituuletin, 53 cm, Hopeametalli
DHL555BL**



Lisävarusteet

DHZ7305	Aktiivihilisuodatin
DHZ7402	Asennussarja

**Liesituuletin, jolla on monipuoliset
asennusmahdollisuudet – voidaan asentaa
kalusteeseen tai liesikupuun seinälle tai
keittiösaarekkeen yläpuolelle.**

- **Erityisen hiljainen:** tehokas liesituuletin, huomaamaton ääni.
- **Intensiiviteho poistaa voimakkaat hajut ja käryn erittäin nopeasti ja tehokkaasti.**

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi:	Built-in/Built-under
Virtajohdon pituus:	130.0 cm
Tarvittava asennustila (K x L x S): ...	255mm x 500.0mm x 350mm mm
Minimietäisyys keittotason yläpuolella:	650 mm
Minimietäisyys kaasutason yläpuolella:	650 mm
Nettopaino:	7.5 kg
Ohjauksen tyyppi:	mekaaninen
Tuuletuksen tehoalueiden lkm:	3-portainen + intensiiviasetus
Max. poistoilman virtaus:	363 m ³ /h
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana: ..	395.0 m ³ /h
Max. ilmanvirtaus huonetilaan palauttavana:	268 m ³ /h
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla:	618 m ³ /h
Maksimi-ilmanvirtaus:	363 m ³ /h
Valojen määrä:	2
Äänitaso:	56 dB(A) re 1 pW
Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max:	120 / 150 mm
Rasvasuodattimen materiaali:	pestävä alumiini
EAN-koodi:	4242005122455
Liitäntäteho:	206 W
Tarvittava sulake:	10 A
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50 Hz
Pistoke:	maadoitettu sukupistoke
Asennuksen tyyppi:	Sisäänrakennettu



4 242005 122455

Serie 4, Kalusteisiin integroitava liesituuletin, 53 cm, Hopeametalli DHL555BL

**Liesituuletin, jolla on monipuoliset
asennusmahdollisuudet – voidaan asentaa
kalusteeseen tai liesikupuun seinälle tai
keittiösaarekkeen yläpuolelle.**

Käyttö ja teho

- Energiatehokkuusluokka: C (asteikolla A++ - E)
- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: normaaliteho 362 m³/h, intensiiviteho 618 m³/h
- Maksimi äänitaso normaaliteholla hormiin liitettynä: 56 dB(A) re 1 pW, intensiiviteholla 68 dB dB(A) re 1 pW (EN 60704-3 ja EN60704-2-13 standardien mukaisesti)
- Kapasiteetti normaaliteholla 268 m³/h, intensiiviteholla 395 m³/h
- Äänitaso normaaliteholla maks. 64dB(A) re 1 pW,
- intensiiviteholla 72 dB(A) re 1 pW
- 3 tehoa ja intensiiviteho

Design

- Asennetaan yläkaapin alle tai seinälle
- Asennetaan erikoiskaappiin tai liesikuvun sisään esim. keittiösaarekkeen yläpuolelle
- Ohjaustapa: liukukytkin
- Valaistus: 2 x LED

Käyttömukavuus


- Metallinen rasvasuodatin, voidaan pestä astianpesukoneessa

Asennus ja lisätarvikkeet:


- Hormiin liitettävä tai aktiivihiihtisuodattimen (lisätarvike) kautta huoneilmaan palauttava
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa

* EU-asetuksen nro 65/2014 mukaisesti.


**Serie 4, Kalusteisiin integroitava
liesituuletin, 53 cm, Hopeametalli
DHL555BL**




Mitat mm



Mitat mm



Mitat mm



* Kattilankannattimen yläreunasta

Mitat mm