

**Serie 6, Kalusteisiin integroitava
liesituuletin, 52 cm, Teräs
DHL585B**



Lisävarusteet

HEZG9AS00S	Adapteri
DHZ5316	Aktiivihiiisuodatin, vaihto
DHZ5605	Aktiivihiiisuodatin, starttipakkaus
DWZ0ITOP0	Long Life -vaihtosuodatin
DWZ1IT1D1	Long Life -suodatinmoduuli
DWZ1IX1B6	cleanAir Plus -vaihtosuodatin
DWZ1IX1C6	cleanAir Plus -suodatinmoduuli

**Liesituuletin, jolla on monipuoliset
asennusmahdollisuudet – voidaan asentaa
kalusteeseen tai liesikupuun seinälle tai
keittiösaarekkeen yläpuolelle.**

- Intensiiviteho poistaa voimakkaat hajut ja käryn erittäin nopeasti ja tehokkaasti.
- Helposti puhdistettava metallinen rasvasuodatin pitää kotiympäristösi puhtaana.

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi:	Built-in/Built-under
Virtajohdon pituus:	150.0 cm
Tarvittava asennustila (K x L x S):	...418mm x 496.0mm x 264mm mm
Minimietäisyys keittotason yläpuolella:	500 mm
Minimietäisyys kaasutason yläpuolella:	650 mm
Nettopaino:	8.2 kg
Ohjauksen tyyppi:	elektroninen
Tuuletuksen tehoalueiden lkm:	3-portainen + intensiiviasetus
Max. poistoilman virtaus:	575 m ³ /h
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana:	606 m ³ /h
Max. ilmanvirtaus huonetilaan palauttavana:	541 m ³ /h
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla:	650 m ³ /h
Maksimi-ilmanvirtaus:	575 m ³ /h
Valojen määrä:	2
Äänitaso:	...67 dB(A) re 1 pW
Liitäntäkaukuluksen läpimitta, min/max:	120 / 150 mm
Rasvasuodattimen materiaali:	pestävä alumiini
EAN-koodi:	4242002831145
Liitäntäteho:	277 W
Tarvittava sulake:	3 A
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50 Hz
Pistoke:	maadoitettu sukupistoke
Asennuksen tyyppi:	Sisäänrakennettu



Serie 6, Kalusteisiin integroitava liesituuletin, 52 cm, Teräs DHL585B

**Liesituuletin, jolla on monipuoliset
asennusmahdollisuudet – voidaan asentaa
kalusteeseen tai liesikupuun seinälle tai
keittiösaarekkeen yläpuolelle.**

Käyttö ja teho

- Energiatehokkuusluokka: C (asteikolla A++ - E)
- Maksimi äänitaso normaaliteholla hormiin liitettynä: 67 dB(A) re 1 pW, intensiiviteholla 70 dB dB(A) re 1 pW (EN 60704-3 ja EN60704-2-13 standardien mukaisesti)
- Poistoilman suodatus normaaliteholla 575 m³/h, intensiiviteholla 650 m³/h (EN 61591 mukaan).
- Clean Air Plus -suodattimen (hankittavissa lisätarvikkeena) kanssa asennettuna:
- Kapasiteetti huoneilmaan palauttavana: Max. normaaliteho:541m³/h
- Intensiiviteho:606m³/h
- Äänitaso huoneilmaan palauttavana: Max. normaaliteho:71dB(A) re 1 pW
- Intensiiviteho:74 dB(A) re 1 pW
- 3 tehoa ja intensiiviteho
- Intensiiviteho palautuu automaattisesti normaaliteholle Palautuu automaattisesti intensiiviasetuksesta normaalitehoon, kun kulunut 6 min. min. kuluttua.

Design

- Asennetaan yläkaapin alle tai seinälle
- painettavat valitsimet, jossa LED-merkkivalot
- Valaistus: 2 x LED-spotti 1 W
- RimVentilation-rasvasuodatin, jossa tehokas reunaimu


Käyttömukavuus

- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa


Asennus ja lisätarvikkeet:

- Hormiin liitettävä tai aktiivihiihisuodattimen (lisätarvike) kautta huoneilmaan palauttava
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa
- Suodattimen kansi ruostumatonta terästä


**Serie 6, Kalusteisiin integroitava
liesituuletin, 52 cm, Teräs
DHL585B**



Mitat mm




Mitat mm



Mitat mm

Mitat mm



A: Sähkö

B: Kaasu - ritilän yläreunasta

C: Sähkö - Australia ja Uusi-Seelanti