

**Serie | 2, Kaapin alle sijoitettava
liesituuletin, 60 cm, teräs
DHU32SFSK**



C

**Yläkaapin alle asennettava liesituuletin,
joka säästää tilaa. Voidaan asentaa myös
seinälle.**

- Erittäin hiljainen äänitaso, tehokas suorituskyky.
- **Rasvansuodatusteho:** suodattaa yli 85% keittiöilmassa olevasta rasvasta.
- Liesituulettimen rasvasuodatin puhdistaa poistoilman, joka ohjataan ulos hormiin taaten ihanteellisen ilmanlaadun keittiössäsi.
- Helposti puhdistettava metallinen rasvasuodatin pitää kotiympäristösi puhtaana.

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi : Built-in/Built-under

Hyväksyntätodistukset : CE

Virtajohdon pituus : 90 cm

Minimietäisyys keittotason yläpuolella : 40 mm

Minimietäisyys kaasutason yläpuolella : 65 mm

Nettopaino : 7,047 kg

Ohjauksen tyyppi : mekaaninen

Tuuletuksen tehoalueiden lkm : 3

Poistoilman virtaus : 319 m³/h

Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttavana : 201 m³/h

Valojen määrä : 1

Melutaso : 64 dB(A) re 1 pW

Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max : 125 mm

EAN-koodi : 4242002461540

Liitännän arvo : 95 W

Jännite : 230 V

Taajuus : 50 Hz

Pistokkeen tyyppi : Suko-pistoke, maadoitettu

Asennuksen tyyppi : Työtason alle sijoitettava



4 242002 461540

Serie | 2, Kaapin alle sijoitettava liesituuletin, 60 cm, teräs DHU32SFSK

Yläkaapin alle asennettava liesituuletin, joka säästää tilaa. Voidaan asentaa myös seinälle.

Käyttö ja teho

- Energiatehokkuusluokka: C (asteikolla A++ - E)
- Maks. tuulettimen teho 319 m³/h hormiliitännäisenä normin DIN/EN 61591 mukaan
- Äänitaso EN 60704-3 ja EN60704-2-13 korkeimmalla normaalitasolla, poistoilma: 64 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa äänipaine)
- 3 tehoaluetta

Design

- Asennetaan yläkaapin alle tai seinälle
- Valaistus: 11 W loisteputki

Käyttömukavuus

- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa
- Helposti puhdistettava.

Ympäristö ja turvallisuus

- Yksi moottori

Asennus ja lisätarvikkeet:

- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa

