

**Serie | 4, Saarekeliesituuletin, 90 cm,
clear glass
DIA097A50**

A



Lisävarusteet

DHZ1230 : Asennussarja vinokatolle (vasen/oikea)
 DHZ1240 : Asennussarja vinokatolle (eteen/taakse)
 DHZ1245 : Hormiosan pidennys 1,0 m
 DHZ1250 : Hormiosan asennussarja 0,5 m
 DHZ1252 : Hormiosan asennussarja 1 m
 DHZ1255 : Hormiosan pidennys 1,6 m
 DHZ5365 : Aktiivihiihisiuodatin, starttipakkaus
 DSZ5201 : Aktiivihiihili cleanAir-suodattimeen
 DSZ6220 : CleanAir -moduuli, saareke
 DZZ0XX0P0 : Long Life -vaihtosuodatin

**Saarekeliesituuletin, joka asennetaan
kattoon mahdollistaa erilaiset tilaratkaisut
keittiössä.**

- Liesituulettimen imuteho 670 m³/h takaa, että keittössä säilyy hyvä ilmanlaatu ruoanvalmistuksen aikana.
- LED-valo valaisee erinomaisesti keittotason ja kuluttaa vähän energiaa.
- Intensiiviteho palautuu automaattisesti takaisin normaaliteholle 6 käytön jälkeen.
- Tehokas, mutta erittäin hiljainen. Käyntiääni vain 57 dB.

Tekniset tiedot

Hormiputken väri/materiaali :	teräs
Rakennetyyppi :	Chimney
Hyväksyntätodistukset :	CE, VDE
Virtajohdon pituus (cm) :	130
Hormin korkeus min - max (mm) :	699-879/699-999
Tuotteen korkeus ilman hormia (mm) :	52
Minimietäisyys sähkölevyihin :	550
Min.-etäis. kaasu-keittotasoon :	650
Nettopaino (kg) :	28,758
Ohjauksen tyyppi :	elektroninen
Poistoilman virtaus (m ³ /h) :	430
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana (m ³ /h) :	350
Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttavana (m ³ /h) :	290
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla (m ³ /h) :	670
Valojen määrä :	4
Melutaso (dB re 1 pW) :	57
Liitäntäkaukuluksen läpimitta, min/max (mm) :	120 / 150
Rasvasuodattimen materiaali :	Washable aluminium
EAN-koodi :	4242002774527
Liitännän arvo (W) :	142
Tarvittava sulake (A) :	10
Jännite (V) :	220-240
Taajuus (Hz) :	50; 60
Pistokkeen tyyppi :	Suko-/Gardy pistoke, maadoitettu
Asennuksen tyyppi :	Island



4 242002 774527

Serie | 4, Saarekeliesituuletin, 90 cm, clear glass DIA097A50

Saarekeliesituuletin, joka asennetaan kattoon mahdollistaa erilaiset tilaratkaisut keittiössä.

Käyttö ja teho

- Energiatehokkuusluokka: A (asteikolla A++ - E)
- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: normaaliteho 430 m³/h, intensiiviteho 670 m³/h
- Maksimi äänitaso normaaliteholla hormiin liitettynä: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa äänenpaine) standardien EN 60704-3 ja EN60704-2-13 mukaan.
- 3 tehoa ja intensiiviteho
- Elektroninen ohjaus, painettavat valitsimet

Design

- Asennetaan keittiösaarekkeen yläpuolelle
- Valaistus: 4 x LED 3 W

Käyttömukavuus

- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa

Ympäristö ja turvallisuus

- Hiljainen ja suorituskykyinen hiiliharjaton moottori

Asennus ja lisätarvikkeet:

- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan CleanAir-moduuli tai aktiivihillisuodatin (lisävaruste).
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa

Serie | 4, Saarekeliesituuletin, 90 cm, clear glass
DIA097A50

