

**Serie | 8, Saarekeliesituuletin, 90 cm, teräs
DIB091K50**



accent|line

A

Saarekeliesituuletin, joka asennetaan kattoon mahdollistaa erilaiset tilaratkaisut keittiössä.

- Liesituulettimen imuteho 850 m³/h takaa, että keittössä säilyy hyvä ilmanlaatu ruoanvalmistuksen aikana.
- LED-valo valaisee erinomaisesti keittotason ja kuluttaa vähän energiaa.
- Intensiiviteho palautuu automaattisesti takaisin normaaliteholle 6 käytön jälkeen.
- Tehokas, mutta erittäin hiljainen. Käyntiääni vain 62 dB.

Tekniset tiedot

| | |
|--|-------------------------------------|
| Rakennetyyppi : | Chimney |
| Hyväksyntäodistukset : | CE, Eurasian, VDE |
| Virtajohdon pituus (cm) : | 130 |
| Hormin korkeus min - max (mm) : | 698-878/698-998 |
| Tuotteen korkeus ilman hormia (mm) : | 46 |
| Minimietäisyys sähkölevyihin : | 550 |
| Min.-etäis. kaasu-keittotasoon : | 650 |
| Nettopaino (kg) : | 32,157 |
| Ohjauksen tyyppi : | elektroninen |
| Tuuletuksen tehoalueiden lkm : | 3-portainen+ 2 intensiivi |
| Poistoilman virtaus (m ³ /h) : | 620 |
| Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana (m ³ /h) : | 470.0 |
| Poistoilman virtaus, intensiiviteholla (m ³ /h) : | 850 |
| Valojen määrä : | 4 |
| Melutaso (dB re 1 pW) : | 62 |
| Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max (mm) : | 120 / 150 |
| Rasvasuodattimen materiaali : | Pestävä ruostumattomasta teräksestä |
| EAN-koodi : | 4242002812205 |
| Liitännän arvo (W) : | 272 |
| Tarvittava sulake (A) : | 10 |
| Jännite (V) : | 220-240 |
| Taajuus (Hz) : | 50; 60 |
| Pistokkeen tyyppi : | Suko-/Gardy pistoke, maadoitett |
| Asennuksen tyyppi : | Island |

Lisävarusteet

- DHZ1231 : Asennussarja vinokatolle (vasen/oikea)
- DHZ1241 : Asennussarja vinokatolle (eteen/taakse)
- DHZ1246 : Hormiosan pidennys 1,1 m
- DHZ1251 : Hormiosan asennussarja 0,5 m
- DHZ1253 : Hormiosan asennussarja 1 m
- DHZ1256 : Hormiosan pidennys 1,6 m
- DHZ5385 : Aktiivihilisuodatin, starttipakkaus
- DSZ5201 : Aktiivihili cleanAir-suodattimeen
- DSZ6230 : CleanAir -moduuli, saareke
- DZZ0XX0P0 : Long Life -vaihtosuodatin



Serie | 8, Saarekeliesituuletin, 90 cm, teräs DIB091K50

Saarekeliesituuletin, joka asennetaan kattoon mahdollistaa erilaiset tilaratkaisut keittiössä.

Käyttö ja teho

- Energiatehokkuusluokka: A (asteikolla A++ - E)
- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: normaaliteho 620 m³/h, intensiiviteho 850 m³/h
- Keskimääräinen energiankulutus: 46.7 kWh/vuosi*
- Maksimi äänitaso normaaliteholla hormiin liitettynä: 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa äänenpaine) standardien EN 60704-3 ja EN60704-2-13 mukaan.
- 3 tehoa ja 2 intensiivitehoa
- Automaattinen jälkikäynti 10 min.

Design

- Asennetaan keittiösaarekkeen yläpuolelle
- Valaistus: 4 x LED 3 W
- Himmennin

Käyttömukavuus

- EcoSensor-automaatiikka tunnistaa käryn määrän keittiössä ja säättää tuulettimen tehon automaattisesti.
- SoftLight – miellyttävä valo, joka syttyy ja sammuu asteittain
- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa
- Rasvasuodattimen puhdistuksen ja aktiivihiihisuodattimen vaihtotarpeen osoitin

Ympäristö ja turvallisuus

- Hiljainen ja suorituskykyinen hiiliharjaton moottori
- Erittäin hiljainen tehokkaan äänieristyksen ansiosta

Asennus ja lisätarvikkeet:

- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan CleanAir-moduuli tai aktiivihiihisuodatin (lisävaruste).
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa

* EU-asetuksen nro 65/2014 mukaisesti.

Serie | 8, Saarekeliesituuletin, 90 cm, teräs

DIB091K50

