

**Serie | 8, Saarekeliesituuletin, 90 cm, teräs  
DIB091U51**

**A+**



**Saarekeliesituuletin, joka asennetaan kattoon mahdollistaa erilaiset tilaratkaisut keittiössä.**

- Liesituulettimen imuteho 980 m<sup>3</sup>/h takaa, että keittössä säilyy hyvä ilmanlaatu ruoanvalmistuksen aikana.
- Tehokas, mutta erittäin hiljainen. Käyntiääni vain 61 dB.
- LED-valo valaisee erinomaisesti keittotason ja kuluttaa vähän energiaa.
- Intensiiviteho palautuu automaattisesti takaisin normaaliteholle 6 käytön jälkeen.

**Tekniset tiedot**

Rakennetyyppi :	Chimney
Hyväksyntätoimistukset :	CE, VDE
Virtajohdon pituus (cm) :	130
Hormin korkeus min - max (mm) :	698-878/698-998
Tuotteen korkeus ilman hormia (mm) :	46
Minimietäisyys sähkölevyihin :	550
Min.-etäis. kaasu-keittotasoon :	650
Nettopaino (kg) :	28,907
Ohjauksen tyyppi :	elektroninen
Tuuletuksen tehoalueiden lkm :	3-portainen+ 2 intensiivi
Poistoilman virtaus (m <sup>3</sup> /h) :	610
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana (m <sup>3</sup> /h) :	480.0
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla (m <sup>3</sup> /h) :	980
Valojen määrä :	4
Melutaso (dB re 1 pW) :	61
Liitännätkauluksen läpimitta, min/max (mm) :	120 / 150
Rasvasuodattimen materiaali :	Pestävä ruostumattomasta teräksestä
EAN-koodi :	4242002776101
Liitännän arvo (W) :	272
Tarvittava sulake (A) :	10
Jännite (V) :	220-240
Taajuus (Hz) :	50; 60
Pistokkeen tyyppi :	Suko-/Gardy pistoke, maadoitettu
Asennuksen tyyppi :	Island

**Lisävarusteet**

DHZ1231 : Asennussarja vinokatolle (vasen/oikea)  
 DHZ1241 : Asennussarja vinokatolle (eteen/taakse)  
 DHZ1246 : Hormiosan pidennys 1,1 m  
 DHZ1251 : Hormiosan asennussarja 0,5 m  
 DHZ1253 : Hormiosan asennussarja 1 m  
 DHZ1256 : Hormiosan pidennys 1,6 m  
 DHZ5385 : Aktiivihiihisiuodatin, starttipakkaus  
 DSZ5201 : Aktiivihiihisi cleanAir-suodattimeen  
 DSZ6230 : CleanAir -moduuli, saareke  
 DZZ0XX0P0 : Long Life -vaihtosuodatin



## Serie | 8, Saarekeliesituuletin, 90 cm, teräs DIB091U51

### Saarekeliesituuletin, joka asennetaan kattoon mahdollistaa erilaiset tilaratkaisut keittiössä.

#### Käyttö ja teho

- Energiatehokkuusluokka: A+ (asteikolla A++ - E)
- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: normaaliteho 610 m<sup>3</sup>/h, intensiiviteho 980 m<sup>3</sup>/h
- Keskimääräinen energiankulutus: 39.1 kWh/vuosi\*
- Maksimi äänitaso normaaliteholla hormiin liitettynä: 61 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa äänenpaine) standardien EN 60704-3 ja EN60704-2-13 mukaan.
- 3 tehoa ja 2 intensiivitehoa
- Automaattinen jälkikäynti, 1-9 minuuttia
- painettavat valitsimet Digitaalinäyttö

#### Design

- Asennetaan keittiösaarekkeen yläpuolelle
- Valaistus: 4 x LED 3 W
- Himmennin

#### Käyttömukavuus

- EcoSensor-automatiikka tunnistaa käryn määrän keittiössä ja säättää tuulettimen tehon automaattisesti.
- SoftLight – miellyttävä valo, joka syttyy ja sammuu asteittain
- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa
- Rasvasuodattimen puhdistuksen ja aktiivihiihisuodattimen vaihtotarpeen osoitin

#### Ympäristö ja turvallisuus

- Hiljainen ja suorituskykyinen hiiliharjaton moottori
- Erittäin hiljainen tehokkaan äänieristyksen ansiosta

#### Asennus ja lisätarvikkeet:

- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan CleanAir-moduuli tai aktiivihiihisuodatin (lisävaruste).
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa

\* EU-asetuksen nro 65/2014 mukaisesti.

## Serie | 8, Saarekeliesituuletin, 90 cm, teräs DIB091U51

