

Serie 4, Saarekeliesituuletin, 90 cm, Teräs DIB97IM50


B


Lisävarusteet

DHZ1256 Hormiosan pidennys 1,6 m, DHZ5346 Aktiivihiihisuodatin, vaihto, DHZ5385 Aktiivihiihisuodatin, starttipakkaus, DIZ2CB1I4 Clean Air -suodatin, starttipakkaus, DIZ2CX5C6 cleanAir Plus -moduuli. Inox, DIZ2FX5D1 Long Life -suodatinmoduuli, DZZ0XX0PO Long Life -vaihtosuodatin, DZZ1XX1B6 cleanAir Plus -vaihtosuodatin, DHZ1231 Asennussarja vinokatolle (vasen/oikea), DHZ1241 Asennussarja vinokatolle (eteen/taakse), DHZ1246 Hormiosan pidennys 1,1 m, DHZ1251 Hormiosan asennussarja 0,5 m, DHZ1253 Hormiosan asennussarja 1 m, DZZ2CB1B4 Clean Air -vaihtosuodatin, HEZG9AS00S Adapteri

Saarekeliesituuletin, joka asennetaan kattoon mahdollistaa erilaiset tilaratkaisut keittiössä.

- **Erityisen hiljainen:** tehokas liesituuletin, huomaamaton ääni.
- **Helppo puhdistaa sisältä ja ulkoa, koska laitteen kaikki osat ovat viimeistellyt:** reunat huoliteltu, kulmat pyöristetty ja ruuvit ja johdot piilotettu.
- **TouchSelect-hallinta:** valitse liesituuletinasetukset nopeasti kosketuksella.

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi:	Island/Ceiling
Virtajohdon pituus:	130.0 cm
Hormin korkeus min - max:	691-871/691-991 mm
Korkeus:	53 mm
Minimietäisyys keittotason yläpuolella:	550 mm
Minimietäisyys kaasutason yläpuolella:	650 mm
Nettopaino:	29.2 kg
Ohjauksen tyyppi:	elektroninen
Tuuletuksen tehoalueiden lkm:	3-portainen + intensiiviasetus
Max. poistoilman virtaus:	438 m ³ /h
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana:	527 m ³ /h
Max. ilmanvirtaus huonetilaan palauttavana:	390 m ³ /h
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla:	754 m ³ /h
Maksimi-ilmavirtaus:	438 m ³ /h
Valojen määrä:	4
Äänitaso:	57 dB(A) re 1 pW
Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max:	150 / 120 mm
Rasvasuodattimen materiaali:	pestävä alumiini
EAN-koodi:	4242005086269
Liitäntäteho:	256 W
Tarvittava sulake:	10 A
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	60; 50 Hz
Pistoke:	maadoitettu sukupistoke
Asennuksen tyyppi:	Saareke



Serie 4, Saarekeliesituuletin, 90 cm, Teräs DIB97IM50

Saarekeliesituuletin, joka asennetaan kattoon mahdollistaa erilaiset tilaratkaisut keittiössä.

Käyttö ja teho

- Energiatehokkuusluokka: B (asteikolla A++ - E)
- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: maks. 438 m³/h
- Maksimi äänitaso normaaliteholla hormiin liitettynä: 57 dB(A) re 1 pW, intensiiviteholla 68 dB dB(A) re 1 pW (EN 60704-3 ja EN60704-2-13 standardien mukaisesti)
- Clean Air Plus -suodattimen (hankittavissa lisätarvikkeena) kanssa asennettuna:
- Kapasiteetti huoneilmaan palauttavana: Max. normaaliteho:390m³/h
- Intensiiviteho:527m³/h
- Äänitaso huoneilmaan palauttavana: Max. normaaliteho:67dB(A) re 1 pW
- Intensiiviteho:73 dB(A) re 1 pW
- Touch Select -ohjaus, 3 tehoa ja intensiiviteho, LED-merkkivalot
- Intensiiviteho palautuu automaattisesti normaaliteholle Palautuu automaattisesti intensiiviasetuksesta normaalitehoon, kun kulunut 6 min. min. kuluttua.

Design

- Valaistus: 4 x 1,5W LED

Käyttömukavuus

- Erittäin hiljainen tehokkaan äänieristyksen ansiosta
- Sisätila helposti puhdistettavissa, ei teräviä reunoja.
- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa

Asennus ja lisätarvikkeet:

- Asennetaan keittiösaarekkeen yläpuolelle
- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan CleanAir-moduuli tai aktiivihiihisuodatin (lisävaruste).
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa.

**Serie 4, Saarekeliesituuletin, 90 cm,
Teräs
DIB97IM50**

