

## Serie 8, Kattotuuletin, 90 cm, Valkoinen DRC99PS25



A



### Lisävarusteet

DIZ0JC2D0	Long Life -suodatinmoduuli, valkoinen
DIZ0JC5D0	Long Life -suodatinmoduuli, inox
DIZ1JC2C6	cleanAir Plus -moduuli, valkoinen
DIZ1JC5C6	cleanAir Plus -moduuli, inox
DZZ0XX0P0	Long Life -vaihtosuodatin
DZZ1XX1B6	cleanAir Plus -vaihtosuodatin
HEZG9AS00S	Adapteri

## Kattoon integroitu tuuletin säästää tilaa ja sopii erityisesti avoimiin keittiöihin, johon ei haluta liesituuletinta näköesteeksi.

- **PerfectAir-sensori:** automaattinen, tehokas ja hiljainen liesituulettimen hallinta.
- **Erityisen hiljainen:** tehokas liesituuletin, huomaamaton ääni.
- **Helppo puhdistaa sisältä ja ulkoa, koska laitteen kaikki osat ovat viimeistellyt:** reunat huoliteltu, kulmat pyöristetty ja ruuvit ja johdot piilotettu.
- **Lisää laitteeseesi ääniohjaus yhdistämällä Home Connect -laitteesi Amazon Alexaan.**
- **Liesituulettimen säätö keittotasolta: säädä liesituuletinta liedeltä käsin.**

### Tekniset tiedot

Rakennetyyppi:	Island/Ceiling
Virtajohdon pituus:	130.0 cm
Tarvittava asennustila (K x L x S):	...299mm x 888.0mm x 487mm mm
Minimietäisyys keittotason yläpuolella:	650 mm
Minimietäisyys kaasutason yläpuolella:	650 mm
Nettopaino:	24.1 kg
Ohjauksen tyyppi:	elektroninen
Tuuletuksen tehoalueiden lkm:	3-portainen + 2 intensiiviasetusta
Max. poistoilman virtaus:	459 m <sup>3</sup> /h
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana:	.. 637.0 m <sup>3</sup> /h
Max. ilmanvirtaus huonetilaan palauttavana:	419 m <sup>3</sup> /h
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla:	933 m <sup>3</sup> /h
Maksimi-ilmanvirtaus:	459 m <sup>3</sup> /h
Valojen määrä:	6
Äänitaso:	56 dB(A) re 1 pW
Liitäntäkaulusen läpimitta, min/max:	150 mm
Rasvasuodattimen materiaali:	Muu
EAN-koodi:	4242005098798
Liitäntäteho:	268 W
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50; 60 Hz
Pistoke:	maadoitettu sukupistoke
Asennuksen tyyppi:	Saareke
Jälkikäynti:	10 min



4 242005 098798

## Serie 8, Kattotuuletin, 90 cm, Valkoinen DRC99PS25

### Kattoon integroitu tuuletin säästää tilaa ja sopii erityisesti avoimiin keittiöihin, johon ei haluta liesituuletinta näköesteeksi.

- Tyylikäs LED-valaistus lasin takana
- Himmennin
- rasvasuodatin teräsreunuksella

#### Asennus ja lisätarvikkeet:

- Hormiliitäntä ø 150 mm
- Sähköjohto pistokkeella, 1.3 m
- Liitäntäteho: 268 W
- Asennusmitat (KxLxS): 299 x 888 x 487 mm

#### Käyttö ja teho

- Energiatehokkuusluokka: A (asteikolla A++ - E)
- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: normaaliteho 458 m<sup>3</sup>/h, intensiiviteho 933 m<sup>3</sup>/h
- Maksimi äänitaso normaaliteholla hormiin liitettynä: 56 dB(A) re 1 pW, intensiiviteholla 70 dB dB(A) re 1 pW (EN 60704-3 ja EN60704-2-13 standardien mukaisesti)
- Clean Air Plus -suodattimen (hankittavissa lisätarvikkeena) kanssa asennettuna:
- Kapasiteetti huoneilmaan palauttavana: Max. normaaliteho:419m<sup>3</sup>/h
- Intensiiviteho:637m<sup>3</sup>/h
- Äänitaso huoneilmaan palauttavana: Max. normal use:63dB(A) re 1 pW
- Intensiiviteho:72dB(A) re 1 pW
- 3 tehoa ja 2 intensiivitehoa

#### Design

- Valaistus: 6 x 3W LED
- SoftLight – miellyttävä valo, joka syttyy ja sammuu asteittain
- RimVentilation-rasvasuodatin, jossa tehokas reunaimu

#### Käyttömukavuus

- iService Remote -etädiagnostiikka, Wifi-yhteys ja Home Connect -sovellus mahdollistavat kodinkoneen etäohjauksen älypuhelimella tai tablettitietokoneella.
- Intensiiviteho, joka palautuu automaattisesti normaaliteholle
- PerfectAir-automaatiikka tunnistaa käryn määrän keittiössä ja säättää tuulettimen tehon automaattisesti.
- Valaistuksen värilämpötila säädettävissä Home Connect -sovelluksella (2 700 K - 4 000 K).
- Hood Control: ohjaa liesituuletinta keittotason kautta
- Automaattinen jälkikäynti 10 min.
- Silence-toiminto saatavilla Home Connect sovelluksessa.
- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa

#### Asennus ja lisätarvikkeet


- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Voidaan asentaa huonetilaan palauttavaksi CleanAir-moduulin avulla (lisävaruste).

#### Käyttömukavuus

- Home Connect - ominaisuus on laajennettavissa yhdistämällä se johonkin monien yhteistyökumppaneidemme palveluista.
- Ääniohjaus esim. Amazon Alexan kautta (vain maissa, joissa palvelu on saatavilla).
- Täysin automaattinen tuuletin, climateControl Sensor -ilmanlaatutunnistin huolehtii tehovalinnasta.
- Infrapuna-kaukosäädin
- Intervallitoiminto saatavilla Home Connect sovelluksessa.
- Hiljainen ja suorituskykyinen hiiliharjaton moottori
- Tehokas ja hiljainen hiiliharjaton EcoSilence Drive -moottori


**Serie 8, Kattotuuletin, 90 cm,  
Valkoinen  
DRC99PS25**

Tuulettimen poistoaukko voidaan kääntää  
kaikkiin neljään suuntaan




Mitat mm

Mitat mm  
Poistoilma




**A:** Optimaalinen suorituskyky 700-1500  
**B:** Kattilankannattimen yläreunasta

Mitat mm  
Kiertoilma




**A:** Optimaalinen suorituskyky 700-1500  
**B:** Kattilankannattimen yläreunasta

Mitat mm  
Kiertoilma



**A:** Optimaalinen suorituskyky 700-1500  
**B:** Kattilankannattimen yläreunasta



Laitetta ei saa asentaa suoraan kipsilevyyn tai vastaaviin alas lasketun katon kevytrakennemateriaaleihin. Tarvitaan alle soveltuva runko, joka on kiinnitetty betonikattoon.

Mitat mm