

**Serie | 6, Seinälle asennettava  
liesituuletin, 60 cm, teräs  
DWB068E59**



A



accent|line

**Seinälle asennettava liesituuletin, joka tuo  
vapautta keittiösuunnitteluun.**

- Liesituulettimen imuteho 600 m<sup>3</sup>/h takaa, että keittössä säilyy hyvä ilmanlaatu ruoanvalmistuksen aikana.
- LED-valo valaisee erinomaisesti keittotason ja kuluttaa vähän energiaa.
- Intensiiviteho palautuu automaattisesti takaisin normaaliteholle 6 käytön jälkeen.
- Tehokas, mutta erittäin hiljainen. Käyntiääni vain 61 dB.

**Tekniset tiedot**

Rakennetyyppi :	Chimney
Hyväksyntätodistukset :	CE, VDE
Virtajohdon pituus (cm) :	130
Hormin korkeus min - max (mm) :	582-908/582-1018
Tuotteen korkeus ilman hormia (mm) :	46
Minimietäisyys sähkölevyihin :	550
Min.-etäis. kaasu-keittotasoon :	650
Nettopaino (kg) :	16,129
Ohjauksen tyyppi :	elektroninen
Tuuletuksen tehoalueiden lkm :	3-portainen+ 2 intensiivi
Poistoilman virtaus (m <sup>3</sup> /h) :	390
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana (m <sup>3</sup> /h) :	350.0
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla (m <sup>3</sup> /h) :	600
Valojen määrä :	2
Melutaso (dB re 1 pW) :	61
Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max (mm) :	120 / 150
Rasvasuodattimen materiaali :	Pestävä ruostumattomasta teräksestä
EAN-koodi :	4242002774817
Liitännän arvo (W) :	166
Tarvittava sulake (A) :	10
Jännite (V) :	220-240
Taajuus (Hz) :	50; 60
Pistokkeen tyyppi :	Suko-/Gardy pistoke, maadoitett
Asennuksen tyyppi :	Seinään asennettava

**Lisävarusteet**

DHZ1225 : Hormiosan pidennys 1,0 m  
 DHZ1235 : Hormiosan pidennys 1,5 m  
 DHZ5325 : Aktiivihiihisuodatin, starttipakkaus  
 DHZ5326 : Aktiivihiihisuodatin, vaihto  
 DSZ5201 : Aktiivihiihi cleanAir-suodattimeen  
 DSZ6200 : CleanAir -moduuli  
 DZZ0XX0P0 : Long Life -vaihtosuodatin



## **Serie | 6, Seinälle asennettava liesituuletin, 60 cm, teräs DWB068E59**

### **Seinälle asennettava liesituuletin, joka tuo vapautta keittiösuunnitteluun.**

---

#### **Käyttö ja teho**

- Energiatehokkuusluokka: A (asteikolla A++ - E)
- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: normaaliteho 390 m<sup>3</sup>/h, intensiiviteho 600 m<sup>3</sup>/h
- Maksimi äänitaso normaaliteholla hormiin liitettynä: 61 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa äänenpaine) standardien EN 60704-3 ja EN60704-2-13 mukaan.
- 3 tehoa ja 2 intensiivitehoa
- Automaattinen jälkikäynti 10 min.
- Elektroninen ohjaus: painettavat valitsimet, Digitaalinäyttö

#### **Design**

- Hiljainen ja suorituskykyinen hiiliharjaton moottori
- Asennetaan seinälle
- Valaistus: 2 x LED 3 W
- Himmennin

#### **Käyttömukavuus**


- SoftLight – miellyttävä valo, joka syttyy ja sammuu asteittain
- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa
- Rasvasuodattimen puhdistuksen ja aktiivihiiisuodattimen vaihtotarpeen osoitin
- Easy Mounting System helpottaa ja nopeuttaa tuulettimen asennusta

#### **Asennus ja lisätarvikkeet:**

- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan CleanAir-moduuli tai aktiivihiiisuodatin (lisävaruste).
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa


\* EU-asetuksen nro 65/2014 mukaisesti.

**Serie | 6, Seinälle asennettava liesituuletin,  
60 cm, teräs**  
**DWB068E59**




- (1) Poistoilma
- (2) Kiertoilma
- (3) Ilmanpoisto - asenna aukko  
alaspäin, kun poistoilma

Mitat mm




Mitat mm



\* kattilankannattimen  
yläreunasta

Mitat mm



\* kattilankannattimen  
yläreunasta

Mitat mm