

Serie | 2
**Seinälle asennettava
liesituuletin, 60 cm**
**Teräs, BoxDesign
DWB06W452**

D
**Seinälle asennettava liesituuletin, joka tuo
vapautta keittiösuunnitteluun.**

- Liesituulettimen imuteho 460 m³/h takaa, että keittössä säilyy hyvä ilmanlaatu ruoanvalmistuksen aikana.
- Valaisee erinomaisesti koko keittotason kuluttaen vain vähän energiaa.
- Tehokas, mutta erittäin hiljainen. Käyntiääni vain 50 dB.

Tekniset tiedot

| | |
|--|----------------------------------|
| Hormiputken väri/materiaali : | teräs |
| Rakennetyyppi : | Chimney |
| Hyväksyntätodistukset : | CE, VDE |
| Virtajohdon pituus (cm) : | 130 |
| Hormin korkeus min - max (mm) : | 582-894/582-1004 |
| Tuotteen korkeus ilman hormia (mm) : | 60 |
| Minimietäisyys sähkölevyihin : | 550 |
| Min.-etäis. kaasu-keittotasoon : | 650 |
| Nettopaino (kg) : | 11,388 |
| Ohjauksen tyyppi : | mekaaninen |
| Tuuletuksen tehoalueiden lkm : | 3-portainen |
| Poistoilman virtaus (m ³ /h) : | 460 |
| Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttavana (m ³ /h) : | 300 |
| Valojen määrä : | 2 |
| Melutaso (dB re 1 pW) : | 64 |
| Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max (mm) : | 120 / 150 |
| Rasvasuodattimen materiaali : | Washable aluminium |
| EAN-koodi : | 4242002714318 |
| Liitännän arvo (W) : | 160 |
| Tarvittava sulake (A) : | 10 |
| Jännite (V) : | 220-240 |
| Taajuus (Hz) : | 50; 60 |
| Pistokkeen tyyppi : | Suko-/Gardy pistoke, maadoitettu |
| Asennuksen tyyppi : | Seinään asennettava |

Lisävarusteet

DHZ1225 : Hormiosan pidennys 1,0 m
 DHZ1235 : Hormiosan pidennys 1,5 m
 DHZ5325 : Aktiivihiihinsuodatin, starttipaketti
 DSZ5201 : Aktiivihiihlin cleanAir-suodattimeen
 DSZ6200 : CleanAir -moduuli



4 242002 714318

Serie | 2 Liesituulettimet

Seinälle asennettava liesituuletin, 60 cm Teräs, BoxDesign DWB06W452

Seinälle asennettava liesituuletin, joka tuo vapautta keittiösuunnitteluun.

Käyttö ja teho

- Energiatehokkuusluokka: D (asteikolla A++ - E)
- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: maks. 460 m³/h
- Äänitaso EN 60704-3 ja EN60704-2-13 mukaan maksimiteholla, hormiin liitettynä: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa äänipaine)
- 3 tehoaluetta

Design

- Asennetaan seinälle
- Ohjaustapa: Keinukytkinohjaus, jossa tehovalinta ja valokatkaisin
- Valaistus: 2 x 30 W halogeenilamppu

Käyttömukavuus

- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa

Asennus ja lisätarvikkeet:

- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan CleanAir-moduuli tai aktiivihiihliisuodatin (lisävaruste).

Serie | 2 Liesituulettimet

Seinälle asennettava liesituuletin, 60 cm

Teräs, BoxDesign

DWB06W452

