


**Serie | 8, Seinälle asennettava  
liesituuletin, 90 cm, teräs  
DWB091K50**

A



accent|line

**Seinälle asennettava liesituuletin, joka tuo vapautta keittiösuunnitteluun.**

- Liesituulettimen imuteho 790 m<sup>3</sup>/h takaa, että keittössä säilyy hyvä ilmanlaatu ruoanvalmistuksen aikana.
- LED-valo valaisee erinomaisesti keittotason ja kuluttaa vähän energiaa.
- Intensiiviteho palautuu automaattisesti takaisin normaaliteholle 6 käytön jälkeen.
- Tehokas, mutta erittäin hiljainen. Käyntiääni vain 66 dB.

**Tekniset tiedot**

Rakennetyyppi :	Chimney
Hyväksyntätodistukset :	CE, Eurasian, VDE
Virtajohdon pituus (cm) :	130
Hormin korkeus min - max (mm) :	582-908/582-1018
Tuotteen korkeus ilman hormia (mm) :	46
Minimietäisyys sähkölevyihin :	550
Min.-etäis. kaasu-keittotasoon :	650
Nettopaino (kg) :	21,363
Ohjauksen tyyppi :	elektroninen
Tuuletuksen tehoalueiden lkm :	3-portainen+ 2 intensiivi
Poistoilman virtaus (m <sup>3</sup> /h) :	600
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana (m <sup>3</sup> /h) :	480.0
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla (m <sup>3</sup> /h) :	790
Valojen määrä :	3
Melutaso (dB re 1 pW) :	66
Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max (mm) :	150 / 120
Rasvasuodattimen materiaali :	Pestävä ruostumattomasta teräksestä
EAN-koodi :	4242002812199
Liitännän arvo (W) :	269
Tarvittava sulake (A) :	10
Jännite (V) :	220-240
Taajuus (Hz) :	50; 60
Pistokkeen tyyppi :	Suko-/Gardy pistoke, maadoitett
Asennuksen tyyppi :	Seinään asennettava

**Lisävarusteet**

- DHZ1223 : Hormiosan pidennys 1,0 m  
 DHZ1233 : Hormiosan pidennys 1,5 m  
 DHZ5345 : Aktiivihiiisuodatin, starttipakkaus  
 DSZ5201 : Aktiivihiihi cleanAir-suodattimeen  
 DSZ6240 : CleanAir -moduuli  
 DZZ0XX0P0 : Long Life -vaihtosuodatin



## **Serie | 8, Seinälle asennettava liesituuletin, 90 cm, teräs DWB091K50**

### **Seinälle asennettava liesituuletin, joka tuo vapautta keittiösuunnitteluun.**

---

#### **Käyttö ja teho**

- Energiatehokkuusluokka: A (asteikolla A++ - E)
- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: normaaliteho 600 m<sup>3</sup>/h, intensiiviteho 790 m<sup>3</sup>/h
- Keskimääräinen energiankulutus: 33.3 kWh/vuosi\*
- Maksimi äänitaso normaaliteholla hormiin liitettynä: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa äänenpaine) standardien EN 60704-3 ja EN60704-2-13 mukaan.
- 3 tehoa ja 2 intensiivitehoa
- Automaattinen jälkikäynti 10 min.

#### **Design**

- Asennetaan seinälle
- Valaistus: 3 x LED 3 W
- Himmennin

#### **Käyttömukavuus**

- EcoSensor-automaatiikka tunnistaa käryn määrän keittiössä ja säättää tuulettimen tehon automaattisesti.
- SoftLight – miellyttävä valo, joka syttyy ja sammuu asteittain
- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa
- Rasvasuodattimen puhdistuksen ja aktiivihiihisuodattimen vaihtotarpeen osoitin

#### **Ympäristö ja turvallisuus**

- Hiljainen ja suorituskykyinen hiiliharjaton moottori
- Erittäin hiljainen tehokkaan äänieristyksen ansiosta

#### **Asennus ja lisätarvikkeet:**

- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan CleanAir-moduuli tai aktiivihiihisuodatin (lisävaruste).
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa

\* EU-asetuksen nro 65/2014 mukaisesti.

**Serie | 8, Seinälle asennettava liesituuletin,  
90 cm, teräs  
DWB091K50**

