

**Serie 2, Seinäliesituuletin, 60 cm,
Teräs
DWB66BC50**



B



Lisävarusteet

DZZ1XX1B6 cleanAir Plus -vaihtosuodatin, HEZG9AS00S Adapteri, DHZ1225 Hormiosan pidennys 1,0 m, DHZ1235 Hormiosan pidennys 1,5 m, DHZ6550 Liesituulettimen suodatin, DHZ6551 Liesituulettimen suodatin, DWZ0DX0A0 Aktiivihiihisuodatin, vaihto, DWZ0DX0U0 Aktiivihiihisuodatin, starttipakkaus, DWZ0XX0J0 Long Life -suodatin, starttipakkaus, DWZ1DX1B4 Clean Air -vaihtosuodatin, DWZ1DX1I4 Clean Air -suodatin, starttipakkaus, DWZ1DX1I6 cleanAir Plus -starttipakkaus, integr., DWZ1FX5C6 Clean Air Plus -suodatinmoduuli, DWZ1FX5D1 Long Life -suodatinmoduuli, DZZ0XX0P0 Long Life -vaihtosuodatin

BoxDesign-liesituuletin – tehokkuutta ja tyyliä, jotka kruunaavat keittiön.

- Helposti puhdistettava metallinen rasvasuodatin pitää kotiympäristösi puhtaana.

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi:	Wall-mounted
Virtajohdon pituus:	130.0 cm
Hormin korkeus min - max:	583-912/583-1022 mm
Korkeus:	53 mm
Minimietäisyys keittotason yläpuolella:	550 mm
Minimietäisyys kaasutason yläpuolella:	650 mm
Nettopaino:	11.5 kg
Ohjauksen tyyppi:	mekaaninen
Tuuletuksen tehoalueiden lkm:	3
Max. poistoilman virtaus:	621 m ³ /h
Max. ilmanvirtaus huonetilaan palauttavana:	422 m ³ /h
Maksimi-ilmavirtaus:	621 m ³ /h
Valojen määrä:	2
Äänitaso:	69 dB(A) re 1 pW
Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max:	120 / 150 mm
Rasvasuodattimen materiaali:	pestävä alumiini
EAN-koodi:	4242005039586
Liitäntäteho:	220 W
Tarvittava sulake:	10 A
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50; 60 Hz
Pistoke:	maadoitettu sukupistoke
Asennuksen tyyppi:	Seinään asennettava



Serie 2, Seinäliesituuletin, 60 cm, Teräs DWB66BC50

BoxDesign-liesituuletin – tehokkuutta ja tyyliä, jotka kruunaavat keittiön.

Käyttö ja teho

- Energiatehokkuusluokka: B (asteikolla A++ - E)
- Liesituulettimen maks. teho 621 m³/h hormiliitännäisenä normin DIN/EN 61591 mukaan
- Clean Air Plus -suodattimen (hankittavissa lisätarvikkeena) kanssa asennettuna:
- Kapasiteetti (huoneilmaan palauttavana): Max. normaaliteho:422m³/h
- Äänitaso (huoneilmaan palauttavana): Max. normal use:74dB(A) re 1 pW
- 3 tehoaluetta

Design

- Asennetaan seinälle
- Valaistus: 2 x LED

Käyttömukavuus

- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa


Ympäristö ja turvallisuus

- Hiljainen ja suorituskykyinen hiiliharjaton moottori

Asennus ja lisätarvikkeet:

- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan CleanAir-moduuli tai aktiivihiihisuodatin (lisävaruste).
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa


**Serie 2, Seinäliesituuletin, 60 cm,
Teräs
DWB66BC50**



Takaseinää käytettäessä
on otettava huomioon
laitteen muotoilu.

Mitat mm

Mitat mm




A: Sähkö

B: Kaasu - ritilän yläreunasta

C: Sähkö - Australia ja Uusi-Seelanti

Mitat mm




A: Ilmanpoistoaukko

B: Pistorasia

C: Sähkö

D: Kaasu - ritilän yläreunasta

E: Sähkö - Australia ja Uusi-Seelanti



(1) Poistoilma

(2) Kiertoilma

(3) Ilmanpoisto - asenna aukot
alaspäin, kun poistoilma

Mitat mm