

## Serie 6, Seinäliesituuletin, 90 cm, Teräs DWB97CM50


**A<sup>+</sup>**

### Lisävarusteet

DZZ1XX1B6	cleanAir Plus -vaihtosuodatin
DZZ2CB1B4	Clean Air -vaihtosuodatin
DHZ1223	Hormiosan pidennys 1,0 m
DHZ1233	Hormiosan pidennys 1,5 m
DHZ5345	Aktiivihiihtosuodatin, starttipakkaus
DHZ5346	Aktiivihiihtosuodatin, vaihto
DWZ0XX0J5	Long Life -suodatin, starttipakkaus
DWZ1CX1I6	cleanAir Plus -starttipakkaus, integr.
DWZ2CB1I4	Clean Air -suodatin, starttipakkaus
DWZ2CX5C6	cleanAir Plus -suodatinmoduuli
DWZ2FX5D1	Long Life -suodatinmoduuli
DZZ0XX0P0	Long Life -vaihtosuodatin

## Seinälle asennettava liesituuletin, joka tuo vapautta keittiösuunnitteluun.

- **Hipihiljainen:** tehokas liesituuletin, huomaamaton ääni.
- **Helppo puhdistaa sisältä ja ulkoa, koska laitteen kaikki osat ovat viimeistellyt:** reunat huoliteltu, kulmat pyöristetty ja ruuvit ja johdot piilotettu.
- **EcoSilence Drive™:** tehokas, energiaa säästävä moottori liesituulettimille.
- **TouchSelect-hallinta:** valitse liesituuletinasetukset nopeasti kosketuksella.

### Tekniset tiedot

Rakennetyyppi:	.....Wall-mounted
Virtajohdon pituus:	.....130.0 cm
Hormin korkeus min - max:	.....582-908/568-1018 mm
Korkeus:	.....46 mm
Minimietäisyys keittotason yläpuolella:	.....550 mm
Minimietäisyys kaasutason yläpuolella:	.....650 mm
Nettopaino:	.....17.6 kg
Ohjauksen tyyppi:	.....elektroninen
Tuuletuksen tehoalueiden lkm:	.....3-portainen + intensiiviasetus
Max. poistoilman virtaus:	.....440 m <sup>3</sup> /h
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana:	.....442 m <sup>3</sup> /h
Max. ilmanvirtaus huonetilaan palauttavana:	.....343 m <sup>3</sup> /h
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla:	.....722 m <sup>3</sup> /h
Maksimi-ilmanvirtaus:	.....440 m <sup>3</sup> /h
Valojen määrä:	.....3
Äänitaso:	.....55 dB(A) re 1 pW
Liitäntäkaulusen läpimitta, min/max:	.....150 / 120 mm
Rasvasuodattimen materiaali:	.....pestävä alumiini
EAN-koodi:	.....4242005086603
Liitäntäteho:	.....145 W
Tarvittava sulake:	.....10 A
Jännite:	.....220-240 V
Taajuus:	.....60; 50 Hz
Pistoke:	.....maadoitettu sukopistoke
Asennuksen tyyppi:	.....Seinään asennettava



4 242005 086603

## **Serie 6, Seinäliesituuletin, 90 cm, Teräs DWB97CM50**

**Seinälle asennettava liesituuletin, joka tuo  
vapautta keittiösuunnitteluun.**

### **Kulutus ja suorituskyky**

- Energiatehokkuusluokka: A+ (asteikolla A++ - E)
- Keskimääräinen energiankulutus: 29.4 kWh/vuosi\*
- Puhaltimen tehokkuusluokka (virtausdynaaminen hyötysuhde): A\*
- Valotehokkuusluokka: A\*
- Rasvansuodatuksen tehokkuusluokka: B\*
- Äänitaso min/max vakioteholla: 45/55 dB\*
- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: maks. 440 m<sup>3</sup>/h
- Liesituulettimen maks. teho 440 m<sup>3</sup>/h hormiliitännäisenä normin DIN/EN 61591 mukaan
- Poistoilman suodatus normaaliteholla 440 m<sup>3</sup>/h, intensiiviteholla 722 m<sup>3</sup>/h (EN 61591 mukaan).
- Mitat CleanAir-moduulin kanssa asennettuna (KxLxS):
- 795-1139 x 898 x 500 mm - asennus teleskooppihormin kanssa
- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: normaaliteho 440 m<sup>3</sup>/h, intensiiviteho 722 m<sup>3</sup>/h
- Maksimi äänitaso normaaliteholla hormiin liitettynä: 55 dB(A) re 1 pW, intensiiviteholla 66 dB dB(A) re 1 pW (EN 60704-3 ja EN60704-2-13 standardien mukaisesti)
- Äänitaso EN 60704-3 ja EN60704-2-13 mukaan maksimiteholla, hormiin liitettynä: 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa äänipaine)

### **Design**

- Seinälle asennettava liesituuletin, 90 cm
- Leveys 90 cm
- teräs
- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan CleanAir-moduuli tai aktiivihiihtisuodatin (lisävaruste).
- Asennetaan seinälle
- Easy Mounting System helpottaa ja nopeuttaa tuulettimen asennusta

### **Käyttömukavuus**

- Ohjaustapa: Touch Select -ohjaus
- Elektroninen ohjaus, painettavat valitsimet
- Touch Select -ohjaus, jossa LED-merkkivalot
- 3 tehoa ja intensiiviteho
- Intensiiviteho palautuu automaattisesti normaaliteholle Palautuu automaattisesti intensiiviasetuksesta normaalitehoon, kun kulunut 6 min. min. kuluttua.
- Sisätila helposti puhdistettavissa, ei teräviä reunoja.

### **Asennus ja lisätarvikkeet**

- Tehokas ja hiljainen hiiliharjaton EcoSilence Drive -moottori
- Valaistus: 3 x 1,5W LED
- Valaistusvoimakkuus: 359 luxia
- Värielämpötila: 3500 K
- Irrotettava alumiininen rasvansuodatin
- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa
- Erittäin hiljainen tehokkaan äänieristyksen ansiosta
- Putken halkaisija Ø 150 mm (Ø 120 mm mukana)
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa.
- Maksimiteho 722 m<sup>3</sup>/h
- Mitat hormiin liitettynä (KxLxS): 614-954 x 898 x 500 mm
- Mitat huonetilaan palauttavana (KxLxS): 614-1064 x 898 x 500 mm
- Liitäntäteho: 145 W




- Sähköjohto pistokkeella, 1.3 m

**BOSCH**


**Serie 6, Seinäliesituuletin, 90 cm,  
Teräs  
DWB97CM50**

Mitat mm




- A:** Poistoilma  
**B:** Kiertoilma  
**C:** Ilmanpoisto - asennus  
kun poistoilma

Mitat mm



- A:** Ilmanpoistoaukko  
**B:** Pistorasia  
**C:** Sähkö  
**D:** Kaasu - ritilän ylä  
**E:** Sähkö - Australia

Mitat mm



- A:** Sähkö  
**B:** Kaasu - ritilän ylä  
**C:** Sähkö - Australia