

**Sarjan 6, Seinäliesituuletin, 60 cm,
clear glass black printed
DWF67KM60**



A

**Liesituuletin modernilla litteällä
muotoilulla ei tule tiellesi: esteetön
näkyvyys keittotasolle ja reilusti
työskentelytilaa.**

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi:	Wall-mounted
Virtajohdon pituus:	130.0 cm
Korkeus:	430 mm
Minimietäisyys keittotason yläpuolella:	450 mm
Minimietäisyys kaasutason yläpuolella:	650 mm
Nettopaino:	20.5 kg
Ohjauksen tyyppi:	elektroninen
Tuuletuksen tehoalueiden lkm:	3-portainen + intensiiviasetus
Max. poistoilman virtaus:	405 m ³ /h
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana:	404 m ³ /h
Max. ilmanvirtaus huonetilaan palauttavana:	249 m ³ /h
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla:	739 m ³ /h
Maksimi-ilmanvirtaus:	405 m ³ /h
Valojen määrä:	2
Äänitaso:	58 dB(A) re 1 pW
Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max:	120 / 150 mm
Rasvasuodattimen materiaali:	pestävä alumiini
EAN-koodi:	4242002946504
Liitäntäteho:	143 W
Tarvittava sulake:	10 A
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50; 60 Hz
Pistoke:	maadoitettu sukupistoke
Asennuksen tyyppi:	Seinään asennettava

Lisävarusteet

HEZG9AS00S	Adapteri
DWZ1AF1V6	Clean Air Plus -suodatin, starttipakkaus
DWZ1AX5C6	cleanAir Plus -suodatinmoduuli
DWZ1AX6E1	Liesituulettimen lisätarvike, musta
DZZ0XX0P0	Long Life -vaihtosuodatin
DZZ1XX1B6	cleanAir Plus -vaihtosuodatin
DWZ0AF0R0	Long Life -suodatin, starttipakkaus
DWZ0AF0S0	Long Life -suodatin, starttipakkaus
DWZ0AX5K0	Hormiosan pidennys 1,0 m
DWZ0AX5L0	Hormiosan pidennys 1,5 m
DWZ1AF1B6	Clean Air Plus -vaihtosuodatin
DWZ1AF1I6	Clean Air Plus -starttipakkaus, integr.



Sarjan 6, Seinäliesituuletin, 60 cm, clear glass black printed DWF67KM60

**Liesituuletin modernilla litteällä
muotoilulla ei tule tiellesi: esteetön
näkyvyys keittotasolle ja reilusti
työskentelytilaa.**

Käyttö ja teho

- Energiatehokkuusluokka: A (asteikolla A++ - E)
- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: normaaliteho 404 m³/h, intensiiviteho 739 m³/h
- Maksimi äänitaso normaaliteholla hormiin liitettynä: 58 dB(A) re 1 pW, intensiiviteholla 71 dB dB(A) re 1 pW (EN 60704-3 ja EN60704-2-13 standardien mukaisesti)
- 3 tehoa ja intensiiviteho
- PowerBoost-toiminto
- Intensiiviteho palautuu automaattisesti normaaliteholle 6 min. kuluttua.
- Elektroninen ohjaus: TouchSelect-ohjaus, LED-merkkivalot

Design

- 2 tehokasta puhallinta. Tehokas ja hiljainen hiiliharjaton EcoSilence Drive -moottori
- Asennetaan seinälle
- Valaistus: 2 x LED
- Väriämpötila: 3500 K



Käyttömukavuus

- RimVentilation-rasvasuodatin, jossa tehokas reunaimu
- 2 imualueita: etulasin takana ja seinäyksikön alaosassa
- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa
- Sisätila helposti puhdistettavissa, ei teräviä reunoja.

Asennus ja lisätarvikkeet:


- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Voidaan asentaa ilman huoneilmaan palauttavaksi myös ilman hormiputkea.
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan CleanAir-moduuli tai aktiivihiihliisuodatin (lisävaruste).
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa

**Sarjan 6, Seinäliesituuletin, 60 cm,
clear glass black printed
DWF67KM60**




Laite kiertoilmakäytössä
ilman hormia
Tarvitaan kiertoilmasarja

Mitat mm



Mitat mm



Ota huomioon takaseinän
maksimivahvuus.

Mitat mm

