

**Serie 8, Seinäliesituuletin, 90 cm,
clear glass white printed
DWF97RV20**



B



Lisävarusteet

DWZ1AX5C6	cleanAir Plus -suodatinmoduuli
DZZ0XX0P0	Long Life -vaihtosuodatin
DZZ1XX1B6	cleanAir Plus -vaihtosuodatin
DWZ1AF1B6	Clean Air Plus -vaihtosuodatin
DWZ1AF1I6	Clean Air Plus -starttipakkaus, integr.
DWZ1AF1V6	Clean Air Plus -suodatin, starttipakkaus
DWZ0AF0R0	Long Life -suodatin, starttipakkaus
DWZ0AF0S0	Long Life -suodatin, starttipakkaus
DWZ0AX5K0	Hormiosan pidennys 1,0 m
DWZ0AX5L0	Hormiosan pidennys 1,5 m
HEZG9AS00S	Adapteri

**Liesituuletin modernilla litteällä
muotoilulla ei tule tiellesi: esteetön
näkyvyys keittotasolle ja reilusti
työskentelytilaa.**

- **PerfectAir-sensori:** automaattinen, tehokas ja hiljainen liesituulettimen hallinta.
- **Erityisen hiljainen:** tehokas liesituuletin, huomaamaton ääni.
- **Helppo puhdistaa sisältä ja ulkoa, koska laitteen kaikki osat ovat viimeistellyt:** reunat huoliteltu, kulmat pyöristetty ja ruuvit ja johdot piilotettu.
- **Lisää laitteeseesi ääniohjaus yhdistämällä Home Connect -laitteesi Amazon Alexaan.**
- **Liesituulettimen säätö keittotasolta: säädä liesituuletinta liedeltä käsin.**

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi:Wall-mounted
Virtajohdon pituus: 130.0 cm
Korkeus: 430 mm
Minimietäisyys keittotason yläpuolella: 450 mm
Nettopaino: 25.8 kg
Ohjauksen tyyppi:elektroninen
Tuuletuksen tehoalueiden lkm: 3-portainen + 2 intensiiviasetusta
Max. poistoilman virtaus: 394 m ³ /h
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana: 404 m ³ /h
Max. ilmanvirtaus huonetilaan palauttavana: 249 m ³ /h
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla: 717 m ³ /h
Valojen määrä: 2
Äänitaso:57 dB(A) re 1 pW
Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max: 120 / 150 mm
Rasvasuodattimen materiaali: pestävä alumiini
EAN-koodi: 4242002946573
Liitäntäteho: 146 W
Tarvittava sulake: 10 A
Jännite: 220-240 V
Taajuus:50; 60 Hz
Pistoke: maadoitettu sukopistoke
Asennuksen tyyppi: Seinään asennettava
Jälkikäynti: 1-99 min



4 242002 946573

Serie 8, Seinäliesituuletin, 90 cm, clear glass white printed DWF97RV20

**Liesituuletin modernilla litteällä
muotoilulla ei tule tiellesi: esteetön
näkyvyys keittotasolle ja reilusti
työskentelytilaa.**

Käyttö ja teho

- Energiatehokkuusluokka: B (asteikolla A++ - E)
- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: normaaliteho 394 m³/h, intensiiviteho 717 m³/h
- Maksimi äänitaso normaaliteholla hormiin liitettynä: 57 dB(A) re 1 pW, intensiiviteholla 70 dB dB(A) re 1 pW (EN 60704-3 ja EN60704-2-13 standardien mukaisesti)
- 3 tehoa ja 2 intensiivitehoa
- PowerBoost-toiminto
- Intensiiviteho palautuu automaattisesti normaaliteholle Palautuu automaattisesti intensiiviasetuksesta normaalitehoon, kun kulunut 6 min. min. kuluttua.
- PerfectAir-automaatiikka tunnistaa käryn määrän keittiössä ja säätää tuulettimen tehon automaattisesti.
- Elektroninen ohjaus: Touch Select -ohjaus, 2x7 segmentin LED-näyttö, LED-merkkivalot
- 7-Segment -näyttö sekä uuneihin yhteensopiva ohjaukkiekko

Home Connect: Wifi-yhteys ja Home Connect -sovellus mahdollistavat kodinkoneen etäohjauksen älypuhelimella tai tablettitietokoneella. (Koskee maita, joissa Home Connect on saatavilla).

- Hood Control: ohjaa liesituuletinta keittotason kautta
- Ääniohjaus esim. Amazon Alexan kautta (vain maissa, joissa palvelu on saatavilla).

Design

- Tehokas ja hiljainen hiiliharjaton EcoSilence Drive -moottori
- Asennetaan seinälle
- Valaistus: 2 x LED
- Himmennin
- SoftLight – miellyttävä valo, joka syttyy ja sammuu asteittain
- Väriämpötila: 3500 K


Käyttömukavuus

- RimVentilation-rasvasuodatin, jossa tehokas reunaimu
- 2 imualueita: etulasin takana ja seinäyksikön alaosassa
- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa
- Sisätila helposti puhdistettavissa, ei teräviä reunoja.

Asennus ja lisätarvikkeet:

- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan CleanAir-moduuli tai aktiivihiihliisuodatin (lisävaruste).
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa


**Serie 8, Seinäliesituuletin, 90 cm,
clear glass white printed
DWF97RV20**



(1) Pistorasian sijainti


Ota huomioon takaseinän maksimivahvuus.

Mitat mm




(1) Poistoilma
(2) Kiertoilma
(3) Ilmanpoisto - asenna aukot alaspäin, kun poistoilma

Mitat mm



Laite kiertoilmakäytössä ilman hormia
Tarvitaan kiertoilmasarja

Mitat mm



Mitat mm

