

## Serie 6, Seinäliesituuletin, 80 cm, musta lasi DWK81AN60



A<sup>+</sup>



- **EcoSilence Drive™**: tehokas, energiaa säästävä moottori liesituulettimille.
- **Smart Hood Automatic -tuuletinautomatiikka** -liesituuletin, joka mukautuu automaattisesti keittotasoon asetuksiin ruoanlaiton aikana.
- **Liesituulettimen säätö keittotasolta**: säädä liesituuletinta liedeltä käsin.
- **Temperature Light**: säädä LED-valaistuksen lämpötilaa lämpimästä kylmän valkoiseen.
- **TouchSelect-hallinta**: valitse liesituuletinasetukset nopeasti kosketuksella.

### Tekniset tiedot

|   |  |
|---|--|
| Rakennetyyppi:  | .....Wall-mounted                      |
| Virtajohdon pituus:                                       | .....130.0 cm                          |
| Hormin korkeus min - max:                                 | .....420-663/457-750 mm                |
| Korkeus:  | .....450 mm                            |
| Minimietäisyys keittotason yläpuolella:                   | .....450 mm                            |
| Minimietäisyys kaasutason yläpuolella:                    | .....650 mm                            |
| Nettopaino:   | .....24.1 kg                           |
| Ohjauksen tyyppi:   | .....elektroninen                      |
| Tuuletuksen tehoalueiden lkm:                             | .....3-portainen + intensiiviasetus    |
| Max. poistoilman virtaus:                                 | .....432 m <sup>3</sup> /h             |
| Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana: | .....886 m <sup>3</sup> /h             |
| Max. ilmanvirtaus huonetilaan palauttavana:               | .....438 m <sup>3</sup> /h             |
| Poistoilman virtaus, intensiiviteholla:                   | .....915 m <sup>3</sup> /h             |
| Maksimi-ilmanvirtaus:                                     | .....432 m <sup>3</sup> /h             |
| Valojen määrä:  | .....2                                 |
| Äänitaso:   | .....51 dB(A) re 1 pW                  |
| Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max:                     | .....150 mm                            |
| Rasvasuodattimen materiaali:                              | ...Pestävä ruostumattomasta teräksestä |
| EAN-koodi:  | .....4242005360819                     |
| Liitäntäteho:   | .....200 W                             |
| Tarvittava sulake:  | .....10 A                              |
| Jännite:  | .....220-240 V                         |
| Taajuus:  | .....50; 60 Hz                         |
| Pistoke:  | .....maadoitettu sukupistoke           |
| Asennuksen tyyppi:  | .....Seinään asennettava               |
| Jälkikäynti:  | .....10 min                            |

### Lisävarusteet

|            |  |
|------------|--|
| DWZ0BX6K1  | Hormiosan pidennys 1,0 m                 |
| DWZ0BX6L1  | Hormiosan pidennys 1,5 m                 |
| DWZ1BK1B6  | Clean Air Plus -vaihtosuodatin           |
| DWZ1BK1I6  | Clean Air Plus -starttipakkaus, integr.  |
| DWZ1BK1P1  | Long Life -vaihtosuodatin                |
| DWZ1BK1R1  | Long Life -suodatin, starttipakkaus      |
| DWZ1BK1S1  | Long Life -suodatin, starttipakkaus      |
| DWZ1BK1V6  | Clean Air Plus -suodatin, starttipakkaus |
| HEZG9AS00S | Adapteri                                 |



## Serie 6, Seinäliesituuletin, 80 cm, musta lasi DWK81AN60

### Muotoilu:

- ViistolasiDesign
- Seinälle asennettava liesituuletin
- mustaa lasia
- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Voidaan asentaa ilman huoneilmaan palauttavaksi myös ilman hormiputkea.
- Kun tuuletin asennetaan huoneilmaan palauttavaksi tarvitaan Clean Air Plus - tai Longlife -suodatin (saatavana lisävarusteena).
- Flex design: erikoisvarusteena vaihdettavat reunalistat, jotka ovat välittävissä neljässä eri värissä.

### Tekniset ominaisuudet:

- Tehokas ja hiljainen hiiliharjaton EcoSilence Drive -moottori
- Valaistus: 2 kpl, LED, 3W, säädettävä värilämpötila
- SoftLight – miellyttävä valo, joka syttyy ja sammuu asteittain
- Himmennin : valaistuksen kirkkautta voi säätää.
- Värilämpötila: 3500 K
- Valaistusvoimakkuus: 422 luxia
- Powerboost-tehotoiminto: erityisen voimakkaiden ruoanhajujen ja suurten höyrymäärien poistoon.
- 2 imualuetta: edessä ja alapuolella
- 3 kpl metallinen rasvasuodatin

### Käyttömukavuus:

- TouchSelect-ohjaus taustavalaistuksella
- 3 tehoa ja intensiiviteho
- Automaattinen jälkikäynti 10 min.
- Palautuu automaattisesti intensiiviasetuksesta normaaliin, kun kulunut 6M

### Digital Features:

- Home Connect: ohjaa, valvo ja säädä liesituulettimen asetuksia älypuhelimella tai tabletilla.
- Hood Control: ohjaa liesituuletinta keittotason kautta: käynnistää liesituulettimen automaattisesti ruoanvalmistuksen ajaksi, kun sekä liesituuletin että sopiva keittotaso on liitetty WiFi-yhteydellä toisiinsa.
- Smart Hood -tuuletinautomaatiikka lietuulettimen teho sopeutuu automaattisesti keittotason toimintaan, kun kumpikin laite on liitetty wifin kautta Home Connect -sovellukseen.
- Täysin automaattinen liesituuletin
- Ääniohjaus esim. Amazon Alexan kautta (vain maissa, joissa palvelu on saatavilla).
- Toimintaprofiilit: valitse vakio-, teho- tai hiljainen profiili Home Connect -sovelluksen kautta tarpeesi mukaan lisätäksesi tuuletusnopeutta tai vähentääksesi tuulettimen ääntä.
- LED-valaistus säädettävällä värilämpötilalla: mukautaa valon lämpötilan henkilökohtaisen mieltymyksi ja tarpeittesi mukaan Home Connect -sovelluksessa.
- Rasvasuodattimen ja aktiivihiihisuodattimen kylläisyyden ilmaisin. Asetus- ja nollaustoiminto käytettävissä Home Connect -sovelluksen kautta.
- Jälkikäyntitoiminto: saatavilla Home Connect sovelluksessa
- Intervallitoiminto: saatavilla Home Connect -sovelluksessa
- Home Connect - ominaisuus on laajennettavissa yhdistämällä se johonkin monien yhteistyökumppaneidemme palveluista.
- Laitteen ohjelmistopäivitykset saatavilla, kun laite on yhdistetty Home Connect -tiliin.

### Puhdistus:

- Etulasin suuri avautumiskulma mahdollistaa suodattimen helpon

- saavutettavuuden ja helpon puhdistuksen.
- Helposti puhtaana pidettävät pinnat ja materiaalit.
- Sisätila helposti puhdistettavissa, ei teräviä reunoja.
- Metallinen rasvasuodatin voidaan pestä astianpesukoneessa

### Suoritus-teho hormiin liitettynä:

- Laitteen suorituskyky EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 mukaisesti mitattuna, kun se asennetaan homiin liitettynä:
- Teho 1: tuuletusteho223 m3/h; äänitaso 35 dB(A) re1pW
- Teho 2: tuuletusteho320 m3/h; äänitaso 43 dB(A) re1pW
- Teho 3: tuuletusteho432 m3/h; äänitaso 51 dB(A) re1pW
- Intensiiviteho 1: tuuletusteho915 m3/h; äänitaso 68 dB (A) re1pW
- Energiatehokkuusluokka: A+ (asteikolla A++ - E)
- Keskimääräinen energiankulutus: 35.5 kWh/vuosi\*
- Puhaltimen tehokkuusluokka (virtausdynaaminen hyötysuhde): A\*
- Valotehokkuusluokka: A\*
- Rasvasuodatuksen tehokkuusluokka: C\*

### Suoritus-teho huoneilmaan palauttavana:

- Laitteen suorituskyky EN 61591 ja EN/ IEC 60704-2-13 mukaisesti mitattuna, kun se asennetaan huoneilmaan palauttavaksi yhdessä Clean Air plus -suodattimen (saatavilla lisävarusteena) ja hormiputken kanssa (valinnainen lisävaruste):
- Teho 1: tuuletusteho212 m3/h; äänitaso 42 dB(A) re1pW
- Teho 2: tuuletusteho315 m3/h; äänitaso 51 dB(A) re1pW
- Teho 3: tuuletusteho433 m3/h; äänitaso 59 dB(A) re1pW
- Intensiiviteho 1: tuuletusteho896 m3/h; äänitaso 76 dB (A) re1pW
- Laitteen suorituskyky EN 61591 ja EN/ IEC 60704-2-13 mukaisesti mitattuna, kun se asennetaan huoneilmaan palauttavaksi yhdessä Clean Air plus -suodattimen (saatavilla lisävarusteena) kanssa, ilman hormiputkea:
- Teho 1: tuuletusteho215 m3/h ; äänitaso 42 dB(A) re1pW
- Teho 2: tuuletusteho315 m3/h ; äänitaso 51 dB(A) re1pW
- Teho 3: tuuletusteho438 m3/h ; äänitaso 60 dB(A) re1pW
- Intensiiviteho 1: tuuletusteho886 m3/h ; äänitaso 78 dB (A) re1pW

### Tekniset tiedot ja kestävä kehitys:

- Liitäntäteho: 200 W
- Jännite: 220 - 240 V
- Made in Germany, valmistettu CO2-neutraalissa tuotantolaitoksessa.
- Ympäristöystävällinen pakkaus
- Markkinoiden tehokkain puhallinteknologia
- Saatavana regeneroitava Long Life -hajusuodatin, jonka käyttöikä on 10 vuotta.
- Smart Hood -tuuletinautomaatiikka parhaat tulokset mahdollisimman pienellä energiankulutuksella

### Suunnittelu ja asennus:

- Mitat hormiin liitettynä (KxLxS): 855-1098 x 790 x 433 mm
- Mitat huonetilaan palauttavana (KxLxS): 892-1185 x 790 x 433 mm
- Mitat kiertoilma-asennukseen, ilman hormiputkea (KxSxL): 471mm x 790 mm x 433 mm
- Yksinkertainen ja kevyempi asennus uuden asennusjärjestelmän ansiosta.
- Putken halkaisija Ø 150 mm (Ø 150 mm mukana)
- Sähköjohto pistokkeella, 1,3 m
- Hormin sulkläppä mukana pakkauksessa.



test5

**Serie 6, Seinäliesituuletin, 80 cm,  
musta lasi  
DWK81AN60**

