


**Serie 2, Seinäliesituuletin, 80 cm,  
musta lasi  
DWK85DK60**



A



**Lisävarusteet**

DWZ1GK1A2 Aktiivihiiisuodatin, vaihto  
 DWZ1GK1U2 Aktiivihiiisuodatin, starttipakkaus  
 HEZG9AS00S Adapteri

**Viisto liesituuletin Touch Select  
-ohjauksella ja hiljaisella moottorilla.**

- Helposti puhdistettava metallinen rasvasuodatin pitää kotiympäristösi puhtaana.
- Intensiiviteho poistaa voimakkaat hajut ja käryn erittäin nopeasti ja tehokkaasti.

**Tekniset tiedot**

Rakennetyyppi: .....Wall-mounted  
 Virtajohdon pituus: ..... 150.0 cm  
 Korkeus: ..... 325 mm  
 Minimietäisyys keittotason yläpuolella: ..... 450 mm  
 Minimietäisyys kaasutason yläpuolella: ..... 650 mm  
 Nettopaino: ..... 11.7 kg  
 Ohjauksen tyyppi: .....elektroninen  
 Tuuletuksen tehoalueiden lkm: ..... 3-portainen + intensiiviasetus  
 Max. poistoilman virtaus: ..... 430 m<sup>3</sup>/h  
 Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana: .. 550.0 m<sup>3</sup>/h  
 Max. ilmanvirtaus huonetilaan palauttavana: ..... 445 m<sup>3</sup>/h  
 Poistoilman virtaus, intensiiviteholla: ..... 550 m<sup>3</sup>/h  
 Maksimi-ilmanvirtaus: ..... 430 m<sup>3</sup>/h  
 Valojen määrä: ..... 2  
 Äänitaso: .....60 dB(A) re 1 pW  
 Liitântäkauluksen läpimitta, min/max: ..... 150 mm  
 Rasvasuodattimen materiaali: ..... pestävä alumiini  
 EAN-koodi: ..... 4242005396283  
 Liitântäteho: ..... 223 W  
 Tarvittava sulake: ..... 4 A  
 Jännite: ..... 220-240 V  
 Taajuus: ..... 50 Hz  
 Pistoke: ..... maadoitettu sukopistoke  
 Asennuksen tyyppi: ..... Seinään asennettava



## Serie 2, Seinäliesituuletin, 80 cm, musta lasi DWK85DK60

### Viisto liesituuletin Touch Select -ohjauksella ja hiljaisella moottorilla.

#### Muotoilu:

- viistolasiDesign
- Seinälle asennettava liesituuletin
- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan aktiivihiilisuodatin (lisätarvike).

#### Tekniset ominaisuudet:

- kondensaattorimoottori
- Valaistus: 2 x LED 3 W
- Väriämpötila: 4000 K
- Valaistusvoimakkuus: 127 luxia
- 1 kpl metallinen rasvasuodatin

#### Käyttömukavuus:

- Ohjaus: Touch Select -ohjaus, taustavalaistus
- 3 tehoa ja intensiiviteho
- Palautuu automaattisesti intensiiviasetuksesta normaalitehoon, kun kulunut 5 min
- Rasvasuodattimen puhdistuksen ja aktiivihiilisuodattimen vaihtotarpeen osoitin

#### Puhdistus:

- Tuulettimen etulasi avautuu reilusti, jolloin suodattimeen pääsee helposti käsiksi ja se on helppo puhdistaa ja vaihtaa.
- Helposti puhtaana pidettävät pinnat ja materiaalit.
- Metallinen rasvasuodatin voidaan pestä astianpesukoneessa

#### Suoritus-teho hormiin liitettynä:

- Laitteen suorituskyky EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 mukaisesti mitattuna, kun se asennetaan homiin liitettynä:
- Teho 1: tuuletusteho220 m3/h; äänitaso 46 dB(A) re1pW
- Teho 2: tuuletusteho315 m3/h; äänitaso 53 dB(A) re1pW
- Teho 3: tuuletusteho430 m3/h; äänitaso 60 dB(A) re1pW
- Intensiiviteho 1: tuuletusteho550 m3/h; äänitaso 65 dB (A) re1pW
- Energiatehokkuusluokka: A (asteikolla A++ - E)
- Keskimääräinen energiankulutus: 43.8 kWh/vuosi\*
- Puhaltimen tehokkuusluokka (virtausdynaaminen hyötysuhde): A\*
- Valotehokkuusluokka: A\*
- Rasvasuodatuksen tehokkuusluokka: E\*

#### Suoritus-teho huoneilmaan palauttavana:

- Laitteen suorituskyky EN 61591 ja EN/ IEC 60704-2-13 mukaisesti mitattuna, kun se asennetaan huoneilmaan palauttavaksi yhdessä aktiivihiilisuodattimen (saatavilla lisävarusteena) kanssa:
- Teho 1: tuuletusteho215 m3/h; äänitaso 51 dB(A) re1pW
- Teho 2: tuuletusteho300 m3/h; äänitaso 61 dB(A) re1pW
- Teho 3: tuuletusteho445 m3/h ; äänitaso 69 dB(A) re1pW)
- Intensiiviteho 1: tuuletusteho550 m3/h; äänitaso 72 dB (A) re1pW)

#### Tekniset tiedot ja kestävä kehitys:

- Liitäntäteho: 223 W
- Jännite: 220 - 240 V



#### Suunnittelu ja asennus:

- Mitat hormiin liitettynä (KxLxS): 690-900 x 790 x 325 mm
- Mitat huonetilaan palauttavana (KxLxS): 720-975 x 790 x 325 mm
- Putken halkaisija Ø 150 mm (Ø 150 mm mukana)
- Sähköjohto pistokkeella, 1,5 m
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa.



**Serie 2, Seinäliesituuletin, 80 cm,  
musta lasi  
DWK85DK60**

Mitat mm



A: Ilmanpoi  
 B: Pistorasi  
 C: Sähkö  
 D: Kaasu -  
 E: Sähkö -

Mitat mm  
Seinäasen




A: Sähkö  
 B: Kaasu -  
 C: Sähkö -

Mitat mm



A: Takaseir

Mitat mm  
Laite poistoilma



Mitat mm  
Laite kiertoilma

