

**Serie 4, Seinäliesituuletin, 80 cm,
musta lasi
DWK87FN60**



A+



Lisävarusteet

DWZ0BX6K1	Hormiosan pidennys 1,0 m
DWZ0BX6L1	Hormiosan pidennys 1,5 m
DWZ1KK1B6	Clean Air Plus -vaihtosuodatin
DWZ1KK1I6	Clean Air Plus -starttipakkaus, integr.
DWZ1KK1V6	Clean Air Plus -suodatin, starttipakkaus
HEZG9AS00S	Adaptteri

**Viisto liesituuletin Eco Silence Drive
-moottorilla ja älykkäällä
tuuletinautomatiikalla tekee keittiöstäsi
automaattisesti hajuttoman - hiljaisesti.**

- **EcoSilence Drive™**: tehokas, energiaa säästävä moottori liesituulettimille.
- **Smart Hood Automatic -tuuletinautomatiikka -liesituuletin, joka mukautuu automaattisesti keittotason asetuksiin ruoanlaiton aikana.**
- **Liesituulettimen säätö keittotasolta: säädä liesituuletinta liedeltä käsin.**
- **Temperature Light: säädä LED-valaistuksen lämpötilaa lämpimästä kylmän valkoiseen.**
- **TouchSelect-hallinta: valitse liesituuletinasetukset nopeasti kosketuksella.**

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi:Wall-mounted
Virtajohdon pituus: 130.0 cm
Hormin korkeus min - max:550-793/550-880 mm
Korkeus:320 mm
Minimietäisyys keittotason yläpuolella: 450 mm
Minimietäisyys kaasutason yläpuolella: 650 mm
Nettopaino: 15.5 kg
Ohjauksen tyyppi:elektroninen
Tuuletuksen tehoalueiden lkm: 3-portainen + intensiiviasetus
Max. poistoilman virtaus: 431 m ³ /h
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana:	687 m ³ /h
Max. ilmanvirtaus huonetilaan palauttavana:	427 m ³ /h
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla:	768 m ³ /h
Maksimi-ilmanvirtaus:	431 m ³ /h
Valojen määrä: 2
Äänitaso:	56 dB(A) re 1 pW
Liitäntäkaukuluksen läpimitta, min/max:	150 mm
Rasvasuodattimen materiaali:	pestävä alumiini
EAN-koodi:	4242005403455
Liitäntäteho:	140 W
Tarvittava sulake:	10 A
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50; 60 Hz
Pistoke:	maadoitettu sukupistoke
Asennuksen tyyppi:	Seinään asennettava
Jälkikäynti:	10 min



Serie 4, Seinäliesituuletin, 80 cm, musta lasi DWK87FN60

Viisto liesituuletin Eco Silence Drive -moottorilla ja älykkäällä tuuletinautomaatiikalla tekee keittiöstäsi automaattisesti hajuttoman - hiljaisesti.

Muotoilu:

- ViistolasiDesign
- Seinälle asennettava liesituuletin
- mustaa lasia
- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Voidaan asentaa ilman huoneilmaan palauttavaksi myös ilman hormiputkea.
- Kun tuuletin asennetaan huoneilmaan palauttavana, tarvitaan Clean Air Plus -suodatinsarja (lisävaruste).

Tekniset ominaisuudet:

- Tehokas ja hiljainen hiiliharjaton EcoSilence Drive -moottori
- Valaistus: 2 kpl, LED, 3W, säädettävä värilämpötila
- SoftLight – miellyttävä valo, joka syttyy ja sammuu asteittain
- Himmennin : valaistuksen kirkkautta voi säätää.
- Värilämpötila: 3500 K
- Valaistusvoimakkuus: 502 luxia
- 2 imualuetta: edessä ja alapuolella
- 2 kpl metallinen rasvasuodatin

Käyttömukavuus:

- TouchSelect-ohjaus taustavalaistuksella
- 3 tehoa ja intensiiviviteho
- Palautuu automaattisesti intensiiviasetuksesta normaalitehoon, kun kulunut 6M
- Automaattinen jälkikäynti 10 min.

Digital Features:

- Home Connect: ohjaa, valvo ja säädä liesituulettimen asetuksia älypuhelimella tai tabletilla.
- Hood Control: ohjaa liesituuletinta keittotason kautta: käynnistää liesituulettimen automaattisesti ruoanvalmistuksen ajaksi, kun sekä liesituuletin että sopiva keittotaso on liitetty WiFi-yhteydellä toisiinsa.
- Smart Hood -tuuletinautomaatiikka lietuulettimen teho sopeutuu automaattisesti keittotason toimintaan, kun kumpikin laite on liitetty wifin kautta Home Connect -sovellukseen.
- Täysin automaattinen liesituuletin
- Ääniohjaus esim. Amazon Alexan kautta (vain maissa, joissa palvelu on saatavilla).
- Toimintaprofiilit: valitse vakio-, teho- tai hiljainen profiili Home Connect -sovelluksen kautta tarpeesi mukaan lisätäksesi tuuletusnopeutta tai vähentääksesi tuulettimen ääntä.
- LED-valaistus säädettävällä värilämpötilalla: mukautaa valon lämpötilan henkilökohtaisen mieltymyksesi ja tarpeittesi mukaan Home Connect -sovelluksessa.
- Rasvasuodattimen ja aktiivihiihsuodattimen kylläisyyden ilmaisin. Asetus- ja nollaustoiminto käytettävissä Home Connect -sovelluksen kautta.
- Jälkikäyntitoiminto: saatavilla Home Connect sovelluksessa

- Intervallitoiminto: saatavilla Home Connect -sovelluksessa
- Home Connect - ominaisuus on laajennettavissa yhdistämällä se johonkin monien yhteistyökumppaneidemme palveluista.
- Laitteen ohjelmistopäivitykset saatavilla, kun laite on yhdistetty Home Connect -tiliin.

Puhdistus:

- Tuulettimen etulasi avautuu reilusti, jolloin suodattimeen pääsee helposti käsiksi ja se on helppo puhdistaa ja vaihtaa.
- Helposti puhtaana pidettävät pinnat ja materiaalit.
- Metallinen rasvasuodatin voidaan pestä astianpesukoneessa

Suoritusteho hormiin liitettynä:

- Laitteen suorituskyky EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 mukaisesti mitattuna, kun se asennetaan hormiin liitettynä:
- Teho 1: tuuletusteho223 m3/h; äänitaso 39 dB(A) re1pW
- Teho 2: tuuletusteho319 m3/h; äänitaso 48 dB(A) re1pW
- Teho 3: tuuletusteho431 m3/h; äänitaso 56 dB(A) re1pW
- Intensiiviviteho 1: tuuletusteho768 m3/h; äänitaso 68 dB (A) re1pW
- Energiatohokkuusluokka: A+ (asteikolla A++ - E)
- Keskimääräinen energiankulutus: 31.7 kWh/vuosi*
- Puhaltimen tehokkuusluokka (virtausdynaaminen hyötysuhde): A*
- Valotehokkuusluokka: A*
- Rasvasuodatuksen tehokkuusluokka: C*

Suoritusteho huoneilmaan palauttavana:

- Laitteen suorituskyky EN 61591 ja EN/ IEC 60704-2-13 mukaisesti mitattuna, kun se asennetaan huoneilmaan palauttavaksi yhdessä Clean Air plus -suodattimen (saatavilla lisävarusteena) ja hormiputken kanssa (valinnainen lisävaruste):
- Teho 1: tuuletusteho208 m3/h; äänitaso 47 dB(A) re1pW
- Teho 2: tuuletusteho309 m3/h; äänitaso 54 dB(A) re1pW
- Teho 3: tuuletusteho429 m3/h; äänitaso 62 dB(A) re1pW
- Intensiiviviteho 1: tuuletusteho724 m3/h; äänitaso 74 dB (A) re1pW
- Laitteen suorituskyky EN 61591 ja EN/ IEC 60704-2-13 mukaisesti mitattuna, kun se asennetaan huoneilmaan palauttavaksi yhdessä Clean Air plus -suodattimen (saatavilla lisävarusteena) kanssa, ilman hormiputkea:
- Teho 1: tuuletusteho210 m3/h ; äänitaso 46 dB(A) re1pW
- Teho 2: tuuletusteho300 m3/h ; äänitaso 54 dB(A) re1pW
- Teho 3: tuuletusteho427 m3/h ; äänitaso 64 dBA) re1pW
- Intensiiviviteho 1: tuuletusteho687 m3/h ; äänitaso 76 dB (A) re1pW

Tekniset tiedot ja kestävä kehitys:


- Jännite: 220 - 240 V
- Liitäntäteho: 140 W
- Made in Germany, valmistettu CO2-neutraalissa tuotantolaitoksessa.
- Markkinoiden tehokkain puhallinteknologia
- Smart Hood -tuuletinautomaatiikka parhaat tulokset mahdollisimman pienellä energiankulutuksella

Suunnittelu ja asennus:


- Mitat hormiin liitettynä (KxLxS): 883-1126 x 790 x 433 mm
- Mitat huonetilaan palauttavana (KxLxS): 883-1213 x 790 x 433 mm
- Putken halkaisija Ø 150 mm (Ø 150 mm mukana)
- Sähköjohto pistokkeella, 1,3 m
- Hormin sulkulappu mukana pakkauksessa.

**Serie 4, Seinäliesituuletin, 80 cm,
musta lasi
DWK87FN60**


Mitat mm
Laite poistoilmatilassa



Mitat mm
Laite kiertoilmatilassa




Mitat mm
Laite kiertoilmatilassa ilman kanavaa



Pistorasia voidaan asentaa laitteen sivulle tai yläpuolelle


A: Pistorasia vain merkityn alueen ulkopuolella

Mitat mm




A: Ilmanpoistoaukko
B: Pistorasia
C: Sähkö
D: Kaasu - ritilän yläreunasta
E: Sähkö - Australia ja Uusi-Seelanti

Mitat mm
Seinäasennus hormilla



- A:** Sähkö
B: Kaasu - ritilän yläreunasta
C: Sähkö - Australia ja Uusi-Seelanti

Mitat mm



- A:** Takaseinän maks. vahvuus