

**Serie 8, Seinäliesituuletin, 90 cm,
musta lasi
DWK91LT60**



A+



Lisävarusteet

DWZ0BX6K1	Hormiosan pidennys 1,0 m
DWZ0BX6L1	Hormiosan pidennys 1,5 m
DWZ1BK1B6	Clean Air Plus -vaihtosuodatin
DWZ1BK1I6	Clean Air Plus -starttipakkaus, integr.
DWZ1BK1P1	Long Life -vaihtosuodatin
DWZ1BK1R1	Long Life -suodatin, starttipakkaus
DWZ1BK1S1	Long Life -suodatin, starttipakkaus
DWZ1BK1V6	Clean Air Plus -suodatin, starttipakkaus
HEZG9AS00S	Adapteri

**Euroopan hiljaisin viisto liesituuletin,
jossa Eco Silence Drive™ -moottori sekä
PerfectAir-ilmanlaatusensori. Näiden
ansiosta keittiösi pysyy automaattisesti
käryttömänä ja hajuttomana - ilman melua.**

- **EcoSilence Drive™**: tehokas, energiaa säästävä moottori liesituulettimille.
- **PerfectAir-sensori**: automaattinen, tehokas ja hiljainen liesituulettimen hallinta.
- **Liesituulettimen säätö keittotasolta**: säädä liesituuletinta liedeltä käsin.
- **Temperature Light**: säädä LED-valaistuksen lämpötilaa lämpimästä kylmän valkoiseen.
- **DirectSelect-ohjaus**: valitse haluttu tehokas ja valaistus helposti ja nopeasti.

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi:Wall-mounted
Virtajohdon pituus: 130.0 cm
Hormin korkeus min - max:420-663/457-750 mm
Korkeus: 450 mm
Minimietäisyys keittotason yläpuolella: 450 mm
Minimietäisyys kaasutason yläpuolella: 650 mm
Nettopaino: 25.7 kg
Ohjauksen tyyppi:elektroninen
Tuuletuksen tehoalueiden lkm: 3-portainen + 2 intensiiviasetusta
Max. poistoilman virtaus: 441 m ³ /h
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana: 944 m ³ /h
Max. ilmanvirtaus huonetilaan palauttavana: 437 m ³ /h
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla: 1007 m ³ /h
Maksimi-ilmavirtaus:441 m ³ /h
Valojen määrä: 2
Äänitaso: 51 dB(A) re 1 pW
Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max:150 mm
Rasvasuodattimen materiaali:	...Pestävä ruostumattomasta teräksestä
EAN-koodi:4242005307401
Liitäntäteho: 250 W
Tarvittava sulake: 10 A
Jännite: 220-240 V
Taajuus:50; 60 Hz
Pistoke: maadoitettu sukupistoke
Asennuksen tyyppi: Seinään asennettava
Jälkikäynti: 10 min



4 242005 307401

Serie 8, Seinäliesituuletin, 90 cm, musta lasi DWK91LT60

Euroopan hiljaisin viisto liesituuletin, jossa Eco Silence Drive™ -moottori sekä PerfectAir-ilmanlaatusensori. Näiden ansiosta keittiösi pysyy automaattisesti käryttömänä ja hajuttomana - ilman melua.

Muotoilu:

- ViistolasiDesign
- Seinälle asennettava liesituuletin
- mustaa lasia
- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Voidaan asentaa ilman huoneilmaan palauttavaksi myös ilman hormiputkea.
- Kun tuuletin asennetaan huoneilmaan palauttavaksi tarvitaan Clean Air Plus - tai Longlife -suodatin (saatavana lisävarusteena).

Tekniset ominaisuudet:

- Tehokas ja hiljainen hiiliharjaton EcoSilence Drive -moottori
- Valaistus: 2 kpl, LED, 3W, säädettävä värilämpötila
- SoftLight – miellyttävä valo, joka syttyy ja sammuu asteittain
- Himmennin : valaistuksen kirkkautta voi säätää.
- Värilämpötila: 3500 K
- Valaistusvoimakkuus: 422 luxia
- Powerboost-tehotoiminto: erityisen voimakkaiden ruoanhajujen ja suurten höyrymäärien poistoon.
- 2 imualuetta: edessä ja alapuolella
- 3 kpl metallinen rasvasuodatin

Käyttömukavuus:

- PerfectAir Sensor: automaattinen sensoriohjattu tehonsäätö parhaita tuloksia varten.
- T54-BO5D taustavalaistuksella
- 3 tehoa ja 2 intensiivitehoa
- Palautuu automaattisesti intensiiviasetuksesta normaaliin, kun kulunut 6M
- Rasvasuodattimen puhdistuksen ja aktiivihiilisuodattimen vaihtotarpeen osoitin
- automaattinen jälkikäynti: 10 minuuttia

Digital Features:

- Home Connect: ohjaa, valvo ja säädä liesituulettimen asetuksia älypuhelimella tai tabletilla.
- Hood Control: ohjaa liesituuletinta keittotason kautta: käynnistää liesituulettimen automaattisesti ruoanvalmistuksen ajaksi, kun sekä liesituuletin että sopiva keittotaso on liitetty WiFi-yhteydellä toisiinsa.
- Täysin automaattinen liesituuletin
- Ääniohjaus esim. Amazon Alexan kautta (vain maissa, joissa palvelu on saatavilla).
- Toimintaprofiilit: valitse vakio-, teho- tai hiljainen profiili Home Connect -sovelluksen kautta tarpeesi mukaan lisätäksesi tuuletusnopeutta tai vähentääksesi tuulettimen ääntä.
- Suosikki-valitsin: pääset suoraan suosikkitoimintoihisi muokattavalla valitsimella. Toiminto on käytettävissä, kun laite on

yhdistetty Home Connect -sovellukseen.

- Smart Home -käynnistys suoraan suosikkipainikkeella. Toiminto on saatavilla, kun laite on liitetty Home Connect -sovellukseen. Yhteistyökumppanin palvelu vaaditaan.
- LED-valaistus säädettävällä värilämpötilalla: mukautaa valon lämpötilan henkilökohtaisen mieltymyksesi ja tarpeittesi mukaan Home Connect -sovelluksessa.
- Intervallitoiminto: saatavilla Home Connect -sovelluksessa
- Home Connect - ominaisuus on laajennettavissa yhdistämällä se johonkin monien yhteistyökumppaneidemme palveluista.
- Laitteen ohjelmistopäivitykset saatavilla, kun laite on yhdistetty Home Connect -tiliin.

Puhdistus:

- Etulasin suuri avautumiskulma mahdollistaa suodattimen helpon saavutettavuuden ja helpon puhdistuksen.
- Helposti puhtaana pidettävät pinnat ja materiaalit.
- Sisätila helposti puhdistettavissa, ei teräviä reunoja.
- Metallinen rasvasuodatin voidaan pestä astianpesukoneessa

Suoritus-teho hormiin liitettynä:

- Laitteen suorituskyky EN 61591 ja EN/ IEC 60704-2-13 mukaisesti mitattuna, kun se asennetaan hormiin liitettynä:
- Teho 1: tuuletusteho228 m3/h ; äänitaso 35 dB(A) re1pW
- Teho 2: tuuletusteho325 m3/h ; äänitaso 43 dB(A) re1pW
- Teho 3: tuuletusteho441 m3/h ; äänitaso 51 dB(A) re1pW
- Intensiiviteho 1: tuuletusteho753 m3/h ; äänitaso 65 dB(A) re1pW
- Intensiiviteho 2: tuuletusteho1007 m3/h; äänitaso 70 dB (A) re1pW
- Energiatohokkuusluokka: A+ (asteikolla A++ - E)
- Keskimääräinen energiankulutus: 39.1 kWh/vuosi*
- Puhaltimen tehokkuusluokka (virtausdynaaminen hyötysuhde): A*
- Valotohokkuusluokka: A*
- Rasvasuodatuksen tehokkuusluokka: C*

Suoritus-teho huoneilmaan palauttavana:

- Laitteen suorituskyky EN 61591 ja EN/ IEC 60704-2-13 mukaisesti mitattuna, kun se asennetaan huoneilmaan palauttavaksi yhdessä Clean Air plus -suodattimen (saatavilla lisävarusteena) ja hormiputken (valinnainen lisävaruste) kanssa:
- Teho 1: tuuletusteho211 m3/h ; äänitaso 42 dB(A) re1pW
- Teho 2: tuuletusteho315 m3/h ; äänitaso 51 dB(A) re1pW
- Teho 3: tuuletusteho435 m3/h ; äänitaso 59 dB(A) re1pW
- Intensiiviteho 1: tuuletusteho752 m3/h ; äänitaso 72 dB(A) re1pW
- Intensiiviteho 2: tuuletusteho964 m3/h ; äänitaso 78 dB (A) re1pW
- Laitteen suorituskyky EN 61591 ja EN/ IEC 60704-2-13 mukaisesti mitattuna, kun se asennetaan huoneilmaan palauttavaksi yhdessä Clean Air plus -suodattimen (saatavilla lisävarusteena) kanssa ilman hormiputkea:
- Teho 1: tuuletusteho214 m3/h ; äänitaso 42 dB(A) re1pW
- Teho 2: tuuletusteho312 m3/h ; äänitaso 51 dB(A) re1pW
- Teho 3: tuuletusteho437 m3/h ; äänitaso 60 dB(A) re1pW
- Intensiiviteho 1: tuuletusteho:751 m3/h; äänitaso 74 dB(A) re1pW
- Intensiiviteho 2: tuuletusteho:944 m3/h; äänitaso 80 dB (A) re1pW

Tekniset tiedot ja kestävä kehitys:

- Liitäntäteho: 250 W
- Jännite: 220 - 240 V
- Made in Germany, valmistettu CO2-neutraalissa tuotantolaitoksessa.
- Ympäristöystävällinen pakkaus
- Markkinoiden tehokkain puhallinteknologia


- Saatavana regeneroitava Long Life -hajusuodatin, jonka käyttöikä on 10 vuotta. test
- PerfectAir Sensor: sensoriohjattu tehonsäätö parhaiden tulosten saavuttamiseksi mahdollisimman pienellä energiankulutuksella.

Suunnittelu ja asennus:


- Mitat hormiin liitettynä (KxLxS): 855-1098 x 890 x 447 mm
- Mitat huonetilaan palauttavana (KxLxS): 892-1185 x 890 x 447 mm
- Mitat kiertoilma-asennukseen, ilman hormiputkea (KxSxL): 471mm x 890 mm x 447 mm
- Yksinkertainen ja kevyempi asennus uuden asennusjärjestelmän ansiosta.
- Putken halkaisija Ø 150 mm (Ø 150 mm mukana)
- Sähköjohto pistokkeella, 1.3 m
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa.

**Serie 8, Seinäliesituuletin, 90 cm,
musta lasi
DWK91LT60**


Mitat mm
Laite poistoilmatilassa



Mitat mm
Laite kiertoilmatilassa




Mitat mm
Laite kiertoilmatilassa ilman kanavaa



Pistorasia voidaan asentaa laitteen sivulle tai yläpuolelle


A: Pistorasia vain merkityn alueen ulkopuolella

Mitat mm




A: Ilmanpoistoaukko
B: Pistorasia
C: Sähkö
D: Kaasu - ritilän yläreunasta
E: Sähkö - Australia ja Uusi-Seelanti

Mitat mm
Seinäasennus hormilla




- A: Sähkö
 B: Kaasu - ritilän yläreunasta
 C: Sähkö - Australia ja Uusi-Seelanti

Mitat mm



- A: Takaseinän maks. vahvuus

Mitat mm



- A: Sivulla olevien yläkaappien maks. syvyys (mukaan lukien luukku) lasilevyn asennuksen takia

Laite on asennettava yläkaappien eteen, jos niiden syvyys on yli 370 mm