

## Serie 8, Seinäliesituuletin, 90 cm, musta lasi DWK91LT65


**A<sup>+</sup>**


### Lisävarusteet

DWZ0BX6K1	Hormiosan pidennys 1,0 m
DWZ0BX6L1	Hormiosan pidennys 1,5 m
DWZ1BK1B6	Clean Air Plus -vaihtosuodatin
DWZ1BK1I6	Clean Air Plus -starttipakkaus, integr.
DWZ1BK1P1	Long Life -vaihtosuodatin
DWZ1BK1R1	Long Life -suodatin, starttipakkaus
DWZ1BK1S1	Long Life -suodatin, starttipakkaus
DWZ1BK1V6	Clean Air Plus -suodatin, starttipakkaus
HEZG9AS00S	Adapteri

**Euroopan hiljaisin viisto liesituuletin, jossa Eco Silence Drive™ -moottori sekä PerfectAir-ilmanlaatusensori. Näiden ansiosta keittiösi pysyy automaattisesti käryttömänä ja hajuttomana - ilman melua.**

- **EcoSilence Drive™:** tehokas, energiaa säästävä moottori liesituulettimille.
- **PerfectAir-sensori:** automaattinen, tehokas ja hiljainen liesituulettimen hallinta.
- **Liesituulettimen säätö keittotasolta:** säädä liesituuletinta liedeltä käsin.
- **Temperature Light:** säädä LED-valaistuksen lämpötilaa lämpimästä kylmän valkoiseen.

### Tekniset tiedot

Rakennetyyppi:	.....Wall-mounted
Virtajohdon pituus:	.....130.0 cm
Hormin korkeus min - max:	.....420-663/457-750 mm
Korkeus:	.....450 mm
Minimietäisyys keittotason yläpuolella:	.....450 mm
Minimietäisyys kaasutason yläpuolella:	.....650 mm
Nettopaino:	.....25.9 kg
Ohjauksen tyyppi:	.....elektroninen
Tuuletuksen tehoalueiden lkm:	.....3-portainen + 2 intensiiviasetusta
Max. poistoilman virtaus:	.....441 m³/h
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana:	.....944 m³/h
Max. ilmanvirtaus huonetilaan palauttavana:	.....437 m³/h
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla:	.....1007 m³/h
Maksimi-ilmanvirtaus:	.....441 m³/h
Valojen määrä:	.....2
Äänitaso:	.....51 dB(A) re 1 pW
Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max:	.....150 mm
Rasvasuodattimen materiaali:	.....Pestävä ruostumattomasta teräksestä
EAN-koodi:	.....4242005307418
Liitäntäteho:	.....250 W
Tarvittava sulake:	.....10 A
Jännite:	.....220-240 V
Taajuus:	.....50; 60 Hz
Pistoke:	.....maadoitettu sukupistoke
Asennuksen tyyppi:	.....Seinään asennettava
Jälkikäynti:	.....10 min



4 242005 307418

## Serie 8, Seinäliesituuletin, 90 cm, musta lasi DWK91LT65

**Euroopan hiljaisin viisto liesituuletin, jossa Eco Silence Drive™ -moottori sekä PerfectAir-ilmanlaatusensori. Näiden ansiosta keittiösi pysyy automaattisesti käryttömänä ja hajuttomana - ilman melua.**

### Muotoilu:

- ViistolasiDesign
- Seinälle asennettava liesituuletin
- mustaa lasia
- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Voidaan asentaa ilman huoneilmaan palauttavaksi myös ilman hormiputkea.
- Kun tuuletin asennetaan huoneilmaan palauttavaksi tarvitaan Clean Air Plus - tai Longlife -suodatin (saatavana lisävarusteena).

### Tekniset ominaisuudet:

- Tehokas ja hiljainen hiiliharjaton EcoSilence Drive -moottori
- Valaistus: 2 kpl, LED, 3W, säädettävä värilämpötila
- SoftLight – miellyttävä valo, joka syttyy ja sammuu asteittain
- Himmennin : valaistuksen kirkkautta voi säätää.
- Värilämpötila: 3500 K
- Valaistusvoimakkuus: 422 luxia
- Ambient Light
- Powerboost-tehotoiminto: erityisen voimakkaiden ruoanhajujen ja suurten höyrymäärien poistoon.
- 2 imualuetta: edessä ja alapuolella
- 3 kpl metallinen rasvasuodatin

### Käyttömukavuus:

- PerfectAir Sensor: automaattinen sensoriohjattu tehonsäätö parhaita tuloksia varten.
- DirectSelect -ohjaus taustavalaistuksella
- 3 tehoa ja 2 intensiivitehoa
- Palautuu automaattisesti intensiiviasetuksesta normaaliin, kun kulunut 6M
- Rasvasuodattimen puhdistuksen ja aktiivihiilisuodattimen vaihtotarpeen osoitin
- automaattinen jälkikäynti: 10 minuuttia

### Digital Features:

- Home Connect: ohjaa, valvo ja säädä liesituulettimen asetuksia älypuhelimella tai tabletilla.
- Hood Control: ohjaa liesituuletinta keittotason kautta: käynnistää liesituulettimen automaattisesti ruoanvalmistuksen ajaksi, kun sekä liesituuletin että sopiva keittotaso on liitetty WiFi-yhteydellä toisiinsa.
- Täysin automaattinen liesituuletin
- Ääniohjaus esim. Amazon Alexan kautta (vain maissa, joissa palvelu on saatavilla).
- Toimintaprofiilit: valitse vakio-, teho- tai hiljainen profiili Home Connect -sovelluksen kautta tarpeesi mukaan lisätäksesi tuuletusnopeutta tai vähentääksesi tuulettimen ääntä.
- Suosikki-valitsin: pääset suoraan suosikkitoimintoihisi

muokattavalla valitsimella. Toiminto on käytettävissä, kun laite on yhdistetty Home Connect -sovellukseen.

- Smart Home -käynnistys suoraan suosikkipainikkeella. Toiminto on saatavilla, kun laite on liitetty Home Connect -sovellukseen. Yhteistyökumppanin palvelu vaaditaan.
- LED-valaistus säädettävällä värilämpötilalla: mukautaa valon lämpötilan henkilökohtaisen mieltymyksi ja tarpeitasi mukaan Home Connect -sovelluksessa.
- Intervallitoiminto: saatavilla Home Connect -sovelluksessa
- Home Connect - ominaisuus on laajennettavissa yhdistämällä se johonkin monien yhteistyökumppaneidemme palveluista.
- Laitteen ohjelmistopäivitykset saatavilla, kun laite on yhdistetty Home Connect -tiliin.

### Puhdistus:

- Etulasin suuri avautumiskulma mahdollistaa suodattimen helpon saavutettavuuden ja helpon puhdistuksen.
- Helposti puhtaana pidettävät pinnat ja materiaalit.
- Sisätila helposti puhdistettavissa, ei teräviä reunoja.
- Metallinen rasvasuodatin voidaan pestä astianpesukoneessa

### Suoritusaste hormiin liitettynä:

- Laitteen suorituskyky EN 61591 ja EN/ IEC 60704-2-13 mukaisesti mitattuna, kun se asennetaan hormiin liitettynä:
- Teho 1: tuuletusteho228 m3/h ; äänitaso 35 dB(A) re1pW
- Teho 2: tuuletusteho325 m3/h ; äänitaso 43 dB(A) re1pW
- Teho 3: tuuletusteho441 m3/h ; äänitaso 51 dB(A) re1pW
- Intensiiviteho 1: tuuletusteho753 m3/h ; äänitaso 65 dB(A) re1pW
- Intensiiviteho 2: tuuletusteho1007 m3/h; äänitaso 70 dB (A) re1pW
- Energiatehokkuusluokka: A+ (asteikolla A++ - E)
- Keskimääräinen energiankulutus: 39.1 kWh/vuosi\*
- Puhaltimen tehokkuusluokka (virtausdynaaminen hyötysuhde): A\*
- Valotehokkuusluokka: A\*
- Rasvasuodatuksen tehokkuusluokka: C\*

### Suoritusaste huoneilmaan palauttavana:

- Laitteen suorituskyky EN 61591 ja EN/ IEC 60704-2-13 mukaisesti mitattuna, kun se asennetaan huoneilmaan palauttavaksi yhdessä Clean Air plus -suodattimen (saatavilla lisävarusteena) ja hormiputken (valinnainen lisävaruste) kanssa:
- Teho 1: tuuletusteho211 m3/h ; äänitaso 42 dB(A) re1pW
- Teho 2: tuuletusteho315 m3/h ; äänitaso 51 dB(A) re1pW
- Teho 3: tuuletusteho435 m3/h ; äänitaso 59 dB(A) re1pW
- Intensiiviteho 1: tuuletusteho752 m3/h ; äänitaso 72 dB(A) re1pW
- Intensiiviteho 2: tuuletusteho964 m3/h ; äänitaso 78 dB (A) re1pW
- Laitteen suorituskyky EN 61591 ja EN/ IEC 60704-2-13 mukaisesti mitattuna, kun se asennetaan huoneilmaan palauttavaksi yhdessä Clean Air plus -suodattimen (saatavilla lisävarusteena) kanssa ilman hormiputkea:
- Teho 1: tuuletusteho214 m3/h ; äänitaso 42 dB(A) re1pW
- Teho 2: tuuletusteho312 m3/h ; äänitaso 51 dB(A) re1pW
- Teho 3: tuuletusteho437 m3/h ; äänitaso 60 dB(A) re1pW
- Intensiiviteho 1: tuuletusteho:751 m3/h; äänitaso 74 dB(A) re1pW
- Intensiiviteho 2: tuuletusteho:944 m3/h; äänitaso 80 dB (A) re1pW

### Tekniset tiedot ja kestävä kehitys:

- Liitäntäteho: 250 W
- Jännite: 220 - 240 V
- Made in Germany, valmistettu CO2-neutraalissa tuotantolaitoksessa.
- Markkinoiden tehokkain puhallinteknologia


- Saatavana regeneroitava Long Life -hajusuodatin, jonka käyttöikä on 10 vuotta. test
- PerfectAir Sensor: sensoriohjattu tehonsäätö parhaiden tulosten saavuttamiseksi mahdollisimman pienellä energiankulutuksella.

**Suunnittelu ja asennus:**


- Mitat hormiin liitettynä (KxLxS): 855-1098 x 890 x 447 mm
- Mitat huonetilaan palauttavana (KxLxS): 892-1185 x 890 x 447 mm
- Mitat kiertoilma-asennukseen, ilman hormiputkea (KxSxL): 471mm x 890 mm x 447 mm
- Yksinkertainen ja kevyempi asennus uuden asennusjärjestelmän ansiosta.
- Putken halkaisija Ø 150 mm (Ø 150 mm mukana)
- Sähköjohto pistokkeella, 1.3 m
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa.

**Serie 8, Seinäliesituuletin, 90 cm,  
musta lasi  
DWK91LT65**


Mitat mm  
**Laite poistoilmatilassa**



Mitat mm  
**Laite kiertoilmatilassa**




Mitat mm  
**Laite kiertoilmatilassa ilman kanavaa**



Pistorasia voidaan asentaa laitteen sivulle tai yläpuolelle


**A:** Pistorasia vain merkityn alueen ulkopuolella

Mitat mm




**A:** Ilmanpoistoaukko  
**B:** Pistorasia  
**C:** Sähkö  
**D:** Kaasu - ritilän yläreunasta  
**E:** Sähkö - Australia ja Uusi-Seelanti

Mitat mm  
Seinäasennus hormilla




- A:** Sähkö  
**B:** Kaasu - ritilän yläreunasta  
**C:** Sähkö - Australia ja Uusi-Seelanti

Mitat mm



- A:** Takaseinän maks. vahvuus

Mitat mm



- A:** Sivuilla olevien yläkaappien maks. syvyys (mukaan lukien luukku) lasilevyn asennuksen takia

Laite on asennettava yläkaappien eteen, jos niiden syvyys on yli 370 mm