

Serie | 4
**Seinälle asennettava
liesituuletin, 60 cm
Teräs, Pyramid design,
slimline
DWW067A50**
A+

Lisävarusteet

DHZ1225 : Hormiosan pidennys 1,0 m
 DHZ1235 : Hormiosan pidennys 1,5 m
 DHZ5325 : Aktiivihiihisuodatin, starttipaketti
 DSZ5201 : Aktiivihiihi cleanAir-suodattimeen
 DSZ6200 : CleanAir -moduuli
 DZZ0XX0P0 : Aktiivihiihi CleanAir-suodattimeen

**Seinälle asennettava liesituuletin, joka tuo
vapautta keittiösuunnitteluun.**

- Liesituulettimen imuteho 680 m³/h takaa, että keittössä säilyy hyvä ilmanlaatu ruoanvalmistuksen aikana.
- Tehokas, mutta erittäin hiljainen. Käyntiääni vain 58 dB.
- LED-valo valaisee erinomaisesti keittotason ja kuluttaa vähän energiaa.
- Intensiiviteho palautuu automaattisesti takaisin normaaliteholle 6 käytön jälkeen.

Tekniset tiedot

Hormiputken väri/materiaali :	teräs
Rakennetyyppi :	Chimney
Hyväksyntätodistukset :	CE, Eurasian, VDE
Virtajohdon pituus (cm) :	130
Hormin korkeus min - max (mm) :	582-864/582-974
Tuotteen korkeus ilman hormia (mm) :	90
Minimietäisyys sähkölevyihin :	550
Min.-etäis. kaasu-keittotasoon :	650
Nettopaino (kg) :	14,634
Ohjauksen tyyppi :	elektroninen
Poistoilman virtaus (m ³ /h) :	430
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana (m ³ /h) :	360
Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttavana (m ³ /h) :	300
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla (m ³ /h) :	680
Valojen määrä :	2
Melutaso (dB re 1 pW) :	58
Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max (mm) :	120 / 150
Rasvasuodattimen materiaali :	Washable aluminium
EAN-koodi :	4242002775081
Liitännän arvo (W) :	136
Tarvittava sulake (A) :	10
Jännite (V) :	220-240
Taajuus (Hz) :	60; 50
Pistokkeen tyyppi :	Suko-/Gardy pistoke, maadoitett
Asennuksen tyyppi :	Seinään asennettava



4 242002 775081

Serie | 4 Liesituulettimet

Seinälle asennettava liesituuletin, 60 cm Teräs, Pyramid design, slimline DWW067A50

Seinälle asennettava liesituuletin, joka tuo vapautta keittiösuunnitteluun.

-
- Käyttö ja teho
 - Energiatohokkuusluokka: A+ (asteikolla A++ - E)
 - Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: normaaliteho 430 m³/h, intensiiviteho 680 m³/h
 - Maksimi äänitaso normaaliteholla hormiin liitettynä: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa äänenpaine) standardien EN 60704-3 ja EN60704-2-13 mukaan.
 - 3 tehoa ja intensiiviteho
 - Elektroninen ohjaus, painettavat valitsimet

Design

- Asennetaan seinälle
- Valaistus: 2 x LED 3 W

Käyttömukavuus

- Easy Mounting System helpottaa ja nopeuttaa tuulettimen asennusta
- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa

Ympäristö ja turvallisuus


- Hiljainen ja suorituskykyinen hiiliharjaton moottori

Asennus ja lisätarvikkeet:

- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan CleanAir-moduuli tai aktiivihiilisuodatin (lisävaruste).
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa


Serie | 4 Liesituulettimet

Seinälle asennettava liesituuletin, 60 cm Teräs, Pyramid design, slimline DWW067A50




- (1) Poistoilma
- (2) Kiertoilma
- (3) Ilmanpoisto - asenna aukko alaspäin, kun poistoilma

Mitat mm




Mitat mm



* kattilankannattimen
yläreunasta

Mitat mm



* kattilankannattimen
yläreunasta

Mitat mm