


iQ500, Induktiokeittotaso, 80 cm, ED851FWB1E



Lisävarusteet

HZ390090 Wokkipannu ja kansi

Induktiokeittotaso, jonka innovatiiviset toiminnot mahdollistavat monipuolisen ruoanvalmistuksen.

- ✓ combiZone mahdollistaa suurten kattiloiden ja paistinpannujen käytön.
- ✓ touchSlider-ohjauksella säädetään lämpötilaa koskettamalla suoraan haluttua tehoa tai liu'uttamalla sormeja asteikolla.
- ✓ powerMove: Kätevää ruoanvalmistusta ennalta säädettyjen tehojen ansiosta – käytä etummaista keittoaluetta ruoan valmistamiseen, takimmaista ruoan hauduttamiseen ja lämpimänäpitoon.
- ✓ powerBoost-toiminto lyhentää keittoaikaa lisäämällä tehoa jopa 50 %.
- ✓ Ajustimen virrankatkaisutoiminnon ansiosta virta sammuu turvallisesti valitun keittoaajan päätyttyä.
- ✓ Energiankulutusnäyttö ohjaa energiatehokkaan ruoanvalmistukseen.
- ✓ Nykyaikainen induktioteknologia tekee ruoanvalmistuksesta nopeampaa, puhtaampaa ja turvallisempaa.
- ✓ Ajustin lisää ruoanvalmistuksen mukavuutta.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Tuotteen nimi/tuoteperhe : Keittoalue keraaminen lasi

Rakenteen tyyppi : Kalusteisiin sijoitettava

Energialähde : Sähkö

Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä : 5

Tarvittava asennustila (K x L x S) mm : 51 x 750-750 x 490-500

Leveys (mm) : 802

Tuotteen mitat (K x L x S) mm : 51 x 802 x 522

Pakkauksen mitat (mm) : 126 x 953 x 603

Nettopaino (kg) : 16,323

Bruttopaino (kg) : 17,8

Jälkilämmön merkivalo : Erillinen

Ohjauspaneelin sijainti : Keittotason etuosa

Pintamateriaali : lasikeraaminen

Pinnan väri : musta

Hyväksyntätodistukset : AENOR, CE

Virtajohdon pituus (cm) : 110

EAN-koodi : 4242003715970

Sähköliitännäteho (W) : 7400

Jännite (V) : 220-240

Taajuus (Hz) : 50; 60



4 242003 715970

iQ500, Induktiokeittotaso, 80 cm, ED851FWB1E

Tuotekuvaus

Käyttömukavuus

- 5 induktiokeittoaluetta, joissa kattilantunnistus
- 17 tehotasoa

Varustelu

- touchSlider-ohjaus: nopea ja helppo tehonvalinta joko liu'uttamalla sormeja asteikolla tai koskettamalla suoraan haluttua tehoa
- combiZone-keittoalue: kaksi keittoaluetta voidaan yhdistää yhdeksi suureksi keittoalueeksi
- powerBoost-toiminto kaikilla induktiokeittoalueilla (toiminto voidaan aktivoida keittoalueelle silloin, kun saman ryhmän toinen keittoalue ei ole käytössä)
- Ajastin, joka kytkee keittoalueen pois toiminnasta säädetyn ajan kuluttua, Hälytys

Yksityiskohdat


- powerMove-toiminto, jossa kattilan siirtäminen riittää aktivoimaan keittotason eri lämpötila-alueet. Ei erillistä lämpötilanvalintaa.
- reStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat
- quickStart-toiminto

Ympäristö ja turvallisuus


- Lapsilukko toiminnolle
- Jälkilämmönosoitin
- Energiatehokkuusnäyttö

iQ500, Induktiokeittotaso, 80 cm, ED851FWB1E

Mittapiirustukset




- A: Minimietäisyys asennusaukosta seinään
- B: Upotussyvyys
- C: Alle asennetun uunin yhteydessä vähintään 30, mahdollisesti enemmän: katso uunin tilantarve.




- ① Ilmastointiaukko on jätettävä.

Mitat mm



- ① Ilmastointiaukko on jätettävä

Mitat mm



Mitat mm