


iQ700, Kaasukeittotaso, 60 cm, lasikeraaminen, Musta ER6A6PD70



Lisävarusteet

HZ298105	Simmer plate
HZ298114	Pikkukattilan kannatin

Kaasukeittotaso, jonka stepFlame-tekniikka mahdollistaa tarkan, yhdeksänportaisen tehonsäädön.

- ✓ stepFlame-tekniikka – tarkkaa liekin hallintaa yhdeksällä eri asetuksella.
- ✓ 7-segment -näyttö kertoo valitun tehotason.
- ✓ Konepesun kestävät kattilatuet – säästää aikaa liedien puhdistamisessa.
- ✓ Korkealaatuisista materiaaleista huippuluokan ammattitaidolla valmistetut valurautaiset kattilan kannattimet.
- ✓ Designpoltin - erittäin matala verrattuna tavallisiin polttimiin.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Tuotteen nimi/tuoteperhe: Kaasukeittotaso valitsimilla
 Asennustapa: Kalusteeseen sijoitettava
 Lämmönlähde: Kaasu
 Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä: 4
 Ohjauslaitteiden tyyppi: ohjaus väännettävillä valitsimilla
 Tarvittava asennustila (K x L x S): 45 x 560-562 x 490-502 mm
 Leveys: 602 mm
 Mitat (KxLxS): 47 x 602 x 520 mm
 Pakkauksen mitat: 165 x 677 x 579 mm
 Nettopaino: 11.3 kg
 Bruttopaino: 12.5 kg
 Jälkilämmön merkkivalo: kyllä
 Ohjauspaneelin sijainti: Edessä
 Pintamateriaali: lasikeraaminen
 Pinnan väri: Musta, harjattu alumiini
 Kehyksen väri: Musta
 Virtajohdon pituus: 100.0 cm
 EAN-koodi: 4242003742754
 Kaasun liitäntäteho: 7700 W
 Tarvittava sulake: 3 A
 Jännite: 220-240 V
 Taajuus: 60; 50 Hz



iQ700, Kaasukeittotaso, 60 cm, lasikeraaminen, Musta ER6A6PD70

Tuotekuvaus

Design

- lasikeraaminen pinta, Musta
- comfortDesign, harjattu alumiini
- Valurautaiset kattilankannattimet kumijaloilla
- Erityisen matala polttimodesign: elegantti muotoilu, ilman pieniä osia.

Käyttömukavuus

- stepFlame: valitse haluamasi liekin koko. Yhdeksän tarkasti etukäteen määriteltyä tehoosaa.
- Digitaalinen toimintonäyttö: näyttää valitun tehotason ja jälkilämmön
- Kattilankannattimet voidaan pestä astianpesukoneessa: huoleton puhdistus
- väännettävät valitsimet: käytännölliset säätönupit tason etureunassa.
- Sytytys yhdellä kädellä: paina ja käännä valitsinta sytyttääksesi halutun polttimon.

Polttimet ja teho

- polttimoiden määrä: 4 kpl
- Vasemmalla edessä: normaalipoltin jopa 1.9 kW (riippuen käytetystä kaaasutyypistä)
- Vasemmalla takana: Säästöpolttin jopa 1.1 kW (riippuen käytetystä kaaasutyypistä)
- Oikealla takana: tehopolttin jopa 2.8 kW (riippuen käytetystä kaaasutyypistä)
- Oikealla edessä: normaalipoltin jopa 1.9 kW (riippuen käytetystä kaaasutyypistä)

Turvallisuus

- Termoelektroninen sytytyksen varmistus: estää ylimääräisen kaasun vuotamisen, kun liekki sammutetaan.
- 4-kertainen jälkilämmönoisoin: näyttää mitkä polttimoista ja kattilanpidikkeistä saattavat olla vielä kuumia.

Asennus

kaasutyypit ja mitat

- Käytettävissä: maakaasu L/LL G25/20mbar (DE)
- maakaasu H/E 20mbar, E+ 20/25mb maakaasu H 25 mbar (HU) maakaasu L 25 mbar (NL) nestekaasu G30,31 28-30/37mbar nestekaasu G30 37 mbar (PL) nestekaasu 50 mbar
- Valmius maakaasuliitäntään (20mbar)
- Mukana nestekaasusuuttimet (28-30/37 mbar). Suuttimia muille kaasutypeille on tilattavissa asiakaspalvelusta. Huomioithan, että ammattilaisen tulee aina suorittaa suuttimien vaihto.
- Laitteen mitat (KxLxS mm): 47 x 602 x 520
- Asennusmitat (KxLxS mm) : 45 x 560 x (490 - 502)
- Minimi työtason paksuus: 30 mm
- Virtajohto: 1 m
- Kokonaisteho: 7.7 kW

**iQ700, Kaasukeittotaso, 60 cm,
lasikeraaminen, Musta
ER6A6PD70**

Mittapiirustukset

