


iQ100, Keraaminen keittotaso, 60 cm, Musta, teräskehys ET645HE17



Lisävarusteet

- HZ32WA00 :
 HZ392617 Suojalevy, asennetaan keittotason alle
 HZ9FE280 Paistinpannu Ø 18 / 28 cm
 HZ9SE030 :

Keraaminen keittotaso tuo iloa ruoanlaittoon ja vähentää puhdistustarvetta.

- ✓ touchControl-ohjaus – kontrolloi keittotasoa kosketusvalitsimilla.
- ✓ Lapsilukitus lukitsee keittoalueet, jolloin niitä ei voi kytkeä päälle vahingossa.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Tuotteen nimi/tuoteperhe: keraaminen keittoalue
 Asennustapa: Kalusteeseen sijoitettava
 Lämmönlähde: Sähkö
 Samanaikaisesti käytettävien paistotason lukumäärä: 4
 Tarvittava asennustila (K x L x S): 48 x 560-560 x 490-500 mm
 Leveys: 583 mm
 Mitat (KxLxS): 48 x 583 x 513 mm
 Pakkauksen mitat: 100 x 750 x 590 mm
 Nettopaino: 7.9 kg
 Bruttopaino: 8.7 kg
 Jälkilämmön merkkivalo: kyllä
 Ohjauspaneelin sijainti: Edessä
 Pintamateriaali: lasikeraaminen
 Pinnan väri: Musta, teräs
 Kehyksen väri: teräs
 EAN-koodi: 4242003614624
 Jännite: 220-240 V
 Taajuus: 50; 60 Hz



iQ100, Keraaminen keittotaso, 60 cm, Musta, teräskehys ET645HE17

Tuotekuvaus

- Leveys 60 cm: tilaa 4 kattilalle tai paistinpannulle.

Keittoalueet

- Keittoalue edessä vasemmalla: 145 mm, 1.2 kW
- Keittoalue takana vasemmalla: 180 mm, 2 kW
- Keittoalue takana oikealla: 145 mm, 1.2 kW
- Keittoalue edessä oikealla: 210 mm, 2.2 kW

Käyttömukavuus

- TouchControl +/- (EntryTouch)
- 17 tehotasoa: voit määrittää tehon todella tarkasti (9 päätehotasoa ja 8 ns. välitasoa).

Ajansäästö & tehokkuus

- reStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilalavinnat
- quickStop-toiminto: yksi pidempi painallus kytkee keittoalueen pois päältä.

Design

- kehysDesign

Turvallisuus

- Jälkilämmönosoitin: osoittaa mitkä keittoalueet ovat vielä kuumia tai lämpimiä käytön jälkeen.
- Lapsilukko toiminoille: estää keittotason käynnistyksen vahingossa.
- Päävirtakytkin: kytke kaikki keittoalueet pois päältä yhdellä valitsimella.
- Toiminnan merkkivalo: osoittaa että keittotaso kuumentuu
- turvakatkaisu: turvallisuuden takia kuumennus kytkeytyy automaattisesti pois tietyn etukäteen määritellyn ajan jälkeen.


Asennus

- Tuotteen mitat (KxLxS mm): 48 x 583 x 513
- Asennusmitat (KxLxS mm) : 48 x 560 x (490 - 500)
- Minimi työtason paksuus: 16 mm
- KytKentäteho: 6600 W

iQ100, Keraaminen keittotaso, 60
cm, Musta, teräskehys
ET645HE17

Mittäpiirustukset

Mitat mm



- A:** Minimietäisyys keittotason asennusaukosta seinään.
B: Upotussyvyys
C: Jos alapuolella on kalusteeseen asennettu uuni, min. 20, mahdollisesti enemmän; ks. uunin tilavaatimukset.